

FREUD ET LA PSYCHOTHERAPIE

1. LA PSYCHANALYSE N'EST PAS UNE PSYCHOTHÉRAPIE ... À CAUSE DU DÉSIR DE FREUD ET DU DÉSIR DE L'HYSTÉRIQUE

désir de Freud

Freud ne prend pas goût à la thérapie médicale, ses intérêts primaires sont **la science et tout ce qui touche au champ 'socio-culturel'**

Briefe Fliess – 2-4-96

Ich habe als junger Mensch keine andere Sehnsucht gekannt als nach philosophischer Erkenntnis, und ich bin jetzt im Begriffe sie zu erfüllen indem ich von der Medizin zur Psychologie hinüberlenke. Therapeut bin ich wider willen geworden (à propos de son Entwurf?)

Über psychotherapie 1904

- La psychanalyse ne réussit pas à se faire reconnaître comme thérapie par la psychiatrie – la reconnaissance comme théorie 'scientifique' (*Abreaktion, katharsis* (Breuer), *conversion* (Freud)) pose beaucoup moins de problèmes
- Cfr critiques sur Freud comme mauvais thérapeute, mauvais hypnotiseur, etc.

Über Psychoanalyse 1909

- *Heilmethode* - pour Ärzte
- *Untersuchungsmethode* – aussi pour non-médecins

Zukünftige Chancen psychoanalytische Therapie 1910

- *Wirksamste behandlung, ärztliches Belang*
- *Im dienste der Wissenschaft ... die einzige und nie wiederkehrende Gelegenheit ausnützen die Geheimnisse der Seele zu durchschauen*
- *Beitrag zur aufklärung der Masse, von der wir die gründlichste Prohylaxie der neurotische Erkrankungen auf dem Umwege über die geselschaftliche Autorität erwarten - man darf dem Leben nicht als fanatischer Hygieniker oder Therapeut entgegentreten. Gestehen wir uns ein dass diese ideale Verhütung der neurotischen Erkrankungen nicht allen einzelnen zum Vorteil gereichen wird - den Schrei nach jenen Veränderungen in unsere Kultur verstärken helfen, in denen wir allein das Hheil für die Nachkommenden erblicken können.*

Ratschläge Arzt psychoanalytischen Behandlung 1912

- *Diese Technik hat sich als die einzig zweckmässige für meine Individualität ergeben; ich wage es nicht in Abrede zu stellen dass eine ganz anders konstituierte ärztliche Persönlichkeit dazu gedrängt werden kann, eine ganz andere Einstellung gegen den Kranken und gegen die zu lösende Aufgabe zu bevorzugen (cfr Lacan, variantes cure type, e. 362)*
- *Forschung = Behandlung – pourtant il faut éviter de traiter un cas de façon 'scientifique' avant la fin de la cure, ne pas spéculer mais analyser – ainsi on peut trouver qqchose de nouveau, ainsi le cas obtient sa valeur 'scientifique'*
- *Le paradigme de la cure est la chirurgie:*
 - *Exclusion des affects comme le Mitleid – vom analytiker zu fordernden gefühlskälte*
 - *Am gefährlichsten, der therapeutische Ehrgeiz mit seinem neuen und viel angefochtenen Mittel etwas zu leisten was überzeugend auf Andere wirken kann – die Operation so kunstgerecht als möglich vollziehen*
 - *Ein alter Chirurg (Ambroise Paré) hatte zu seinem Wahlspruch die Worte genommen: "je le pansai, Dieu le guérit". Mit etwas ähnlichem sollte sich der Analytiker zufrieden geben. (je l'analysais et le grand Autre le guérit, la croyance dans l'existence du grand Autre guérit (cfr Lacan: la guérison vient de surcroît)*

Das Interesse an der Psychoanalyse 1913

- *Psychologisches interesse*
 - *Ärztliches Verfahren pour la thérapeutique des névroses (qui parfois guérissent spontanément) et des cas légers de *eigentliche Geistesstörung* – ainsi la moitié du travail thérapeutique de la psychiatrie incomberait aux Psychologen*
 - *Rapports de la *Pathologie des Seelenlebens* avec d'autres Wissensgebiete – *normalpsychologische Wissenschaften* qui traitent des phénomènes comme le rêve, le lapsus, etc – Psychoanalyse = *Dieptepsychologie**
- *Das interesse der Psychoanalyse für die nicht psychologische Wissenschaften ou Kulturwissenschaften: Sprachwissenschaft, Philosophie, Biologie (sex), Entwicklungsgeschichte, Kunstwissenschaft, Pädagogik.*

Geschichte psychoanalytischen Bewegung 1914

- Splendid isolation - après la séparation d'avec Breuer
 - *thérapie de l'hystérie: es würde mir wahrscheinlich gelingen, mich durch die therapeutischen Folge des neuen Verfahrens zu erhalten*
 - *die Wissenschaft würde zu meinen Lebzeiten keine Notiz von mir nehmen*
 - *oeuvres sur le signifiant: Traumdeutung, Witz, Psychopathologie des Alltagslebens*
- 1902 – cercle d'amis (autoanalysés)
 - *genre Rank (sans formation, Freud l'avait encouragé à entreprendre des études universitaires): der Kreis umfasste nicht nur Ärzte, sondern auch andere Gebildete, welche in der Psychoanalyse etwas Bedeutsames erkannt hatten, Schriftsteller, Künstler, usw. ...*
 - *Traumdeutung, Witz u.a. hatten von vornherein gezeigt dass die Lehren de Psychoanalyse nicht auf das ärztliche Gebiet beschränkt bleiben können, sondern der Anwendung auf verschiedenartige andere Geisteswissenschaften fähig sind = de la culture 'petite' (rêve, witz, lapsus) à la grande culture.*
- 1907 – la psychiatrie (Jung & Bleuler)
 - *Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Welt provoque une Ablehnung*
 - *à zürich Bleuler et Jung défendent Freud*
 - *clinique publique au service de la Forschung analytique*
 - *théorie analytique comme integrierender Bestandteil in den psychiatrischen Unterricht*
 - *Gelegenheit die neue kunst zu erlernen und Arbeiten in ihr auszuführen.*
- Succès après 1907
 - *Gleichzeitig mit der räumlichen expansion ... inhaltliche Ausdehnung durch Übergreifen auf andere Wissensgebiete von der Neurosenlehre und Psychiatrie her: Ansätze, Vorsätze ... diese von der Psychoanalyse herkommenden Arbeiter machen aus ihrem Dilettantentum kein Hehl, sie willen nur Wegweiser und Platzbehälter für die Fachmänner sein und ihnen die analytischen Techniken und Voraussetzungen empfohlen haben ... Forscher die ohne Arzt zu sein die Anwendung der Psychoanalyse auf die Geisteswissenschaften zu ihrer Lebensaufgabe gemacht haben: Mythen und Märchen, Kunst und ästhetische Themata, Völkerpsychologie, Pädagogik*
 - *La psychanalyse se détache de Vienne et de Freud – nouveau point d'ancrage à Zürich, avec Jung*
 - *Éviter l'abus de la psychanalyse voorkomen - Ausbildung Ärzte, für deren Tätigkeit (= Therapie) eine Art von Garantie geleistet werden konnte*
 - *Gegenseitige Unterstützung contre le grand Bann de la part de la officiellen Wissenschaft contre Ärzte und Institute die sie übten – "Internationale Psychoanalytische Verein" (IPA): Pflege und Förderung der von Freud begründeten psychoanalytischen Wissenschaft sowohl als reiner psychologie als auch in ihrer Anwendung in der Medizin und Geisteswissenschaften; gegenseitige Unterstützung der Mitglieder in allen Bestrebungen zum erwerben und verbreiten von psychoanalytischen Kenntnissen*
 - *Ici commencent les dissidences*

Vorlesung XXVIII psychoanalytische Therapie 1916

- Gefahr dass die (suggestive) Beeinflussung des Patienten die objektive Sicherheit unserer Befunde zweifelhaft macht. Was der Therapie zugute kommt, bringt die Forschung Schaden. Les critiques diront toujours que ce que l'analysant raconte est le résultat de la suggestion par l'analyste (eg sexuellen erlebnisse dem kranken eingeredet) – discrédit du statut scientifique de la psychanalyse par la façon dont elle a obtenu ses résultats
- Contrearguments – cfr citations sur la 'suggestion'

Wege der psychoanalytische Technik 1919

- La psychanalyse a sa place dans la société grâce à ses résultats thérapeutiques ... mais gegen das übermass von neurotischen Elend kommt dass, was wir davon wegschaffen können, quantitativ kaum in Betracht... für die breiten Volksschichten die ungeheuer schwer unter den Neurosen leiden, können wir derzeit nichts tun.
- Qu'est-ce que la psychanalyse peut faire pour 'le peuple'?
 - Côté psychanalyse: durch irgend eine Organisation gelänge es uns unsere Zahl so weit zu vermehren (cfr "100 analyste médiocres" de Marie Bonaparte)
 - Côté société: irgend einmal wird das Gewissen der Gesellschaft erwachen, und sie mahnen dass die Neurosen die Volksgesundheit nicht minder bedrohen als die Tuberkulose und ebensowenig wie diese der ohnmächtigen Fürsorge des Einzelnen aus dem Volke überlassen werden können. Dan werden also Anstalten und Ordinationsinstitute errichtet werden, an denen psychoanalytisch ausgebildete Ärzte (sic) angestellt sind – but de cette thérapie 'populiste': maintenir le peuple widerstands- und leistungsfähig.
- Modification de la psychanalyse pure en vue de cette Massen Anwendung
 - Sur le plan théorique: den einfachsten und greifbarsten Ausdruck unserer theoretischen Lehren suchen om Eindruck zu machen auf den Ungebildeten (susciter un transfert)
 - Sur le plan matériel: seelische Hilfeleistung mit materielle Unterstützung nach Art des Kaiser Joseph (vater) vereinigen, puisque der Arme is noch weniger zum Versicht auf seine Neurose bereit is als der Reiche, weil das schwere Leben, das auf ihm wartet, ihn nicht lockt, und das Kranksein ihm einen Anspruch mehr auf soziale Hilfe bedeutet
 - Sur le plan technique: das reine Gold der Analyse (= suggestion à l'intérieur d'un conflit transférentiel) reichlich mit dem Kupfer der direkten Suggestion (= contre les symptômes) zu legieren, und auch die hypnotische Beeinflussung könnte dort, wie bei der Behandlung der Kriegsneurotiker eine Stelle finden ... die wirksamsten und wichtigsten Bestandteile de cette Psychotherapie fürs Volk werden gewiss die bleiben die von der strengen, der tendenzlozen Psychoanalyse entlehnt worden sind.

Selbstdarstellung 1925

- *Eine besondere Vorliebe für die Stellung und Tätigkeit des Arztes hab ich in jenen Jugendjahren nicht verspürt, übrigens auch später nicht. Eher bewegte mich ein art von Wissbegierde, die sich aber mehr auf menschliche Verhältnisse als auf natürliche Objekte bezog und auch den Wert der Beobachtung als eines Hauptmittels zu ihrer Befriedigung nicht erkannt hatte*
- *ce qui n'empêche pas que Freud fait des études de médecine (sous l'influence de Darwen et Goethe's Natur ... dans ces études Freud est confronté à die Enge meiner begabungen in mehreren Wissenschaftlichen Fächern ... die eigentlichen medizinischen Fächer zogen mich - mit Ausnahme der Psychiatrie - nicht an*
- *Son Lehrer le plus important (Brücke) mahnte die theoretische Laufbahn aufzugeben*

Brief an Julius Tandler (over geval Reik) 8-3-1925

- *die Psychoanalyse ist weder als Wissenschaft noch als Technik eine rein ärztliche Angelegenheit ...*
- *mais il est dommage dass sie die Studenten der medizin an der Universität nicht gelehrt wird*

Frage der Laienanalyse 1927

- Freud constate: *Psychoanalyse von der Medizin verschluckt ... Ablagerung im Lehrbuch der Psychiatrie ... im Kapitel Therapie, neben hypnotische Suggestion, Autosuggestion, Persuasion – mais Freud proteste: Analyse zur Therapie der Neurosen ist nur eine ihrer Anwendungen, vielleicht wird die zukunfft zeigen das sie nicht die wichtigste ist*
- *Freud voit pour la psychanalyse ein besseres Schicksal ... all den Wissenschaften unentbehrlich die sich mit der Entstehungsgeschichte der menschlichen Kultur und ihrer grossen Institutionen wie Kunst, Religion und Gesellschaftsordnung beschäftigen (Geisteswissenschaften) ... Kulturhistoriker, Religionspsychologen, Sprachforscher*
 - *La psychanalyse donne une Hilfe zur Lösung ihrer Probleme*
 - *Mais les autres disciplines peuvent aussi selbst das neue Forschungsmittel handhaben à condition de sich selbst einer Analyse zu unterziehen: zur Durchführung dieser Analysen bedarf es einer Anzahl von Analytikern, für die etwaige Kenntnisse in der Medizin besonders geringe Bedeutung haben werden ... Lehranalytiker wollen wir sie heissen, qui doivent tout de même apprendre leur métier par l'analyse des névroses (faire analyser les gens 'normaux' par des laïques)*
- *Pädagogik & Kinderanalyse: Behandlung die analytische Beeinflussung mit erzieherischen Massnahmen vereinigt - Prophylaxis*
- *fast unerträglichen Druck van Kultur (Unbehagen) und sie verlangt nach einem Korrektiv – la psychanalyse peut préparer les social workers zur Bekämpfung der kulturellen neurosen*
- *Ich sei eigentlich kein richtiger Arzt gewesen. Ich bin Arzt geworden durch eine mir aufgedrängte Ablenkung meiner ursprünglichen Absicht, und mein Lebenstriumph liegt darin dass ich nach grossem umweg die anfängliche Richtung wiedergefunden habe. Aus frühen Jahre ist mir nichts von einem Bedürfnis leidenden Menschen zu helfen bekannt, meine sadistische Veranlagung war nicht sehr gross, so brauchte sich dieser ihrer Abkömmlinge nicht zu entwickeln. Ich habe auch niemals 'Doktor' gespielt, meine infantile Neugierde ging offenbar andere Wege. (...) In den Jugendjahre wurde das Bedürfnis etwas von den Rätseln dieser Welt zu verstehen und vielleicht selbst etwas zu ihrer Lösung beizutragen, übermächtig ... Vandaar geneeskunde*
- *Brücke, der grössten Autorität die je auf mich gewirkt hat, sagte dass ich in meiner armseligen materiellen Situation eine theoretische Laufbahn vermeiden musste ... Neuropathologie und Neurosen (...) Mein Mangel an der richtigen ärztlichen Disposition hat meine Patienten nicht sehr geschadet. Denn der Kranke hat nicht viel davon wenn das therapeutische Interesse beim Arzt affektive übertbetont ist. Für ihn ist es am besten wenn der Arzt kühl und möglichst korrekt arbeitet. (cfr chirurgie)*
- *Ich will nur verhütet Wissen das die Therapie die Wissenschaft erschlägt*
- *Von anfang ein Junktim zwischen Heilen und Forschen, die Erkenntnis brachte den Erfolg, man konnte nicht behandeln ohne etwas Neues zu erfahren ... Keine Aufklärung ohne ihre wohltätige Wirking zu erleben ... Diese Aussicht auf wissenschaftlichen Gewinn war der vornehmste, erfreulichste Zug der analytischen Arbeit; dürfen wir sie irgendwelchen praktischen Erwägungen zum Opfer bringen*
- *Aus praktischen Gründen haben wir die Gewohnheit angenommen, eine ärztliche Analyse von den Anwendungen zu scheiden. Das is nicht korrekt. In Wirklichkeit verläuft die Scheidungsgrenze zwischen*
 - *der wissenschaftlichen Psychoanalyse*
 - *ihren Anwendungen*
 - *auf medizinischen Gebiet (Therapie)*
 - *auf nicht medizinischen Gebiet (Geisteswissenschaften)*

Vorlesung XXXIV Aufklärungen, Anwendungen, Orientierungen 1933

- *Psychoanalyse als Therapie*
Verständnis und Heilung beinahe zusammenfallen ... als Therapie entstanden, sie ist weit darüber hinausgewachsen, hat aber ihren Mutterboden nicht aufgegeben, und ist für ihre Vertiefung und Weiterentwicklung immer noch an den Umgang mit Kranken gebunden ... eine Therapie wie andere auch (pas comme les autres?)
- *Anwendungen*
innere Identität zwischen den Pathologischen und den sogenannt Normalen ... Psychoanalyse wurde zur Tiefenpsychologie
 - *Anwendungen auf zahlreiche Wissensgebiete, besonders geisteswissenschaftliche: Mythologie, Kulturgeschichte, Ethnologie, Religionswissenschaft*
 - *Les analystes prennent eux-mêmes des initiatives, comme Dilettanten, Pioniere*
 - *Les autres disciplines studieren Psychoanalyse um sie in ihrem spezialfach zu verwerten, Kolonisten*
 - *Vielleicht das wichtigste ... Anwendung der Psychoanalyse auf die Pädagogik (Anna Freud)*
 - *analytische Therapie Kinderneurosen ... Technik weitgehend abändern ... Mit der Psychoanalyse ein Stück analytischer Beeinflussung der Eltern verbinden*
 - *pour la plupart des enfants une phase névrotique, sans véritable Störung ... Fürsorge ... Prophylaxe der nervosität ... setzt auch eine ganz andere Verfassung der Gesellschaft voraus*
 - *Zwischen der scylla des Gewährlassens und der Charybdis des Versagens ... ein Optimum für die Erziehung*
 - *Analyse der Lehrer und Erzieher scheint eine wirksamere prophylaktische Massregel als die der Kinder selbst*
 - *Untersuchungen über die Entstehung und Verhütung der Verwahrlosung und der Kriminalität ... wenn man von den Mängeln unsere gegenwärtigen sozialen Einrichtungen überzeugt is, kann man es nicht rechtfertigen die psychoanalytisch gerichtete Erziehung noch in ihrem Dienst zu stellen. Man muss ihr ein anderes höheres Ziel setzen das sich von den herrschenden sozialen Anforderungen frei gemacht hat. ... Auch dies andere Ziel wird ein parteiisches sein, und es is nicht sache des Analytikers zwischen den Parteien zu entscheiden. ... Die psychoanalytische Erziehung nimmt eine ungebetene Verantwortlichkeit auf sich wenn sie sich vorsetzt ihren Zögling zum Aufrührer zu modeln. Sie hat das ihrige getan wenn sie ihn möglichst gesund und leistungsfähig entlässt. In ihr selbst sind genug revolutionäre Momente enthalten um zu versichern dass der von ihr Erzogene im späteren Leben sich nicht auf die Seite des Rückschritts und der Unterdrückung stellen wird. Ich meine sogar revolutionäre Kinder sind in keiner hinsicht wünschenswert.*

Ich war nie ein therapeutischer Enthusiast ... Schranken voor de therapeutische Ehrgeiz; mancher meiner Anhänger erwarten alles neurotische heilen zu können ... ist mir der Abkunft verdächtig von jenem Laienglauben das die Neurosen etwas ganz Überflüssiges sind, was überhaupt kein recht hat zu existieren

- *Psychoanalyse begann als eine Therapie*
- *Aber nicht als Therapie wollte ich sie ihrem Interesse empfehlen, sondern wegen ihres Wahrheitsgehalts sur le eigenes Wesen*

Als Therapie ist sie eine unter vielen, freilich eine prima inter pares. Wenn sie nicht ihren therapeutischen Wert hätte, wäre sie nicht an Kranken gefunden und durch mehr als dreissig Jahre entwickelt worden.

Brief aan S. Zweig 13-06-35

Eher eine wissenschaftliche Unternehmung als ein bequemer psychotherapeutischer Eingriff

désir de l'hystérique

La psychanalyse n'est pas une psychothérapie, à cause du

- désir de Freud (point précédent)
- désir de l'hystérique – l'hystérie demande toujours quelque chose d'autre que la guérison, le désir de l'hystérique n'est pas le désir de guérison (c'est aussi le cas dans la demande à la médecine) – la preuve est entre autres la réaction thérapeutique négative

2. QU'EST-CE QUI GUÉRIT?

OÙ, COMMENT ET QUAND UTILISER LE POUVOIR DE SUGGESTION DES MOTS? IMPORTANCE DU TRANSFERT

Toutes les thérapies font mouche par des mots

Par un côté la psychanalyse = thérapie comme les autres thérapies (médicales!): elle fait mouche par des mots, le mot du maître avec sa force suggestive

Dans ce sens il s'agit plutôt d'une épistémo-thérapie que d'une psychothérapie (cfr épistémomatique au lieu de psychosomatique – Lacan, Place de la psychanalyse dans la médecine, 1966).

Seelenbehandlung 1890

- on demande Freud d'expliquer sa méthode dans une oeuvre plutôt populaire consacré au *Gesundheit* (santé)
- le mot du maître crée, par son impact sur la psyche, crée les conditions favorables pour pouvoir guérir, aussi bien dans le traitement (*Behandlung*) des problèmes psychiques que les problèmes physiques
- la médecine a toujours été *Seelenbehandlung* par le mot – on parle quand on donne un remède – cfr Lacan la médecine a toujours fait mouche avec des mots
- les prêtres ont été les premiers guérisseurs par l'autorité de leur parole
- dans l'hypnose la condition pour que le mot a une force suggestive (et guérit) est le choix libre de l'Artz (anticipation de l'analyse laïque)

Freudsche psychoanalytische Methode 1903

- Breuer, avec sa méthode cathartique, n'emploie pas l'hypnose contre le symptôme lui-même, mais pour permettre au patient de parler librement – ce n'est pas l'hypnose qui guérit, mais le fait de pouvoir dire qqchose
- Donc: l'hypnose n'est pas une condition nécessaire pour la guérison

Über Psychotherapie 1904

- La parole dans la médecine met le patient dans un état de *gläubige Erwartung*, nécessaire à la guérison - cfr "Seelenbehandlung"
- Il s'agit toujours d'une suggestion par la personne du médecin (sa parole)

Vorlesung XXVII Übertragung 1917

Therapie auf welcher doch die Möglichkeit beruht überhaupt Psychoanalyse zu treiben

Frage der Laienanalyse 1927

Worte, worte und wiederum worte, wie Prinz Hamlet sagt (...) Das Wort war doch ursprünglich ein Zauber, ein magischer Akt, und es hat noch viel von seiner alten Kraft bewahrt ... aber ein so langsamer Zauber verliert den Charakter des Wunderbaren

Comment la psychanalyse arrive à se distinguer de l'hypnose

Différence entre la psychanalyse et la psychothérapie dans la façon d'employer la force suggestive des mots – comment la psychanalyse arrive à se distinguer de l'hypnose

- Hypnose (et psychothérapie): suggestion contre les symptômes – vise le moi
- Psychanalyse: suggestion pour permettre une autre solution du conflit sous-jacent (*Nacherziehung*) - vise le sujet divisé – cfr tout ce que nous faisons est de la suggestion

Bericht über meine Universitäts-jubiläums Reisestipendium etc 1886

Importance de Charcot (Salpêtrière) pour la clinique de l'hystérie

- *wissenschaftliche Studium des Hypnotismus* mène Charcot à *eine art von Theorie der hysterischen Symptomatologie, welche er den Mut hatte, als eine zumeist Reelle anzuerkennen* (eg trauma dans l'hystérie masculine)
- 'Grand hypnotisme' ... *grob sinfällige, in keiner Weise anzuzweifelnde Dinge ... naturwissenschaftliche Beschreibung ... gar keine Ruhe bis er ein Phänomen richtig beschrieben und eingeordnet hat ...* pas pressé pour forger une physiologische Erklärung

Referat über Berkhan 1887

- Braid = Vater des Hypnotismus, inventeur du terme – par l'hypnose il redonne l'ouïe - Berkhan répète cet exploit
- Explication de Freud: *Steigerung der Erregbarkeit von Sinneszentren durch die Hypnose* (Charcot)

Referat über Obersteiner 1888

- ansehnliche rôle der Hypnose dans la thérapie des névroses
- *wissenschaftlich korrekter Standpunkt* envers l'hypnose: *vermeidet als unmöglich oder lügenhaft zurückzuweisen, was über den Kreis seiner eigenen Erfahrungen hinausgeht ... die Frage nach der Wahrheit von der Frage nach ihrer Erklärbarkeit trennen*
- Babinski (chez Charcot): *Übertragen (infection) de la suggestion d'une personne hypnotisée vers une autre ... Tatsache das ein Nervensystem durch andere Mittel als durch die uns bekannten sinnlichen Wahrnehmungen ein anderes Nervensystem beeinflussen kann = du nouveau dans notre Weltanschauung: les Grenzen der Persönlichkeit hinausrücken* (intérêt de Freud pour la télépathie)

Hysterie 1888

Therapie der Neurose

- *Hysterische Disposition*: changements psychiques comme *Grundlage des hysterischen status* (cfr *melancholische Verstimmung*) – inéliminable
 - Prophylaxie pe des exercices physiques et *Gesundheitspflege* – cfr psychologie de santé
 - Ne pas montrer trop d'intérêt (aandacht vragen...)
 - Chez les jeunes traiter comme *Unart & Willensschäche*, dus dreigen en autoritaire Abweisung - lukt niet bij volwassenene
- *Akute hystérie*: *Erfolg häufig ein zauberhafter und bleibender*
 - *Isolierung aus dem Kreise*, niet enige neurose in familie, wederzijds opbod symptomen, overbezorgde moeder zorgt juist voor tot stand komen van gevreesde symptoom - soort bewijs: familie verzet zich meer tegen *Anstalt* dan zieke zelf
 - *intensive Beschäftigung des Arztes, Beeinflussung: liebevolle und heitere Sicherheit, Überzeugung von der Gefährlosigkeit und raschen Heilbarkeit der Neurose ...* dat moet zich op zieke 'overdragen' (dus eigenlijk tegenoverdracht) - eigenlijk traitement moral
 - *kräftigende Heilmittel* (massage, hydrotherapie, elektriseren)
- *Einzelne Restsymptome* afgelopen akute hystérie
 - Medicatie werkt enkel via autosuggestie, of via geloof aan werking
 - Indirekte behandeling: leiden vernachlässigen, allgemeinbeeinflussung des nervensystems, beseitigung der physischen reizquelle
 - Directe behandeling: wegschaffung psychischen reizquelle, oorzaken hystérie in ubw vorstellungsleben In der hypnose:
 - Eine suggestion eingeben: bv dwingen verlamde arm beetje bij beetje te bewegen, hoestprikkel verbieden
- Breuer: symptoom terugvoeren op psychische voorgeschiedenis, zum bekennen nötigen bij welke psychische anlass het symptoom eerst optrad - daarbij wordt mechanisme van ontstaan en vergaan van hysterische symptomen geïmiteerd: symptoom verdwijnt door onderkenning van afdoende psychisch motief voor symptoom (nog geen katharsis) - zal beste therapie zijn eenmaal suggestie dieper is doorgedrongen in medische kringen (bernheim - nancy)

Vorrede traduction Bernheim 1888

Le médecin ne peut plus négliger l'Hypnotisme – grâce à Bernheim

- Verbindt hypnotisme met slaap en andere normaal-psychologische fenomenen - zelfde psychologische wetten
- Sleutelbegrip suggestion, als machtige therapeutische methode bij gewisse nervöse störungen (echter ook bij merendeel der gezonden, huisarts)

Verzet tegen hypnotismus:

Fenomeen is realiteit, echter gevaarlijk voor geestelijke gezondheid: experimenteel verwekte 'psychose'? Geldt ook voor de slaap! Besluit: hypnose is een ongevaarlijke toestand und ihre einleitung ein des arztes 'würdiger' eingriff.

Twee paradigma's:

1. Bernheim

- Alle verschijnselen hypnose vanuit suggestie, als psychische erscheinungen
Suggestie = bw voorstelling door externe beïnvloeding ingegeven en opgenomen als spontaan ontstane voorstelling, geen controle op herkomst voorstelling
Direkte psychische beïnvloeding door ander
- Hypnose in hysterie niet specifiek, alle symptomen te suggereren, binnen bepaalde traditie suggereert men inderdaad altijd dezelfde symptomen - zonder fysieke basis - functie van het d van wie eerst één wel bepaald symptoom suggereerde - dus geen types, psychotherapie raadt wat ander wil
- Kritiek f: suggereerbaarheid is pathologisch fenomeen, binnen bepaalde voorwaarden, bernheim zegt echter niet welke. Hypnotisme verklaard door suggestie, doch suggestie zelf niet verklaard - forel wel psychologische theorie over suggestie.

2. Charcot

- Physiologische fenomenen hypnose.
Verschuivingen erregbaarheid zenuwstelsel zonder tussenkomst bewustzijn - grand hypnotisme met drie stadia, specifieke fysieke kenmerken
- Objektiviteit hysterische symptomatologie, overal iets gelijk op organische basis, niet vervalst door suggestie observator
- Bv. Verlamming door gehypnotiseerde tegen arm te slaan, of te zeggen "sla erop" - verlamming dus niet via direkte suggestie door hypnotiseur, maar via autosuggestie: neigung zu autosuggestionen
charakterisiert die hysterie besser als die suggerierbarkeit für den arzt (suggestie altijd via tussenschakels waarbij psychotherapie zichzelf suggereert bv. Sluiten ogen (= suggestie door ander) doet in slaap vallen (= autosuggestie)
Suggestie lokt slechts erscheinungsreihen uit die gegrond zijn in functionele eigenaardigheden
nervensystem - in hypnose verschijnen nog andere kenmerken hersenen dan die suggereerbaarheid
- Dit pleit niet tegen psychisch mechanisme hysterische symptomen - dat mechanisme is echter niet louter suggestie door ander bv. Iemand niet in slaap te suggereren, maar valt wel spontaan in slaap bij fixatie voorwerp, dus onvrijwillig gehypnotiseerd, bv. Zelf in slaap vallen door suggestie, echter vaak overvalt slaap ons

Rezensie Forel 1889

Wetenschappelijke kritiek

Zürichs mysticisme (forel) versus Duitse Wissenschaftliche zurückhaltung (Meynert, die autoriteit tegen hypnose gebruikt)

Ook reeds tov Franse hang naar mysticisme, ongewone, etc kritiek op Charcot)

F nog niet ironie, wel polemiek tegen autoriteit in Duitse psychiatrie

- Nadien minder lijden, beter plicht vervullen
- Verwijt tegen hypnose treft elke vorm van therapie
- Men moet iets doen tov leed
- Hypnotische toestand niet gevaarlijk, niet anders dan slaap - ook tijdens slaap soort waanzinnige geestesactiviteit (droom), echter nooit argument tegen slaap, integendeel, juist heilzaam - geneeskunde toch niet tegen slaap? (Psychoanalyser later wel, functie réveil)
- Suggestie niets nieuws: etwas dem arzt seit jeher vertrautes: wir suggerieren ja alle beständig (macht persoonlijkheid, spreken, autoriteit,...)
- Grote deterministen die alles toedekken met medicatie blijken plots grote verdedigers van vrije wil
- Suggestie ter onderdrukking van onbruikbare voorstellingen is essentie sociale opvoeding, hele sociale omgang is suggestie
- Alles hangt uiteindelijk af van reinheit der intention (d hypnotiseur)

Hypnose = toestand psyche (respectievelijk hersenen) die lijkt op slaap

Drie wegen tot hypnose

- Suggestie = psychische inwerking ene mens op andere
- Fysiologische inwerking procedures (kijken, strijken, magnetiseren, etc)
- Zelfbeïnvloeding, autohypnose

Leistungen onder hypnose

- Bijna alle functies hersenen intenser
- Afhankelijkheid van hypnotiseur, posthypnotische werkingen
- Nieuw: helderziendheid, suggestion mentale, telepathie,... moeilijk te verhelferen

Verklaringen hypnose

- Mesmer
Fluidum (magnetisme) van ander naar subject - animale magnetisme, naar model van minerale
- Charcot
 - Somatische: externe prikkels induceren fysiologische verandering hersentoestand, met als gevolg typische rij somatische veranderingen (grand hypnotisme - zeldzaam)
 - Bij bepaalde zwakte (hysterie)
 - Verwaarloost belang voorstellingen
- Forel

- Forel
 - Psychologische suggestietheorie Liébault, Bernheim: fenomenen hypnose zijn psychisch bepaald, niet door externe prikkels maar door suggestie, woorden
 - Niet specifiek voor neuropaten (hysterie)
 - Kritiek op Bernheim: tout est dans la suggestion, begrip hypnotisme gaat op in suggestie = elke werkzame psychische beïnvloeding van ene door andere - wohin der heilige Christophorus den fuss gestellt?, Nergens wezen suggestie verhelderd - Forel wel, vanuit bepaalde grondannahmen over psychische geschiedenis.

Individuele weerstand tegen hypnose

Begrip hypnose vanuit normale fenomenen van inslapen (Liébault) - alle mensen hypnotiseerbaar - ongekende invloed mogelijk: experimenteren met ziel zoals met dierenlichaam (proefdier)

Van daaruit weerstanden tegen hypnose:

- Vanuit bewuste weerstand
- Vanuit te grote wens naar hypnotische toestand
- Via autosuggesties (= als concept opent dit weg tot opheffing van concept suggestie)

Techniek hypnotiseren

Begeisterung, geduld, grosser sicherheit und reichum an kniffen und einfällen ... wer in versagter stimmung beginnt wird wenig erzielen ...

Indicaties

- Zeer angstig niet geschikt
- Het komt meer aan op de beschaffenheit van het subject dan op de natur van zijn ziekte. Bij ene persoon wijken alle symptomen, zelfs de organische. Bij andere wijken duidelijk psychische symptomen niet.
- Belang suggestieve atmosfeer kliniek, milieu (niet zelfde succes in privépraktijk)

Effecten

Enkel symptomatisch?

- Zoals alle therapieën: verwijdt één symptoom, met gunstig effect op verloop hele proces
- Causaal bij hysterie: beseitigung van ziekmakende voorstelling, afzwakking herinnering daaraan - hysterie zelf (als status) niet geheilt
- Blijvend effect als verandering dynamische kracht kan worden in psychisme

Suggestieve verbrechen

Kan wel in labo (vanuit bewustzijn dat het slechts om een experiment gaat) - minder waarschijnlijk in de werkelijkheid

Seelenbehandlung 1890

- hypnose scheidt voorwaarde voor genezing via woord (gläubige Erwartung) - altijd al zo in geneeskunde
- pleidooi hypnose meteen door huisarts (uit handen charlatans) - cfr laienanalyse Psychoanalyse uit handen huisarts)
- Wel zoeken naar andere methoden dan hypnose omwille van 'problemen'

Hypnose 1891

Voor therapeutische doelen

désir hypnotiseur

Kunst van meester geleerd ... van daaruit zekerheid die ook bij psychotherapie de verwachting van heilerfolg oproept. Wer halb ungläubig ans hypnotisieren geht, sich dabei etwa selbst komisch vorkommt, durch miene, stimme und gebärden verrät dass er von dem versuche nichts erwarte ... misserfolge

Monotonie vermijden, steeds nieuw bewijs van macht, nieuwe technieken ... dodelijke anstrenging voor hypnotiseur die innerlich am erfolg zweifelt (zoals f)

Voorwaarden

Eerst voorlopig oordeel over psychische individualiteit, echter geen algemene regels - vertrouwen winnen (overbodig indien grote reputatie als hypnotiseur)

- Negatief: angst overweldigd te worden, hypnose beleefd als gevaarlijke ingreep - zeer ongunstig, leidt tot heftige weerstand
- Positief: geen angst voor hypnose, echter evenmin geloof = indifferente stimmung - "ik verlang geen geloof, maar enkel Aufmerksamkeit en etwas gefügigkeit zu anfang"
- Negatief: te groot d om gehypnotiseerd te worden, ontkracht dat het om geloof zou gaan
- Alle mensen in principe hypnotiseerbaar
 - Weet echter niet van te voren of bep therapeut zal slagen bij bep pt.
 - Hypnotiseerbaarheid niet in verband met een of ander psychisch kenmerk
 - Psychisch kranke und degenerierte meist nicht hypnotisierbar
 - Neurasthenie zeer slecht hypnotiseerbaar
 - Hysterie via puur fysiologische ingriffe, anzeichen eines besonderen körperlichen zustandes

Indicaties

Individuele, toevallige reactie speelt even grote rol als natur ziekte

- Tegen symptomen, niet tegen krankhafte prozesse (cfr andere therapieën ook)
- Functionele nerveuze storingen van psychische komaf, causale therapie
- Restverschijningen van afgelopen proces
- Toxische sowie andere angewöhnungen
- Soms ook direct op organische symptomen
- Als laatste therapie, zo leert men de eigen wirkungskreis kennen
- Differentiaaldiagnose tussen hysterie (op te heffen via hypnose) en organische symptomen

Derde oog

- Vertrouwenspersoon om psychotherapie te beschermen tegen misbruik en arts te beschermen tegen beschuldigingen van misbruik, echter
 - Derde stoort pt
 - Derde vermindert invloed arts
 - Inhoud suggestie niet altijd oorbaar voor familie

Dus een dokter ipv familielid? Gewoon kwestie van vertrouwen

- Hypnose in groep
Cfr kliniekmilieu nancy (bernheim)
Via nachahmung leren hoe zich te gedragen, wat empfindungen hypnose zijn, geraakt in toestand van psychische bereitschaft, der ihn seinerseits in tiefe hypnose versinken lässt, sobald an ihn die reihe komm, autohypnose door nachahmung van zodra het teken gegeven wordt.

Techniek hypnose

- Fysiek: door bepaalde lichamelijke empfindungen herinneren aan inschlagen, het ritueel van slapen gaan laten uitvoeren (o.a. Uitkleden, donker, etc... en dan fixatie voorwerp (bv twee vingers)

Autohypnose steunen

- Psychisch: suggereren empfindungen inslapen: door gedachtenassociaties het beeld van het inslapen wekken en de opmerkzaamheid fixeren door een sich gleichbleibende empfindung - enkel de gevoelens die anders ook spontaan zouden optreden, vanuit dat slaapritueel, maar nu sneller en energiever, zodat psychotherapie niet tot bezinning kan komen - echter niet altijd te vermijden, toch een besinning cfr.

Lächeln

- Psychotherapie kan nog eigen toestand beoordelen, als seltsam, komisch
- "ich schlafe ja gar nicht" - "dat weet ik, dat is ook niet de bedoeling. Je slaapt niet, maar bent gehypnotiseerd, je bent onder mijn invloed" - inderdaad betwifelbaar of pt gehypnotiseerd is, doch niettemin op dat moment veel grotere therapeutische mogelijkheden met suggestie dan in echte wakende toestand, es muss sich also doch auch hier um eine hypnose handeln
Belangrijkste is niet hypnose, maar somnambulisme dwz andere bewustzijnstoestand dan bij waken, waardoor bij 'ontwaken' de herinnering ontbreekt aan wat men meemaakte in die toestand (cfr hypnoide staat breuer), zodat er geen tegenspraken zijn tussen de suggestie "je hebt geen pijn" (in somnambulisme) en het ervaren van pijn (in wake). Psychotherapie mag nooit de suggestie met de werkelijkheid kunnen confronteren
- Verdieping hypnose (zeer moeilijk) door streichen handen, galvanische stroom (vnl via indruk van fesselung, maso, inbinden baby)

Heilwert hypnose ligt in de suggestie

d hypnotiseur: suggestie altijd zeer energiek, mit gröster entschiedenheit meedelen, denn jede zweifel wird vom hypnotisierten bemerkt und ungünstig verwertet: man lasse überhaupt kein widerspruch aufkommen, und berufe sich wenn man darf, auf seine macht symptome zu erzeugen

- Verneinung lijden
- Verzekering dat psychotherapie iets kan, bevel dat te doen
- Heilung gekoppeld aan handeling tijdens hypnose bv strelen of drukken conversieorgaan (unterstützung)
- Aufklärung over natuur van zijn lijden, afhöeren symptoom begründen - onder hypnose heeft men meer invloed op kritik en urteilskraft - zelf spreken, psychotherapie niet laten spreken want dat zerstreut das gefühl der betäubung - anderzijds, indien hypnose diep genoeg, verwerft men de meest vergaande psychische invloed wanneer men de psychotherapie kan uitvragen over zijn symptomen en hun herkomst (breuer)
- Posthypnotische suggestie, psychische indrukken hebben nood aan bepaalde inkubatieperiode om te werken (zowel in de veroorzaking als de opheffing van symptomen)
- Gevaar achteraf terug in hypnose vervallen (bij zware neurosen)
 - Verbieden spontane hypnose
 - Suggestie dat enkel één persoon kan hypnotiseren (ik)

Hypnose und suggestion 1892

I. Theorie

Kiest voor nancy (liébault, bernheim)

Hypnose = bijzondere psychische toestand met verhoogde suggereerbaarheid, suggestie als essentie van hypnose

Wat is echter suggestie?

- Bernheim
 - Vreemde voorstelling aangenomen
 - Elke psychische beïnvloeding tussen twee personen, alle psychische geschehen is suggestie - iedereen dus suggereerbaar, onverwachte mass der gläubigkeit bij normalen
- Freud
 - Vreemde voorstelling aangenomen ogv psychologisch motief ipv logisch, dus kritiekloos aangenomen - hoewel beschikkend over alle materiaal dat toelaat kritisch te zijn,
 - Hoe hypnose en suggestie nog uiteen houden? Immers hypnose (= slechts verhoogde suggestibiliteit) komt ook tot stand via suggestie cfr delboeuf: "er is geen hypnose, doch slechts gradaties van suggereerbaarheid". Suggestie = nieuw psychologisch motief geven om voorstelling aan te nemen - hypnose = opheffen bestaande weerstand tegen voorstelling

Voorwaarden suggereerbaarheid

- Spontane blijvende toestand: abnormaal, zelden
- Tijdelijke affekttoestand, bij psychische infectie cfr religieuze gelovigheid
 - Enkel voor suggesties die samenhangen met de werkzame voorwaarde, dus enkel lichtgelovig tov suggesties die passen in de inhoud van het geloof, dus niet algemeen lichtgelovig
 - Door versterking van een specifieke vorstellungsgruppe
- Diepe hypnose
 - Algemene suggestibiliteit
 - Door verzwakking van alle voorhandene voorstellingen
 - Amnesie, vanuit vermindering psychisme om twee verschillende bewustzijnstoestanden met elkaar te verbinden (elke volgende hypnose heft amnesie voor de vorige weer op)

Centraal theoretisch probleem, twee paradigma's ivm hypnose

- Bijzondere somatische tekens (charcots observaties over hypnose bij hysterie), echtheid cfr f
- Slechts kunstprodukt van ärztliche techniek (delboeuf)

II. Therapie

Altijd al een wilde geneeskunde die successen boekte, waar klassieke geneeskunde ook succes had kunnen boeken. Stemt tot nadenken: genezen via psychische faktor van de suggestie:

- Religieus betekenisvolle plaats, met partiëel verhoogde suggereerbaarheid
- Therapieën die de vorm van de klassieke geneeskunde overnemen, en dus werken door het geloof in die klassieke geneeskunde bv homeopathie
- Rationele therapie met effecten die boven haar eigenlijke macht uitstijgen, door de suggestieve invloed van de arts - der arzt suggeriere immer

Vnl hervorragende ärzten die einen grossen ruf geniessen - die suggestieve kracht zou ook moeten ter beschikking komen van minder charismatische artsen, teneinde het machtbereik van de rationele therapie te vergroten. Dat kan via hypnose.

Vnl voor huisartsen. Cfr voor 'psychosomatiek' (invloed psychische op lichamelijke functies)

Bv. Via suggestie tegenspreken van ziekmakende voorstellingen, bv. Somatische symptomen opheffen die niet de noodzakelijke uiting zijn van een ziekteproces

Voorwaarden

- Suggestief werkend milieu
Cfr bernheim nooit zelfde succes in privé als in kliniek
 - Leidende arts
 - Psychische infectie pten ondereen, eerder suggestie dan hypnose cfr lourdes
- Diepe hypnose (amnesie, somnambulisme)
Grotere vrijheid bij suggestie, kuhnheit im ableugnen van symptomen (geen tegenspraak met pijnlijke werkelijkheid echter niet absoluut)

F dus geen 'begeisterter anhängler' (begeisterd = wie suggeriert) - uitvinders hebben recht op begeestering, niet de volgelingen die leer kant en klaar vinden, zij moeten zich wetenschappelijk gedragen, dus noch begeisterter anhängler noch erbitterter gegner

Indicaties

Moment van individualiteit beslissend

- Bij ene verdwijnt zelfs organisch bepaald symptoom
- Bij andere blijft psychisch bepaald symptoom resistent
- Funktionelle beschwerden nervöser natur
- Organische erkrankungen, met symptomen opgeroepen door nervös mittelglied
- Zelfs organisch bepaalde symptomen, doordat functionele storing groter is dan het organisch letsel, en doordat andere organen dat functioneren compenseren.
- Niet voor neurasthenie, niet voor depressive bewusstseisstörungen
- Hysterie hier niet behandeld, te belangrijk
- Normalen beste kandidaten

Gevaren, beperkingen

- Gelden ook voor alle andere therapieën
- Louter symptomatisch
 - Kan van alle andere therapieën ook gezegd
 - Zieke verlangt niet anders
 - Bernheim: wisselwerking symptomen op elkaar opgeheven
 - Hysterie kausalbehandlung (tegen ziekmakende voorstelling)
- Terugval
 - Voldoende aantal keren suggestie herhalen
 - Blijft het veranlassende moment nog produktionsfähig

Notiz III 1892

Hysterische disposition:

Tijdelijke dissociatie bewustzijnsinhoud, doordat bepaald affect overweegt bv. Schreckkatalepsie, halbträume, autohypnose = hypnoïde toestand = condition seconde
(cfr f melancholische verstimmung, waardoor gegenvorstellung niet geremd wordt)

Oorzaak?

- Spontaan (vanuit interne oorzaken)
- Licht geprovoceerd (door externe invloeden)

In hypnoïde toestand grijpen bepaalde gebeurtenissen plaats

Vorstellungskomplex van gebeurtenis wordt abgesprengt van associatief verkeer met andere voorstellingen, dus geen associatieve erledigung (of afreactie) - zo wordt die gebeurtenis (of voorstelling) trauma

Vooraf in sexuelleben, met tegenstelling tot sonstige person en unreactierbarkeit seiner vorstellungen (f zelf reeds seks)

Therapie

Opheffen werking niet afgereageerde voorstellingen

- Diepe hypnose (somnambulismus): trauma laten herbeleven, afreageren en korrigeren (breuer)
- Lichte hypnose: trauma in normale bewustzijn (f)

Übersetzung Charcot 1892

P. 162

Charcot duidt probleem gebruik suggestie in wake en lichte hypnose: noch arts noch psychotherapie verdragen uiteindelijk tegenspraak tussen besliste leugnung lijden in suggestie en noodzakelijke anerkennung van dat lijden daarbuiten

Dus werkt enkel in diepe hypnose, met somnambulisme en complete amnesie

"do not prophesy unless you are sure" (ironie)

Zur Theorie des hysterischen Anfalles (gemeinsam mit Breuer) 1892

Hysterie

- Behandelen met hypnotische suggestie
- Erforschen psychische vorgänge während des anfalles, door ausfragen in der hypnose

Annahme einer dissoziation of spaltung des bewusstseinsinhaltes, bepaalde voorstellingen geraken in soort tweede bewustzijn. Waardoor?

- Willen vergeten, gewaltsam von sich weisen, hemmen, onderdrukken (cfr nonnen, goedopgevoede knapen, artistieke en theatrale personages) = verdringing
- Voorstellingen opgedaan tijdens ongewone psychische toestanden (affekt, ekstase, autohypnose) - herinneringen op zich geen trauma, enkel tot trauma erhoben doordat ze, door toevallig zusammentreffen, geassocieerd raken met moment van ziekelijk verhoogde disposition = hypnoide toestand

In tweede bewustzijn ist die eindrücke die adäquate abfuhr of erledigung durch assoziative denkarbeit oder motorische reaktion versagt - en zo worden ze tot trauma

Über den psychischen mechanismus hysterischer phänomene (vorläufige mitteilung) (samen met breuer) 1892

Hypnose als onderzoeksmethode

Geen herinnering aan eerste manifestatie symptoom, welke veranlassung

- Onlust, unangenehm
- Wirklich geen herinnering
- Niet zien oorzakelijke samenhang

Vandaar hypnose als onderzoeksmethode, waar dat wel lukt

Uitbreiding begrip traumatische hysterie (charcot) naar gebeurtenissen uit kindertijd

Wanneer wordt iets traumatisch

- Door eigen natuur, affektgrösse - waardoor psychotherapie niet wil of mag reageren - (afweer, verdringing, echter niet expliciet)
- Voorgevallen in bijzondere psychische toestand (hypnoide toestand)
 - Ernstig verlamrende affecten bv schreck
 - Abnormale psychische toestanden, veranderd bewustzijn bv halbhypnotischen dämmerzustände des wachträumens, autohypnose - vanuit normale dagdromen

Nicht durch reaktion erledigten psychischen traumen müssen auch der erledigung durch assoziative verarbeitung entbehren

Grundfenomeen, voorwaarde hysterie

Neiging tot dissociatie of spaltung bewustzijn (= double conscience)

Als gevolg daarvan abnormale bewustzijnstoestand nl hypnoide toestand

Cfr binet, janet (geen prioriteit breuer)

- Zeer intense voorstellingen
- Voorstellingen abgeperrt van assoziativverkehr met overige bewustzijnsinhoud
- Hypnoide toestanden associeerbaar ondereen - bereiken bepaalde psychische organisatie, tweede bewustzijn, condition seconde
- Tweede bewustzijn kan punctueel verschijnen in bewustzijn (als dauersymptom), zelfs dat bewustzijn overspoelen (als anfall)

Therapie onder hypnose

Cessante causa, cessat effectus

- Herinnering aan veranlassung, daarmee ook den begleitenden affekt gewekt - psychisch proces zo levendig mogelijk herhalen, in statu nascendi gebracht
- Diepe hypnose (sommambulisme, amnesie): voorstelling opgeheven door suggestie - dus geen associatieve correctie
- Lichte hypnose: voorstelling in normale bewustzijn (uit tweede bewustzijn) getrokken - vorgang zo uitvoerig mogelijk schilderen én affekt worde geben, aussprechen van psychisch proces als wirkende faktor
 - Associatieve verarbeitung of correctie voorstelling
 - Niet afgereageerde, ingeklemde affect bij bepaalde voorstelling wordt ablauf toegestaan via rede, reizerscheinungen nog één maal in volle intensiteit = afreageren
- Symptoom verdwijnt

Reeds bij delboeuf, binet, janet: terugplaatsen in oorspronkelijke situatie, met tweede kans (dus niet prioriteit breuer)

Hysterische disposition (tot hypnoide toestand = oorzaak) niet genezen

Na akute stadium kunnen resten (dauersymptome und anfälle) definitief beseitigt

Über den psychischen mechanismus hysterischer phänomene (Freud alleen) 1893

Gebruik hypnose

Charcot

Verklaring traumatische hysterie (man) door deze te reproduceren onder diepe hypnose: "je arm is verlamd" - aangenomen dat oorspronkelijke traumatische verlamming ook tot stand kwam door tussenkomst zelfde voorstelling, dus bijzondere geestestoestand of affekt tijdens trauma niet ongelijk aan hypnose cfr hypnoïde toestand

Breuer

Onder hypnose vragen naar herkomst symptoom, wanneer eerst, welke herinneringen daarbij - schema van Charcot's traumatische hysterie gaat op voor alle hysterieën (reeks affectvolle indrukken die werken als trauma's, eine ganze Leidensgeschichte)

Therapie

Breuer, via hypnose

Cessante causa, cessat effectus = der versuch die veranlassung eines symptoms zu erfahren ist gleichzeitig ein therapeutisches manöver

- Lebhafte Erinnerung, unter der vollen herrschaft eines affectes (= oorspronkelijk affekt)
- Notigt die affecte worte zu leihen (primeur)
- Unter erzeugung eines heftigen affectes (= niet meer oorspronkelijke affekt?) Diese erscheinung der schmerzen noch einmal mit grossen ausdrück
- Symptom verschwunden

Beantwoordt aan fundamentele wens iets twee keer kunnen doen

Een tweede maal wel volledig kunnen reageren op trauma, onder hypnose: er erledigt sich nun des affectes der vorstellung, der früher sozusagen eingeklemmt war. Wir heilen nicht die hysterie, aber einzelne symptome derselben dadurch, dass wir die unerledigte reaktion vollziehen lassen

Welke herinneringen pathogeen?

- Inhoudelijk bepaald - mag, wil er niet op reageren - afweer, verdringing
- Geringfügige belevissen - op momenten van ziekelijk verhoogde disposition zgn hypnoïde toestand (bep zwaar affect, soort autohypnose) - kortdurend - voorstelling uitgesloten van erledigung door associatief verkeer met andere voorstellingen - neiging tot double conscience of dissociatie als grundphänomen der hysterie (hypnoïde toestand is uiting van die neiging tot dissociatie)

Studien über hysterie 1895

Van katharsis tot Psychoanalyse(voorwoord 1908)

A. Emmy von n 1889

F eerste versuch met breuersche verfahren der ausforschung in der hypnose - laat meteen hypnose voor stuk vallen

FASE I

Preliminaire massage

Reeds bij voorbereidende massage vindt ook zonder hypnotisches befragen die gründe ihrer jedesmaligen verstimmung - spreekt zonder gedwongen te zijn, komt zo ook tot pathogene herinneringen ... als hätte sie sich mein verfahren zu eigen gemacht (richting vrije associatie)

Pte spreekt van langsam meer voor aanvang hypnose

Doet verstimmung wijken

F laat nog voor hypnose al het bijzonderste vertellen, probeert vervolgens onder hypnose falsche verknüpfungen te ontwarren

Hypnose

- Techniek
Vinger voorhouden en roep: "slaap" (zeer makkelijk)
- Vragen
 - Naar eerste optreden symptoom
 - Ook simpelweg 'waarom' bv waarom schrik jij? Waarom verstimmt?
 - Als f niet laat uitspreken, gaat ze bij de volgende hypnose verder over hetzelfde punt: dass ich mir's nicht ersparen kann sie in jedem punkte bis zu ende anzuhören (richting vrije associatie)
 - Hoe uitvoeriger herinneringen verteld, hoe therapeutischer - niet 1 trauma, maar ketting (laatste eerst)
 - Uiteindelijk recht mürrisch, ich sollte nicht immer fragen woher das und jenes komme, sondern sie erzählen lassen was sie mir zu sagen habe - als gevolg vrije associatie verdwijnt verstimmung (= angstneurose)
 - F vorst niet meer zelfstandig naar symptomen en hun begründung, maar wacht op pte - hypnose uiteindelijk unergiebig op dit vlak
- Suggestie
 - Beterschap symptomen bv hallucinatie
 - Alle echt lehrhaften suggestionen mislukken, geen common sense suggesties, had even goed kunnen zeggen: "wees gezond" (ironie) - suggesties moeten specifiek zijn
 - Suggesties tegen symptomen moeilijk (weerstand) - inschikkelijk tov belangloze suggesties die geen verband hebben met ziekte
 - Enkel nog suggestie, onder vorm van lehrhafter beeinflussung (hoe ze herval kan voorkomen) (invloed bernheim) - daarvan zou f nu niet meer zoveel verwachten

Therapie

- Suggestie in statu nascendi tegen symptomen
- Reconstructie ontstaansgeschiedenis symptoom - ondertussen uitspreken (onder tekenen van heftigste erregung) over dingen waarvan affekt slechts abfluss had gevonden als uitdrukking van gemoedsbeweging - lösung des affekts durch abreagieren
- Hysterische dispositie, eignung unter solchen traumen zu erkranken, niet geraakt nl retention grosser erregungssummen

Weerstand in hypnose

- Des te moeilijker tot herinnering komen in mate dat voorheen verdringinspanning was geleverd cfr "ik weet het niet" - f moet aandringen
- Soms d om uit hypnose gewekt te worden, als kritiek op f die verhaal te vroeg onderbreekt
- Ontevreden miene bij autoritaire suggestie, wil dat f zich beperkt tot vragen of onderzoek geschiedenis - grote weerstand tegen suggesties tegen symptomen, zeer inschikkelijk tov suggesties die geen verband houden met symptomen

Overdracht in hypnose

Bekent vrees f beledigd te hebben tijdens massage

Na hypnose

- Na elke sessie probeert ze in wake zoveel mogelijk het feit dat ze gehypnotiseerd werd te ignorieren (niet bespreekbaar, overdracht)
- Na behandeling blijft abneiging tegen f als hysterische rest

FASE II

Hervalt door problemen dochter, die ze f verwijt

Terug bij f

- Hypnose mislukt eerste keer - f heeft pte 24 u bedenktijd om zijn verklaring voor symptoom aan te nemen, en de hare te laten vallen (maagpijn door glas water) - indien niet: stop behandeling (cfr wolfsman) - "ik geloof uw verklaring, maar enkel omdat gij het zegt"
- Terug hypnose

FASE III

Vrees dat ze niet meer zo vatbaar zal zijn voor hypnose door f als vroeger (d naar hypnose) - f stelt gerust door posthypnotische suggestie, die lukt

FASE IV

Vraagt toelating om zich door ander te laten hypnotiseren - f had haar voordien, op haar vraag, via suggestie beschermd tegen hypnose door ander

FASE V

Achteraf nog vaak gehypnotiseerd, telkens met groot succes - maar ook telkens in onmin met de arts geëindigd, en daardoor het therapeutische succes ongedaan gemaakt (= herhalingsdwang, 1924)

B. Lucy R 1892

Niet te hypnotiseren (tegen enthousiasme van Liébault en Bernheim)

Kathartische methode dan maar buiten hypnose

Stapsychotherapie af van proefhypnoses die moeten nagaan of iemand hypnotiseerbaar is, omwille van weerstanden die vertrouwen vertroebelen

Laat hypnose schijnbaar vallen: verlangt slechts 'concentratie', liggen, ogen sluiten - concentratie ipv erweitertes bewustzijn

Vooronderstelling dat psychotherapie alles weet wat van pathogene betekenis is, kunst om tot mededeling te bewegen, met nieuwe techniek: druktechniek "als ik stop met drukken zal juiste te binnen schieten, als beeld of inval (woord) - wat je ziet of denkt is zeker juist"

Ik weet dat jij weet

Therapie = dwang vanuit vereniging afgesplitste psychische groep met ikbewustzijn ... als laatste stuk afgehandeld is, treedt plots genezing op
Synthese spontaan na volledige analyse

C. Katharina 189...

Tirolse bergen, geen hypnose door omstandigheden, einfachen gesprächen

D. Elisabeth von r 1892

Therapie

Eerste volledige analyse hysterie via schichtweise ausräumung van pathogeen psychisch materiaal - zonder hypnose

0. Preliminair

Tegen symptoom ageren, dwingen te gaan, met pijnlijke therapie hysterische pijn terugdringen

I. Kathartische behandeling

- Bewust van grond symptoom, enkel geheim, geen fremdkörper
- Geen hypnose nodig, liggen, ogen dicht - zonder daarop echt aan te dringen - autohypnose wanneer ze gegrepen is door eigen verhaal (in latere fase)
- Ontgoochelende biecht: geen oorzaak of determinering duidelijk, geen heilung

II. Druktechniek

- Dieper doordringen via hypnose
Triomf pte: "ik ben niet te hypnotiseren"
- Nieuwe techniek druk op voorhoofd: "wat je dan zal zien of denken is wat we zoeken" - alsof men volledig overtuigd is van betrouwbaarheid techniek (cfr geloof in hypnose, semblant positie analyticus)
- Ontdekt weerstände, van langsom meer belang, aanleidingen voor manifestatie weerstand
zusammenstellen - drängen doet verdrängung ontdekken (analyticus incarneert zelf de drang van de drift)
- Dem unvollkommen heilerfolge entsprach die unvollständige analyse

III. Deutung

- Abwehr van unverträgliche (seksuele) vorstellung - geraden uit acting out (opspringen als ze stappen hoort), pte vindt dit niet zelf onder druk
- F deelt dit inzicht mee
- Niederschmetterender effekt
- F moet zelf dat katastrofale effekt van zijn duiding verzachten, linderung
 - Morele troost: psychotherapie niet verantwoordelijk voor gevoelens - ziekte is beste bewijs van je morele natuur
 - Bevorderen afreageren door eerste herinneringen nogmaals te ondervragen in detail (durcharbeitung)
 - Vriendschappelijke bekommernis om haar realiteit: zegt moeder dat ze haar dochter moet voorlichten (aufklärung) ivm aantal familiale situaties, zegt pte wat hij van moeder weet
 - Wijst op zelfstandig fortschreiten der lösung, eenmaal angebahnt

IV. Finale acting out

Te verwachten dat ze nog eenmaal zal proberen inmenging moeder af te wijzen

Echter zekerheid es werde sich alles zurechtschütteln

Cfr ironische fenomeen nachholendes abreagieren, ook buiten de therapie, op zich therapeutisch - geen enkele therapie helpt, enkel de tijd vnl voor rouwfenomenen: einde hysterie exact op verjaardag van bepaalde gebeurtenis.

Ein fall von hypnotischer heilung, nebst bemerkungen über den 'gegenwillen' 1892

Therapie

Eén geval van heilung door hypnotische suggestie, dat door nevenomstandigheden bewijskrachtiger en doorzichtiger was geworden

Hystérique d'occasion (charcot)

I.

Eerste kind: kan zelf niet eten, en kind niet borst geven

II.

Tweede kind: kan weer zelf niet eten, en kind borst geven

Breuer stuurt f naar vrouw die f kent, meteen wantrouwen

- Eerste interventie
 - Hypnose door fixierenlassen bei beständigem einreden der symptome des schlafes
 - Suggestie: geen angst, gij zult uitstekende amme zijn, uw maag is goed
 - Amnesie (dus diepe hypnose)
 - Rust, geeft borst
- Tweede interventie
 - Hypnose, f zelf energischer und zuversichtlicher
 - Pte eist meteen na vertrek f eten, geeft kind borst, maakt eigen moeder verwijten (unheimlich voor echtgenoot)
 - Totale amnesie (unverständlich und verdriesslich dass von jener merkwürdigen leistung niemals zwischen uns die rede war - kennissen f)

III.

Derde kind, weer niet eten, en kind borst niet kunnen geven

- Eerste hypnose mislukt, pte nog wanhopiger
- Tweede hypnose volledig succes

Beide echtelieden bekennen: vrouw beschaamd dat zoiets als hypnose effect zou hebben waar haar wil faalde, abneigung tegen hypnose

Psychische mechanisme

Status nervosus (dus niet alleen hysterie) = primäre tendenz zur verstimmung, zur herabsetzung des selbstbewusstseins ... wie wir sie als höchstentwickeltes und vereinzelttes symptom bei der melancholie kennen ... als gevolg daarvan krijgt contrastvorstellung grosse beachtung, dus niet 'verdrongen', omdat inhoud ervan past bij stimmungsfärbung van de neurose cfr hypnoide staat breuer

Gelegenheidsursache = partiële hysterische erschöpfung ... uitputting elementen hersenen die materiële basis vormen van voorstellingen die in primaire bewustzijn geassocieerd worden ... de normaal geremde en onderdrukte contrastvoorstellingen (die normaal uitgesloten zijn van associatie in primaire bwzijn, in normale ich) zijn echter niet uitgeput und überwiegen daher im moment der hysterischen disposition ... dus hystérique d'occasion (charcot)

Leidt tot dissociatie bewustzijn, met contrastvoorstelling die zich fixeert als tegenwille

Charcot 1893

Geen therapeut, maar 'un visuel', ein seher ... klinische arbeit van sehen und ordnen
Zonder veel illusies bestaande therapieën verder zettend

Eerste verklärer der hysterie

Symptomen reproducieren in toestand van somnambulisme (diepe hypnose), bewijst zo dat ze gevolg zijn van voorstellingen die, in momenten besonderer disposition (cfr hypnoide, cfr verstimmung) hersenen beheerst hadden = mechanisme

Hypnose

Rein psychologische gegenstand verdroeg niet zijn exclusief nosografische (zien) benadering

- Beperkt tot hypnose bij hysterie
- Onderscheid grote en kleine hypnotisme
- Drie stadia grote hypnose, met somatische karakteristieken
- Hypnose uiteindelijk geen waarde als heilmittel
- Concurrentie bernheim (umfassenderen psychologische grundlage - kernpunt suggestie)

Über hysterie 1895 (journalistiek verslag)

Mechanisme

Zwangsvorstellungen: twee tijden

Hysterie: verdringing gelijktijdig met symptombildung

- In geWissen ausgezeichnete momente in welchen ein affekt ein grosse rolle spielt (hypnoide momente)
- Stets sexuelles vorstellungsmaterial
- In der zeit vor der pubertät, geen verdringingen na puberteit, latere symptomen knopen altijd aan bij vroeger verdrongen herinneringen

Therapie

Breuer hypnose

- Vraag zich terug te verplaatsen naar moment waarop symptoom eerst verscheen, moment verdrängung (f), hypnoide moment (breuer)
- Pten vinden weg terug vom betonten affekt (manifest) tot verdrängte vorstellung
- Voor hypnose bestaat de verdringing niet

F druktechniek

Vanuit moeilijkheden bij praktische uitvoering hypnose, voor de rest identiek

- Zelfde vraag als breuer
- Waar erinnerungsspur erlischt (f: vanuit onlustgevoel - breuer: spaltung der seelentätigkeit) zegt f psychotherapie dat gezochte voorstelling zal te binnen schieten als hij op voorhoofd (stirne) drukt
- Ontmoet weerstand tegen bepaalde voorstellingen
- Als men eerste verdringing (voor puberteit, in kindertijd) aufhebt, so hat man die aussicht die hysterie zur heilung zu bringen

Zur Psychotherapie der Hysterie (Studien) 1895

- *Breuersche Methode*, via hypnose
 - *Ausforschung*
 - *Abreagieren*
- F twee problemen
- Probleem een

hysterie = seksuele etiologie, met twee kanten - daardoor *klinische en therapeutische Unselbständigkeit Hysterie*, gewoonlijk gecombineerd met angstneurose bv. Emmy

- Kathartische methode machteloos tegen angstneurotische symptomen - kan slechts zelden, slechts via omwegen, psychische gevolgen van angstneurose beïnvloeden
- Kathartische methode niet causaal tov hysterische symptomen - daarom nog niet waardeloos
 - *Resterscheinungen*: Misschien enkel grondiger en sneller genezen wat anders ook vanzelf zou genezen
 - Akute hysterie: Symptomen telkens verwijderen steunt ich, vermijdt echte hysterische psychose, volledige überwältigung des ich, verworrenheit
 - Chronische hysterie: Bestaande symptomen verwijderen zodat nieuwe symptomen zich niet daaronder kunnen kristalliseren, wo es einmal bereits 'durchgeschlagen' hat, stellt einen schwachen punkt dar, einmal abgespaltene psychische gruppe spielt die rolle des provozierenden kristalls - chimney sweeping
- Kathartische methode *mühselig und zeitraubend*
 - Voor arts: 'Tegenoverdracht' tov gesindel, hoe zich daarvoor blijven interesseren
 - Voor patient: Vertrouwen centraal, met twee tegengestelde reacties
 - Vertrekt op moment dat hij ziet welke richting het uit gaat (cfr negatieve overdracht)
 - Persoonlijke relatie tot arts een tijdlang ongebuhrlich in den vordergrund - gegrond in neurose zelf, treedt op bij elke therapeutische bekommernis om psychische verandering tot stand te brengen (dus niet te wijten aan hypnose)(cfr positieve overdracht)
 - Gedeeltelijke oplossing: combinatie kathartische methode met liegekur (waardoor nieuwe, storende psychische indrukken vermeden) (later liever niet isoleren) cfr massage in gevallen

- Probleem twee: grens aan hypnose
 - Mislukking hypnose
 - Niet hypnotiseerbaar wie daartegen psychisches *Bedenken* heeft
 - Ook in hypnose weerstand tegen onderzoek seksuele - op dit punt soms absolute therapeutische unfügsamkeit bei ausgezeichneten andersartigen gehorsam
 - Concentratie
 - Voorbeeld bernheim
 - Aandringen buiten hypnose: neerliggen, ogen dicht, concentreren (gelijkenis hypnose)
 - Ontdekt bij drängen weerstand
 - Veronderstelt vanuit weerstand etiologie van abwehr unverträgliche vorstellung
 - Van langsam meer proberen associatieweerstand te overwinnen door drängen
 - Druk
 - Technisch kunstgreep om abwerhrlustige ich tijdelijk te overrompelen: druck auf stirne - "beeld of inval daarbij zal juist zijn, je moet dat meedelen, geen kritiek"
 - Stijl: alsof ontgoocheling uitgesloten ware, *man stellt sich unfehlbar*, belangrijk dat men altijd gelijk krijgt
 - Soort momentaan versterkte hypnose, echter mechanisme hypnose te raadselachtig om hypnose als uitleg te kunnen gebruiken
 - Op gang komen van ketting aan pathogene voorstellingen:
 - Hysterie: vage beelden geleidelijk duidelijker in de mate dat ze in woorden worden omgezet
 - Dwangneurose: sinnlose reihen worden geleidelijk tot verhaal
 - Ingeleid door verneinung, waarvan f meteen abstractie maakt en tot weerstand verklaart
 - Druk moet voortdurend herhaald - f raadt via *Miene* pt of het nog zin heeft om door te gaan met *Drängen*
- Therapeutische vrijheid overdracht = Grens waaraan weerstand (gekend dankzij druk) niet meer te overwinnen is via druk
 - Geduld
 - Rekenen op, quasi-wetenschappelijke interesse pt, gewekt aufklärung
 - Motieven weerstand ontwaarden of vervangen door sterkere - gebied van therapeutische vrijheid
 - Aufklärer waar onwetendheid een scheu veroorzaakte
 - Lehrer van vrijere en überlegenen weltauffassung
 - Biechtvader, absolutie doordat hij respect behoudt na bekentenis
 - Menschlich etwas zu leisten, in functie van eigen persoonlijkheid en sympathie die pt al dan niet opwekt - affectieve moment van de persönliche geltung des arztes, echter dubbelzinnig, nieuw motief voor weerstand, besonders bei frauen als erotische gedachten moeten uitgeklaard worden wordt medewerking een persoonlijk offer waartegenover een of ander surrogaat aan liefde wordt geëist (later penisneid) - allerlei beschwerden tegen arts
 - Persoonlijk vervreemding: pt beledigd door arts, door wat men over therapie zegt - op te lossen door uitspreken
 - Furcht voor seksuele afhankelijkheid - effectief gegeven in de natuur van de therapeutische bekümmerng - kan zich vertalen in koppijn tot drukprocédé
 - Erschreckt door overdracht van plots opkomende pijnlijke voorstellingen op arts (door falsche verknüpfung)

Deze nieuwe 'overdrachtssymptomen' behandelen als oude, dus analyseren

- Meesterbetekenaar
 - Pathogene indrukken gereproduceerd en onder affektäusserung uitgesproken
 - Associatieketting mondt uit bij gedachten die psychotherapie nooit als de zijne anerkennen will, die er niet erinnert (kern, oerverdrongene), verweigerte erkennen van unbewusste gedanken - gedanken die nicht zustande gekommen sind, für welche bloss die existenzmöglichkeit vorlag, so dass die therapie in de vollziehung eines damals unterbliebenen psychischen aktes bestunde (iets nieuws cfr later unendliche)
 - Geen rekening houden met al dan niet anerkennung door pt, het moet zo zijn
 - Soort tegenspraak: zeer emotionele herinnering - die patient echter niet als herinnering erkent?

Hysterie = afweer

Afweer ook achter hypnoide toestand en retentiehysterie

in hypnoide toestand komt door afweer afgesplitste psychische groep zur geltung

Technisch probleem – vanuit ordeningswijzen pathogene psychisch materiaal

I. Psychische eigentümlichkeiten vorstellungsdynamik

Mehrdimensionales gebilde von mindestens dreifacher schichtung rond kern

- Lineair chronologisch per thema met oudste dichtst bij kern
- Concentrisch volgens toenemende weerstand naar kern toe
- Logische verkettung met knooppunten

II. Techniek

- Niet direct tot kern, vanaf de periferie, verkennen binnen gelijke weerstandslaag - zelfstandig, zonder druk
- Tot men op zwakke plekken stoot = waar lücken door falsche verknüpfungen gedeckt zijn, doordringen tot een diepere laag via drukprocédé dat weerstand overwint - letten op miene om te weten of men moet doordrukken of niet
- Wisselwerking tussen perifere en diepgaande fases, tot zich een hauptweg direct tot kern opent(cfr later via regia droom) - psychotherapie helps psychotherapie mee, want weerstand is gebroken - op dit punt mededelen samenhang, heeft geen suggestief effect (cfr geen echte Anerkennung door pt)

III. Meespreken symptoom

- Soort momentane, reactieve negatieve therapeutische reacties
- Hoe dichter kern benaderd hoe intenser symptoom
- Probleem coupure einde sessie indien men in buurt oorsprong symptoom is - pt leidt na sessie meer dan voorheen - moet leren wachten op volgende sessie, op arts (dwz symptomen, verergerd door zoekwerk, moeten volledig binnen overdracht gebracht)
- Uiteindelijk moeten *spontane Schwankungen im Befinden des Kranken* vervangen worden door zulke die men zelf heeft geprovoceerd en verstaat
- Na uitspreken kernvoorstellingen, en wanneer elk symptoom volledig geanalyseerd is, verdwijnt symptoom

Freudsche psychoanalytische methode 1903

- Breuer met kathartische methode hypnotiseert niet tegen symptomen, wel om pten te laten vertellen, vertellen geneest, niet de hypnose
- Hypnose niet noodzakelijke voorwaarde voor genezing
- Freud zegt nog niet dat hij zich van Breuer distantieert!?

OVERDRACHT VERSCHIJNT

Über Psychotherapie 1904

- Freud parle toujours *in Gemeinschaft mit Breuer*
- Deux aspects
 - *Neue Erkenntnis* (théorie: Abreagieren, Konversion) – reconnaissance scientifique par la psychiatrie
 - *Therapeutisches Verfahren - kathartische (Breuer) die ich lieber die analytische heisse* – pas encore une *Anerkennung* par les *Ärzte*, critique de mysticisme - Freud défend la nouvelle forme de Psychotherapie (*die Sache der Psychotherapie führen*)
- Psychotherapie par la suggestion *par die Persönlichkeit des Arztes (das Moralische)* = hypnose
 - la thérapie la plus ancienne – *setzte die Kranken zur Zwecke der Heilung in den Zustand der gläubigen Erwartung*
 - resté opératoire dans la médecine moderne, qui dans un certain sens est une psychothérapie sauvage (*unkontrollierbar, undosierbar*)
 - psychonévroses sont plus accessibles à la suggestion qu'à aucune autre médication
 - *via di porre (da Vinci): legt etwas auf* pour empêcher l'idée pathologique de s'exprimer
- critiques de Freud sur cette suggestion simple
 - ne tient pas!
 - Ne permet pas de dévoiler *die Widerstände mit dem die Kranken an ihrer Krankheit festhalten*
- Freud tient un plaidoyer pour un usage plus contrôlé et dosé (*lenken und verstärken*) de la suggestion
 - *Per via di levare (Da Vinci): wegnehmen*
 - Pas une thérapie idéale: *zeitraubend, kostspielig*
 - Développé à partir de cas désespérés, *dauerend existenzunfähigen Kranken* – *eine befriedigende Anzahl derselben dauerend existenzfähig gemacht*

Über Psychoanalyse 1909

- kathartische methode onafhankelijk maken van hypnose
- hypnose
 - therapeutische hulp – echter uiteindelijk toch hindernis *indem sie die psychischen Widerstände aus einem gewissen Gebiete wegräumte um sie an den Grenzen desselben zu einem unübersteigbaren Wall aufzuturmen*
 - hindernis voor *wissenschaftliche Erkenntnis des Sachverhaltes*
- *Übertragung in allen menschlichen beziehungen ... spontan überall der eigentlichen Träger der therapeutischen Beeinflussung ... Psychoanalyse bemächtigt sich ihrer um die psychischen Vorgänge nach dem erwünschten Ziele zu lenken.*

Wilde Psychoanalyse 1910

- *Deutung* te snel, zonder overdrachtsbasis
- Pt vlucht
- vaak therapeutische effecten nadat weerstand pt is uitgeraasd, later doet hij iets wat in richting gaat van wat de wilde analyticus zei (posthypnotische suggestie) en daardoor geneest hij – nachträgliche genezing!!

Zur Dynamik der Übertragung 1912

Eigenart liebesleben erworven door combinatie Anlage en Kinderjahre

Regungen

1. *Ontwikkelde regungen, bewust, der Realität zugewendet*
 - *Niet restlos befriedigd door realiteit, Versagung*
 - *Leidt tot introversie of regressie libido of verdringing (later nachdrängung genoemd)*
 - *Libidinösen erwartungsvorstellungen richten sich op elke nieuwe persoon (ook arzt), einfügen in eine der psychischen reihen = gematigd positieve übertragung, zärtlich, bewusstseinsfähige unanständige komponente = ausserhalb der Psychoanalyse(bv anstalten) als trägerin der heilwirkung, als bedingung des guten erfolges, trägerin des erfolges wie bei anderen behandlungsmethoden. Insofern gestehen wir gerne zu die resultate der Psychoanalyseberuhen auf suggestion; nur muss man unter suggestion das verstehen was wir mit ferenczi (introjektion und übertragung) darin finden: die beeinflussung eines menschen vermittels der bei ihm möglichen übertragungsphänomene. Für die endliche selbständigkeit des kranken sorgen wir, indem wir die suggestion dazu benützen ihn eine psychische arbeit vollziehen zu lassen, die eine dauerende verbesserung seiner psychischen situation zur notwendigen folge hat... dieser kamp zwischen arzt und patienten, zwischen intellekt und trieleben, zwischen erkennen und agierenwollen spielt sich fast ausschliesslich an den übertragungsphänomenen ab. Auf diesem felde muss der sieg gewonnen werden, dessen ausdruck die dauerende genesung von der neurose ist... in overdracht worden vergessene liebesregungen aktuell und manifest, denn schliesslich kann niemand in absentia ode in effigie erschlagen worden.*
 - *Weerstanden tegen analytische forschung*

2. *Niet ontwikkelde regungen, onbewust, der realität abgewendet*
 - *Helemaal niet bevredigd*
 - *Libido hatte immer unter der anziehung der unbewussten komplexe gestanden (later urverdrängung genoemd), regression weil die anziehung der realität nachgelassen hatte*
 - *Ook unbewussten erwartungsvorstellungen op arzt = negatieve übertragung en positieve, von verdrängten erotischen regungen. Daardoor lijkt overdracht in analyse intensiever, echter in anstalten gecamoufleerd: negatieve doet anstalt ungeändert oder rückfällig verlassen – erotische wirkt in anstalten nicht so hemmend da sie dort wie im leben beschönigt, anstatt aufgedeckt wird; sie äussert sich aber ganz deutlich als widerstand gegen die genesung (... sie halt ihn in der anstalt zurück, wohl aber dadurch dass sie ihn vom leben ferne halt. Für die genesung is es nämlich recht gleichgültig ob die kranke in der anstalt diese oder jene angst oder hemmung überwindet; es kommt vielmehr darauf an dass er auch in der realität seines lebens davon frei wird*
 - *Weerstand der die krankheit fortbestehen lässt, auch wenn die abwendung der realität die zeitweilige begründung wieder verloren hat (cfr later negatieve therapeutische reactie)*
 - *Dit is eigenlijk een grens aan de Psychoanalyseals therapie cfr heilbaren formen von psychoneurosen met ambivalenz (bipolarität stekel) van zärtlichen übertragung en negatieve – paranoia wo die übertragungsfähigkeit im wesentlichen negativ geworden ist, da hört die möglichkeit der beeinflussung und der heilung auf.*

Theorie overdracht belangrijk

Entstellung

- Eerst entstellung van pathogene materiaal in symptomen, onbewuste formaties (via metafoor en metonymie)
- Daarna entstellung durch übertragung (niet meer via metafoor en metonymie, overdracht is geen onbewuste formatie) – uiteindelijk alle conflicten uitgevochten op gebied van overdracht, dus overdracht van het onbewuste naar de analyticus, van gemeine neurose naar overdrachtsneurose (cfr latere notie) – op het einde van deze tekst vergelijkt f toch wel weer de overdracht met een droomtoestand (dus de kant onbewuste formatie is slechts één kant van de overdracht).

Geleitwort Pfister 1913

- Psychoanalyse op medische bodem ontstaan als *Heilverfahren*
- doel zoals hypnose, echter dieper in psychische structuur en blijvend houdbare veranderingen

Erinnern, wiederholen und durcharbeitung 1914

Evolutie techniek

- Hypnose
 - Ruimt weerstanden autoritair op (= meesterdiscours)
 - Leidt tot opvulling gaten herinnering
 - katharsis affekten
- Vrije associatie (= hysterisch discours) en Deutung (= begin analytisch discours)
Allebei met doel weerstanden te overwinnen; weerstandsanalyse
- In strijd tegen weerstand begint analysant te herhalen ipv Herinneren = wiederholungszwang.
Enige middel om weerstandige herhalingsdwang te beteugelen, en in herinnering om te buigen = positieve overdracht of Suggestibiliteit. Gemeine neurose spontaan vervangen door Übertragungsneurose. (= alwat binnen betekenaar past, onbewuste Formaties) ... artefisielle krankheit, die überall unseren Eingriffen zugänglich ist ... ein stück des realen erlebens, aber Durch besonders günstige bedingungen ermöglicht und von der natur Eines provisoriums ... von der er durch die therapeutische arbeit Geheilt werden kann ... zwischenreich zwischen der krankheit Und dem leben, durch welches sich der übergang von der ersteren zum Letzteren vollzieht.

Hier is Psychoanalysesuggestie om tot betere oplossing te komen dan infantiele oplossing, door lustprincipe gediceerd.

- In overdrachtsneurose komen diepere triebregungen boven (= Reële genot) niet bewust, maar herhaald. Herhaling die zich in de Neurose noch niet 'durchgesetzt' hadden. Dus iets nieuw in overdracht, niet louter herhaling. Cfr "auftrieb des verdrängten" in konstruktionen.

Gevaarlijkste herhalingen voor acting out (die leiden tot "vorübergehende lebensschädigungen", of die "Gesundheit dauerend entwerten").

Na duiding weerstanden tijd laten voor durcharbeitung van die weerstand. Zuwarten. Ondanks de weerstand, die dus blijft bestaan,

Gaat VA toch door, om een of andere reden (cfr. "wat ben ik nu met dat te weten, weten versus genot). In dat proces van durcharbeitung wordt dan, in gemeinsamer arbeit (sic), de verdrongen triebregung gevonden (het reële van het genot)

Hier is Psychoanalyse niet meer suggestie, maar katharsis, geen imaginaire katharsis van gevoelens van het ik, de emoties, maar soort beleving van genot van drift - "jenes stuck der arbeit welches die grösste veränderende einwirkung auf den patienten hat und das die analytische behandlung von jeder Suggestionenbehandlung unterscheidet. Theoretisch kann man es dem 'Abreagieren' der durch die verdrängung eingeklemmten affektbeträge gleichstellen, ohne welches die hypnotische behandlung einflusslos bleibt." Dus katharsis van de drift na doorwerken weerstand versus katharsis van de emotie na opruiming weerstand.

Gesichte Psychoanalysebewegung 1914

- *F nur ungerm arzt geworden*
Als arts stelt hij dan ook nog vast dat elektrische therapie niet werkt op fysieke wijze, wat werkt in die therapie bij 'nervösen störungen' zijn 'suggestionserfolge'
- *Suggestionen in tiefer hypnose* (liébault, bernheim)
Verveeld met *monotone, gewalttätige, von jeder forschung ablenkende suggestive verbot*
- *Erforschung in der hypnose* (breuer)
 - *automatische wirkungsweise*
 - *befriedigung der wissbegierde*Aufmerksamkeit zieke meteen op traumatische scene waarin symptoom ontstaan - proberen in die scene psychische konflikt te raden - 'regressie' in herinnering tot een eerder trauma (dubbel trauma)
- psychoanalyse
 - *Differenz met breuer ivm 'afweer' of 'verdringing' - ohne zuhelfenahme der hypnose an die analyse eines neurotikers ... Bekommt dann einen widerstand ... Darum setzt die geschichte der eigentlichen Psychoanalyse ein mit der technischen neuerung des verzichts auf die hypnose.*
 - Trennung met breuer ivm 'sex', overdracht, theorie infantiele sex

Vorlesung XXVII übertragung 1916

Via opheffing verdringing wordt pathoegen konflikt normaalkonflikt, waarin entscheidung mogelijk is Normaler seelenkampf auf gleichem psychologischen boden zwischen den motiven, welche die gegenbesetzung aufrechterhalten wollen, und denen die bereit sind, sie aufzugeben

Unter den letzteren befinden sich die neu hinzugekommenen:

1. Mahnung dass die frühere entscheidung zur krankheit geführt hat ... Das versprechen dass eine andere den weg zur genesung bahnen wird (= suggestieve invloed)
2. Grossartige veränderung seit dem zeitpunkt jener ersten abweisung. Damals war das ich schwächlich, infantil, hätte vielleicht grund die libidförderung als gefahr zu ächten. Heute ist es erstarkt und erfahren und hat überdies in den arzt ein helfer zur seite.
3. Overdracht
 - Positieve overdracht
 - Interesse voor persoon arts leidt af van ziekte
 - Psychoanalyse= openbaring, neemt alles aan
 - Va vol herinneringen
 - Symptomatische verbetering eerst binnen de kuur ook daarbuiten
 - Overdrachtsweerstand
 - Stokken va en herinnering
 - Oude symptomen binnen de kuur, herhaling
 - Overdracht intensive, zärtliche gefühle, ook herhaling
 - Overdrachtsneurose
 - Niet ingaan op forderungen vanuit overdracht, wijzen op niet actuele karakter, op herhaling - zo wordt overdracht beste werktuig
 - Neurose als levend organisme dat zich verder ontwikkelt in de therapie: dass die gesamte neuproduktion der krankheit sich auf eine einzige stelle wirft, nämlich auf das verhältnis zum arzt ... Neugeschaffenen und umgeschaffenen neurose, welche die estere ersetzt ... Alle symptome haben ihre ursprüngliche bedeutung aufgegeben und sich auf einen neuen sinn eingerichtet der in einer beziehung zur übertragung besteht. Oder es sind nur solche symptome bestehen geblieben denen eine solche umarbeitung gelingen konnte ... Neuen künstlichen neurose

Therapie

Arts autoriteit in positieve overdracht - psychotherapie met glaube: argumenten wil men slechts overwegen als ze komen van geliefde ... Von der intellektuellen seite her nur insoweit zugänglich als er der libidinösen objektbesetzung (én overdracht daarvan) fähig ist ... Ausmass seines narzissmus eine schranke für seine beeinflussbarkeit.

Cfr bernheim: alle menschen irgendwie suggerierbar, suggestibel (= overdracht, zonder negatieve overdracht en zonder afhankelijkheid van sex) - dus terugvinden van de suggestie uit de hypnose.

Vorlesung XXVIII Psychoanalysetherapie 1916

1. Direkte verbotssuggestion tegen symptomen

Hypnose gevolg van suggestie, dus ook, en zelfs beter, suggestie buiten hypnose, volgens Bernheim
F blijft echter suggereren onder hypnose

Problemen Freud

- monotoon, ceremonieel = magie, beschwörung
Allerlei symptomen verbieden = handlangerarbeit, zonder sinn und bedeutung te erfassen = keine wissenschaftliche tätigkeit
- launenhaftigkeit, mangel an dauer der erfolge, psychotherapie untätig und ungeändert ... In gleicher weise widerstandslos gegen jeden neuen anlass - echter niet te veel hypnotiseren, want verlies zelfstandigheid en gewenning als aan narcoticum
- voorwaarden succes blijven onbekend cfr. Door hypnose verwijderd symptoom onverändert wiederkehrte nachdem mir die kranke ohne mein dazutun gram geworden war - kranke der ich wiederholt von nervösen zuständen durch hypnose geholfen hatte ... Plötzlich die arme um den hals schlang ... Frage nach herkunft und natur seiner suggestiven autorität
- uiting van geringschatting neurosen, mankeren eigenlijk niets - dus ook therapie is makkie
- kosmetik: verdecken – übertünchen (cfr via di porre, Da Vinci)
- versterkt verdringen, laat processen van symptombildung ongemoeid
- therapeut afhankelijk van übertragungsfähigkeit ... Ohne dass wir darauf selbst einen einfluss gewinnen könnten ... Ook niet geweten of overdracht ambivalent is, of als psychotherapie zich verdedigt tegen zijn overdracht ... Kranke suggeriert sich allein

2. Breuer Ausforschung pt. Onder hypnose

3. Psychoanalytische suggestie

- chirurgie: freilegen, entfernen (cfr via di levare, Da Vinci)
- grijpt aan bij konflikten aan basis symptomen
- ausgang konflikte abändern
- pt schwere arbeitsleistung zur aufhebung innerer widerstände ... Psychisme dauerend verändert, auf eine hoher stufe der entwicklung, gegen neue erkrankungsmöglichkeiten geschützt
- analyticus beihilfe der im sinne einer erziehung wirkende suggestie ... Eine art von nacherziehung
- werken aan overdracht zelf, oplossen wat overdracht in de weg staat, richten uns das instrument zu mit dem wir einwirken wollen ... Psychoanalyse therapie bis zu ihre schranken berechenbar ... Wir lenken seine suggestie
- verhüten vorläufigen suggestionserfolge ... Die sich zu früh einstellen ... Zerstört diese erfolge wieder, indem man die übertragung auf der sie beruhen immer wieder auflöst ... Zum schlusse einer analytischen kur muss die übertragung selbst abgetragen sein.

Mechanismus der heilung ... In die formeln der libidotheorie

Revision des verdrängungsprozesses

Konflikt waaruit symptome zijn hervorgegangen, erneuern und ihn mit hilfe solcher triebkräfte, die seinerzeit nicht verfügbar waren, zu einem anderen ausgang lenken.

- revision van verdringing slechts voor een deel aan erinnerungsspuren welke zur verdrängung geführt haben
- im verhältnis zum arzt, in der übertragung, neuauflagen jener alten konflikte in denen sich der kranke benehmen möchte wie er sich seinerzeit benommen hat ... Übertragungskrankheit, an stelle der verschiedenartigen irrealen libidobjekte das eine wiederum phantastische objekt der ärztlichen person Bv. Herstellung vaterübertragung: libido von anderen positionen her dorthin gelenkt
- entscheidende stück arbeit ... Kampf um dieses neue objekt (analyticus) ... Kranke durch das aufgebot aller verfügbaren seelischen kräfte zu einer anderen entscheidung genötigt. Die übertragung wird also das schlachtfeld auf welchem sich alle miteinander ringenden kräfte treffen sollen. Der neue kampf um dieses objekt wird aber mit hilfe der ärztlichen suggestion auf die höchste psychische stufe gehoben, als normaler psychischer konflikt
Genezing via lösung van einer starken vaterübertragung, die vaderoverdracht ist nur das schlachtfeld auf welchem wir uns der libido bemächtigen
- Vermeidung einer neuerlichen verdrängung
Ermöglicht wird sie durch die ichveränderung unter dem einfluss der ärztlichen suggestion
 - ich durch deutungsarbeit, welche unbewusstes in bewusstes umsetzt, auf kosten dieses unbewussten vergrößert
 - ich wird durch belehrung gegen die libido versöhnlich und geneigt gemacht ihr irgendeine befriedigung einzuräumen
 - scheu ich vor den ansprüchen der libido wird durch die möglichkeit einen teilbetrag von ihr durch sublimierung zu erledigen verringert.

Der hypnotismus hat als therapeutisches agens nicht gehalten was er anfangs versprach. Wir psychoanalytiker dürfen uns für seine rechtmässigen erben ausgeben und vergessen nicht wie viel aufmunterung und theoretische aufklärung wir ihm verdanken.

Gefahr dass die (suggestive) beeinflussung des patienten die objektive sicherkeit unserer befunde zweifelhaft macht. Was der therapie zugute kommt, bringt die forschung schaden. Wat analysant vertelt is slechts resultaat van suggestie door analyticus bv. Sexuellen erlebnisse dem kranken eingeredet
Wetenschappelijkheid Psychoanalyse in diskrediet door de wijze (suggestie) waarop ze resultaten verkregen heeft.

Tegenargumenten:

- overtuigd zijn van theorie maakt tot schüler, geneest echter ziekte niet - lukt enkel indien men erwartungsvorstellungen gegeben hat die mit der wirklichkeit in ihm übereinstimmen.
- het ontstaan van zulke indoctrinaties of einzelsuggestionen wordt tegengewerkt door de negatieve overdracht, die onvermijdelijk opgewekt wordt in de strijd tegen de weerstanden.
- dementen und paranoiker niet suggereerbaar of indoctrineerbaar, hun bewuste formaties komen overeen met ubw van overdrachtsneurotici = bekrachtiging van objektive richtigkeit theorie neurose (dus niet louter eingeredet)

Wege der Psychoanalysetechnik 1919

Conditions pour une *Massenanwendung* de la thérapie analytique:

- *Théorie: den einfachsten und greifbarsten Ausdruck unserer theoretischen Lehren suchen um Eindruck zu machen auf den Ungebildeten = susciter le transfert des masses*
- *Technique: das reine Gold der Analyse (= suggestie binnen overdrachtskonflikt) reichlich mit dem kupfer der direkten suggestion (= tegen symptomen) zu legieren, und auch die hypnotische beeinflussung könnte dort, wie bei der behandlung der kriegsneurotiker eine stelle finden (...) Die wirksamsten und wichtigsten bestandteile van die psychotherapie fürs volk werden gewiss die bleiben die von der strengen, der tendenzlozen Psychoanalyseentlehnt worden sind.*

Über die psychogenese eines falles von weiblicher homosexualität 1920

P. 291

Haar analyse gelijkt op hypnotische behandeling *in welcher sich der widerstand gleichfalls bis zu einer bestimmten grenze zurückgezogen hat, an der er sich dann als unbesiegbar erweist. Dieselbe - russische - taktik , könnte man sie nennen, befolgt der widerstand sehr oft in fällen von zwangsneurose*

Cfr in hypnose voor alles suggereerbaar dat niet verband houdt met de oorsprong van symptomen (seks), weerstand in hypnose

Massenpsychologie und ichanalyse 1921

80-81

Lebon psychologie des foules

Waardoor verwerft psychologische massa die Fähigkeit das seelenleben des einzelnen so entscheidend zu beeinflussen?

- Verantwortelijkheidsgevoel verdwijnt
- Ansteckung (andere - versterkt oorspronkelijke suggestie, zegt f)
- Suggestibiliteit (waarvan ansteekung nur eine Wirkung ist, zegt lebon) - vergelijkbaar met fascinatie
gehypnotiseerde onder invloed hypnotiseur - toestand individu in massa is hypnotische toestand - persoon die in massa de plaats van de hypnotiseur inneemt wordt niet vermeld bij lebon (führer)

86-87

Lebon over führer

Prestige dat gevoel oproept zoals fascinatie der hypnose

95-100

Suggestion und libido

Psychologische verklaring seelische wandlung des einzelnen in masse

1. Zelfbehoudsdrift

2. Zauberspreuk der suggestie, suggestiebaarheid als verschijnsel, feit

Problemen f

- Bernheim: "vous vous contresuggestionnez" - f reeds met dumpfe tegenstand tegen deze tyrannie der suggestie in de kliniek
- Latere afwijzing tegenover dat de suggestie die alles verklaarde, zelf der verklaring onttrokken zijn
zoude cfr oude scherzfrage i.v.m. sint-christoffel: christus trug christus, christus trug die ganze welt, sag',
wo hat christoph damals den fuss gestellt?
- Psychoanalyse eerst uitklaren begrip suggestie = omstandigheden onder denen sich beïnvloedingen
zonder voldoende logische gronding herstellen

Nieuw begrip libido, seksuele drift

Achter het scherm van de suggestie verborgen maken liefesrelaties het wezen van de
massa-ziel uit - individu geeft eigenaardigheid in massa op, laat zich door andere suggereren, vanuit
behoeftes eerder in eenvernehmen met hen als in tegenstelling tot hen te zijn, alsof misschien doch 'ihnen
zuliebe'. Suggestie = overtuiging die niet op waarneming en denken, sondern op erotische
binding gegrond is (p. 143)

126-128

Verlieftheit und hypnose

Identificatie = object ipv ik

Verlieftheid = object ipv ik-ideaal

Verliefdheid verhelderen via hypnose

- Overeenstemming
 - Beperking tot twee
 - Liefdesobject én hypnotiseur, allebei in plaats van ik-ideaal
 - Deemoedige onderwerping, inschikkelijkheid, kritiekloosheid tov liefdesobject en tov hypnotiseur - ik-ideaal met functie van realitätsprüfung, ik houdt dus alles voor real waarvan ik-ideaal garandeert dat het real is
- Verschil
Hypnose met ausschluss sexueller befriedigung, berust op zielghemmtten sexualstrebungen
Ook in eerste instantie in verliefdheid, doch enkel tijdelijk

Massa verhelderen via hypnose

- Overeenstemming
 - Hypnose is eine masse zu zweit, isoleert uit het complexe gefüge van de massa één element nl das verhalten des massenindividuums zum führer
 - Ook uitsluiting directe seksuele bevrediging, dauerhafte bindingen ogv zielghemmtten sexualstrebungen

Problemen hypnose

- Lähmung, vanuit verhouding übermächtigen tov hilflose cfr schreckhypnose dier
- Ondoorzichtig hoe slaaptoestand verwekt wordt, relatie tot slaap
- Niet iedereen vatbaar, unbekanntes moment waardoor de vereiste reinheit van libidoinstellingen mogelijk wordt
- Vaak morele geweten resistent bij sonst voller suggestiver gefügigkeit - behoud weten dat het slechts om spel gaat, een unwahre reproduktion einer anderen, weit lebenswichtigeren situation

130

Raadsel suggestieve invloed nog groter als we moeten toegeven dat zulke invloed niet alleen uitgaat van leider, maar door ieder individu op elk ander, dus wederzijdse suggestie (cfr ansteckung)

131

Suggestibilität ein abkommling van herdentrieb (trotter), dus niet herdentrieb uitleggen via suggestibilität

139-143

Masse und urhorde

Unheimliche hypnose = etwas der verdrängung verfallenes altes und wohlvertrautes nl hypnotiseur behauptet im besitz einer geheimnisvollen macht zu sein (cfr tabu koningen te benaderen, gevaarlijk mana)

Hoe hypnotiseren?

- Direct: blick, anstarren - streichen
Gevaarlijk und unerträglich
- Indirect: fixeren blinkend voorwerp, aanhoren monotoon geruis
 - Psychotherapie doen verzinken in gleichbleibenden, uninteressanten wahrnehmungen die bewuste denken en aufmerksamkeit bringt tot ablenkung und fesselung - alsof er gezegd wordt: "hou je alleen met mij bezig, de rest van de wereld is uninteressant", dit kan echter niet direct gezegd, zou tegenspraak oproepen - cfr witztechnieken, waardoor bepaalde verdelingen van psychische energie die ablauf van ubw processen zouden verstoren, op de achtergrond worden gehouden (hintahalten)
 - Onbewuste aufmerksamkeit volledig op hypnotiseur = rapport, übertragung

Cfr Psychoanalysesituatie

- Stokken associatie: "ik kijk naar iets onverschilligs, ik luister naar iets onverschilligs"
- Teken dat overdracht werkt, onbewuste gedachten rond analyticus
- Associatie weer vlot nadat gezegd werd "je denkt aan mij"

Slaapgebod (ferenczi - introjektion und übertragung)

- Moederlijke voorbeeld: schmeichlerisch, begütigend
- Vaderlijk: drohend

Ook weer gebod om interesse van buitenwereld af te trekken en volledig op persoon hypnotiseur te concentreren

Hypnotiseur wekt stuk archaische erfenis, wat ook al voorheen gebeurde in relatie tot vader nl voorstelling van een oppermachtige gevaarlijke persoonlijkheid waartegenover men zich slechts passief-masochistisch kan opstellen, waartegenover men zijn wil moet verliezen, en waarbij het een bedenkliches wagnis ist 'ihr unter die augen zu treten' = oervader

Beperkingen, weerstanden:

- Individuele variatie in neiging om archaische erfenis te herbeleven
- Weten dat hypnose slechts spel is, ein lügenhafte erneuerung jener alten eindrücke

Jenseits des lustprinzips 1920

Tendens tot lustprincipe

Allerlei omstandigheden die durchsetzung lustprincipe verijdelen, hemmungen lustprincipe

Nog binnen lustprincipe

1. Realiteitsprincipe berekende onlust, tijdelijk dulden
2. Terugkeer verdrongen driften, ervaren als onlust

Buiten lustprincipen, herhalingsdwang die triebhafter is als het door hem terzijde geschoven lustprincipe

1. Extern gevaar

- Traumatische neurose: in dromen aan traum gefixeerd traumfunktion erschüttert of raadselachtige masochistische tendenzen van het ik - cfr infra p. 133: dromen in Psychoanalyse die herinnering aan kindertrauma's terugbrengen
- Kinderspel: verdwijnen moeder herhaald (niet gelijk aan künstlerische spielen volwassene, in tragedie, gericht op toeschouwer die komt tot hogere vorm genot of endliche lustgewinn)

2. Overdracht in pa

Cfr ziele Psychoanalysetechnik

- Deutungskunst
Raden en meedelen, zonder bekommernis om bevestiging door pt
- Bevestiging konstrukt door eigen herinnering
Accent op weerstand - psychotherapie weerstand tonen und ihm durch menschliche beeinflussung (hier die stelle für die als 'übertragung' wirkende suggestion) zum aufgeben der widerstände zu bewegen
- Niet alles valt te herinneren
Herhalen ipv herinneren, vnl in de overdracht = overdrachtsneurose, vroegere neurose vervangen door overdrachtsneurose
Analyticus moet herhaling in overdracht toelaten, und hat dafür zu sorgen dass ein mass von überlegenheit erhalten bleibt, kraft dessen die anscheinende realität doch immer als spiegelung einer vergessenen vergangenheit erkannt wird.
Herhalingsdwang van het onbewust verdrongene, wanneer de kuur de verdringing voldoende opheft, herhalingsdwang onderstut in Psychoanalyse door den von der suggestion geförderten wunsch das vergessene und verdrängte heraufzubeschwören - unsere bemühung geht dahin solcher unlust unter berufung auf das realitätsprinzip zulassung zu erwirken - echter ik recupereert die herhalingsdwang binnen het lustprincipe, in dienst van weerstand

3. Schicksal in leven niet neurotici

Achtervolgd door tegenslag

Das ich und das es 1923

P. 239 Normale fenomenen zoals hypnose en droom dwingen tot onderscheiding in psychische tussen bewuste en onbewuste

Bewustzijnspsychologie niet in staat om problemen van hypnose en droom op te lossen

Selbstdarstellung 1925

Als docent neuropathologie met beurs naar charcot én hysteric: onder hypnose gesuggereerde hysteric (lähmungen) identiek aan hysteric ingevolge trauma

Terug in wenen geen succes met charcot

Trekt zich terug uit universitaire én medische wereld

Privépraktijk vnl met neurosen en elektrotherapie ... Werkt via suggestie ... Wendt zich tot hypnose

1. Hypnotische suggestie

- Als student ziet magnetiseur hansen , proefpersonen doodsbleek ... Überzeugung von der echtheit
- Charcot hypnotische suggestie om symptomen te scheppen en op te heffen (cfr theorie hypnoïde moment, neurose ontstaat op dezelfde wijze als ze opgeheven wordt)

- Naar liébault en bernheim

Problemen met hypnose duidelijk:

- Niet iedereen te hypnotiseren
- Niet voldoende diepe hypnose cfr. Bernheim slaagt ook niet met pte f, therapeutisch succes met hypnotische suggestie enkel in spitalpraxis
- Hypnose enkel voor verbod of gebod, monotone suggesties, bevredigt niet die wissbegierde

2. Ausforschung onder hypnose

Breuer's anna o

Er versetzte sie in tiefe hypnose und liess sie jedesmal von dem erzählen was ihr gemüt bedrückte ... Ontdekt zo op welke trauma's (meer dan één) haar symptomen teruggingen ... Wenn nun die kranke in der hypnose eine solche situation halluzinatorisch wieder erinnerte und den damals unterdruckten seelischen akt nachträglich unter freier affektentfaltung zu ende führte, war das symptom weggewischt und trat nie wieder auf. Katharsis: den zur erhaltung des symptoms verwendeten affektbetrag der auf falsche bahnen geraten und dort gleichsam eingeklemmt war, auf die normalen wegen zu leiten wo er zur abfuhr gelangen konnte (abreagieren). Praktische erfolg ausgezeichnet ... Later weer terugkerend bv bij behandeling kriegsneurotiker door simmel, als abkürzendes heilverfahren.

3. Übergang zur eigentlichen pa

- Theoretische kritik op breuer
 - Dynamische afweer (verdringing) versus hypnoïde toestanden (breuer)
 - Centrale affekt in hysterie is seksuele (cfr omweg via neurasthenie en angstneurose), met onderscheid somatische en psychoseksualiteit
- Technische veranderingen:

Laten vallen hypnose en zoals bernheim: behauptete sie wisse es doch, und wenn er sie aufforderte sich zu erinnern wenn er beteuerte sie wisse alles, sie solle es doch nur sagen, und ihr dabei noch die hand auf die stirn legte, so kamen die vergessenen erinnerungen ... Versichern und antreiben, unterstützt durch handauflegen ... Die vergessenen tatsachen und zusammenhänge ins bewusstsein zu drängen ... Ich gab also die hypnose auf und behielt von ihr nur die lagerung des patienten auf einem ruhebet bei, hinter dem ich sass, so dass ich ihn sah, aber nicht selbst gesehen wurde.
- Redens om hypnose te verlaten
 - Einschränkung der behandlung auf hysteriforme zustände überwinden, dus ook aktualneurosen etc.
 - Resultaat van ausforschung onder hypnose verdwijnt als sneeuw voor de zon wenn sich das persönliche verhältnis zum patienten getrübt hatte ... Persönliche affektive beziehung mächtiger als alle kathartische arbeit und gerade dies moment entzog sich der behersschung cf. Pte die f omarmt bij ontwaken uit hypnose, verzichteten von da an in stillschweigender übereinkunft auf die fortsetzung der hypnotischen behandlung (herhaling incident breuer) ... Hypnose opgeven om het mystische element achter de hypnose te kunnen isoleren.

4. PA

Überwindung des widerstandes durch drängen und versichern ... Für beide teile zu anstrengend ... gewissen naheliegenden bedenken (?)

VA, echter regelmatig versagen va: overdracht ipv wens naar genezing (iets anders dan vraag naar genezing)

- Overdracht zärtlich en gemässigt is = drager ärztlichen einfluss en triebfeder der gemeinsamen analytischen arbeit
- Overdracht leidenschaftlich of feindselig = weerstand, want geen va meer

Analyse ohne übertragung ist eine unmöglichkeit ... Analyse schepsychotherapie niet overdracht, legt die slechts bloot en isoleert die ... Allgemein menschliches phänomen, entscheidet über den erfolg bei jeder ärztlichen beeinflussung, ja sie beherrscht überhaupt psychotherapie die beziehungen einer person zu ihrer menschlichen umwelt cfr suggerierbarkeit als drager van de hypnotische rapport

Es ist ganz richtig dass auch die Psychoanalyse mit dem mittel der suggestion arbeitet wie andere psychotherapeutische methoden ... In Psychoanalyse wordt echter die suggestie of overdracht niet die entscheidung über den therapeutischen erfolg überlassen ... Verwendet, den kranken zur leistung einer psychischen arbeit zu bewegen - zur überwindung seiner übertragungswiderstände - die eine dauerende veränderung seiner seelische ökonomie bedeutet. Die übertragung wird vom analytiker der kranken bewusst gemacht, sie wird aufgelöst, indem man ihm davon überzeugt dass er in seinem übertragungsverhalten gefühlreaktionen wiederbelebt die von seinen frühesten objektbesetzungen, aus der verdrängte periode seiner kindheit herkommen

Frage der laienanalyse 1927

Worte, worte und wiederum worte ... Langsamer zauber

In der beichte sagt der sündler was er weiss, in der analyse soll der neurotiker mehr sagen ...

Kritik:

Gesteigerten einfluss dazu benutzen ihn von seinen krankhaften gedanken abzubringen ... Auszureden ...

Solche hypnotische beziehung, eine suggestive bindung an ihre person auch wenn sie es nicht beabsichtigen

und die wunder ihrer therapie sind dann wirkungen der hypnotischen suggestion ... Aber die hypnotische

therapie viel rascher ...

Antwoord f:

- Suggestive moment nicht dazu verwenden um die leidenssymptome zu unterdrücken
- (overdracht) enkel träger und förderer der behandlung in den beginne, wordt echter weerstand
- Niet ausreden cfr. Schuldgevoel moet gelijk hebben

Behandlung

O. Klacht

1. Va

- Belofte heilung of besserung als psychotherapie zich aan va houdt neurotiker macht sich an die arbeit weil er dem analytiker glauben schenkt vanuit bijzondere gevoelinstelling = overdracht, suggereerbaarheid
- Door zwakke ik verdrongene geraden = deutung

2. Weerstanden

Klacht dubbelzinnig:

- Sie klagen über ihre krankheit aber sie nützen sie nach kräften aus, und wenn man sie ihnen entnehmen will, verteidigen sie sie = krankheitsgewinn (ich)
- Über-ich = krankheit als selbstbestrafung vanuit ubw schuldgefühl
- Ich = angst wenn das ich an das verdrängte herangehen soll
- Es = triebvorgang die geen nieuwe weg wil gaan

Kampf gegen alle diese widerstände (die aufgabe der deutung verschwindet dagegen) - overdracht of

suggestive einfluss gebriikt als triebkraft um das ich zur überwindung seiner widerstände zu veranlassen ...

Psychotherapie versetzt sich in die situationen von damals un macht es jetzt mit meiner hilfe besser.

3. Overdrachtsneurose

Endliche und unendliche 1937

- Der weg zur durchsetzung (triebbeherrschung, einde aan overmacht kwantitatieve faktor, waterdichte dammen tegen drift) unserer therapeutischen absicht führt nur über die verstärkung der analytischen hilfskraft die wir dem ich zuführen wollen. Die hypnotische beeinflussung schien ein ausgezeichnetes mittel für unsere zwecke zu sein; es ist bekannt warum wir darauf verzichten mussten. Ein ersatz für die hypnose ist bisher nicht gefunden worden ...
- Persönlichkeit analytiker: gewisse überlegenheit um auf den patienten in geWissen analytischen situationen als vorbild, in anderen als lehrer zu wirken (suggestie?)

Konstruktionen 1937

Waarde 'ja' of 'neen', inspraak psychotherapie

Tov konstruktie vergeten stuk oedipale voorgeschiedenis

- Suggestie, indoctrinatie
- 'Neen' is altijd weerstand

Unrichtige konstruktie als die waarschijnlijke historische werkelijkheid vorgetragen

- Geen effekt
- Vergissing toegeven wanneer nieuw materiaal andere konstruktie rechtvaardigt
- Met leugen waarheid vangen

1. Voor analytiscus: bewijs juistheid konstruktie

- Direkt ja
Soms heuchlerisch indem es seinem widerstand bequem ist die nicht aufgedeckte wahrheit durch eine solche zustimmung weiterhin zu verbergen
- Direct neen
 - Inderdaad vaak weerstand, maar niet altijd tegen die konstruktie zelf, soms ook tegen iets anders in Psychoanalysesituatie
 - Hele waarheid niet blootgelegd in konstruktie, die konstruktie hat ihm gewiss nicht alles gesagt cfr hysterische encore - ja, maar...
- Indirekt ja
 - "daaraan had ik nog niet gedacht", vnl tov duiding
 - Nieuwe associatie die etwas dem inhalt der konstruktie ähnliches oder analoges enthält = een uw auch
 - Fehlleistung in den direkten widerspruch, een ja in de nee
 - Verschlimmerung seiner symptome und seines allgemeinbefindens
 - Nur die fortsetzung der Psychoanalyse kann die entscheidung über richtigkeit oder unbrauchbarkeit unserer konstruktione bringen

2. Voor analysant: overtuiging waarheid konstruktie

Geen echte herinnering, wel een sichere überzeugung von der wahrheit der konstruktie die therapeutisch dasselbe leistet wie eine wiedergewonnene erinnerung ... Ein scheinbar unvollkommener ersatz doch die volle wirkung

Konstruktie leidt tot 'auftrieb' des verdrängten (= drift), weerstand slaagt er niet in om 'bewegung' aufzuhalten, maar wel om de erinnerungsspuren te verschuiven op benachbarte, nebensächliche objekte

Leidt tot lebhafte erinnerungen, von ihnen selbst als 'überdeutlich' bezeichnet ... Nicht etwa die begebenheit die der inhalt der konstruktie war, sondern details ... Von denen die konstruktie natürlich nichts hatte Wissen können ... Ebensowohl in träumen als auch im wachen in phantasieartigen zuständen ... Halluzinationen, echter meestal zonder geloof aan aktualität van die herinnerungen ... Soms ook echte hallucinaties in gewiss nicht psychotischen fällen: etwas was das kind gesehen oder gehört zur zeit da es noch kaum sprachfähig war und was sich nun den bewusstsein aufdrängt ... Zwanghafte glaube omwille van ein stück historischer wahrheit

Suggestie: geloof vanuit beleving van de herhaling in de overdracht op de analyticus en zijn s1 die daarop antwoordt (symbolische)

Cfr hysterisch discours link gedeeld subjeet en s1

Konstruktie: dwang, geloof vanuit eigen drift (reële)

Dus geen herhaling in overdracht

Cfr psychotische waan en hallucinatie cfr borderline worden in analyse

Waan: stuk historische waarheid entstelt und verschoben in wirkung der kräften die sich einer solchen wiederkehr widersetzen ... An stelle der abgewiesene realität - Psychoanalysemoet dus dat stuk historische waarheid ontdoen van zijn entstellungen en zijn anlehnungen an die reale gegenwart und es zurechtrücken an die stelle der vergangenheit)

Abriss 1938

Overdracht (ambivalent)

- Positief

- Absicht dem analytiker zu gefallen drängt die rationelle absicht gesund und leidensfrei zu werden zur seite ... Schwache ich wird stark ... Anscheinend gesund ... Eigentliche triebfeder der mitarbeit
- Räumt ihm die macht ein die sein überich über sein ich ausübt. Das neue überich hat nun gelegenheit zu einer art von nacherziehung (= suggestiek) ... Warnung om niet lehrer, vorbild und ideal für andere zu werden ... Er wiederholt dann nur einen fehler der eltern ... Aber manche neurotiker sind so infantil geblieben dass sie auch in der analyse nur wie kinder behandelt werden können
- Wichtiges stück seiner lebensgeschichte vorgeführt

Heilerfolge suggestiver natur

- Negatief

- Erotische wortel van gefügigkeit gegen den vater ... Versagung daarvan in pa, ook in feinere weisen ... Verschmähung door vader
- Door positieve overdracht gesuggereerde heilerfolge en intellektuele overtuiging verdwijnen ... Vertrag vergessen

Techniek vanuit hypnose

- Wissensbegierde niet bevredigd - forschung onder hypnose
- Armen rond hals - aandringen, achter pt
- Laat mij spreken - va en duiding

3. EINDDOEL

Zur Psychotherapie der Hysterie (Studien) 1895

doel kathartische analyse

- zorgen voor *Herstellung besserer Heilungsbedingungen* (doel)
- Aan mijn leven kun je toch niets veranderen? *Ich zweifle nicht daran dass es dem Schicksale leichter fallen müsste als mir, ihr Leiden zu beheben: aber sie werden sich überzeugen, dass viel damit gewonnen ist, wenn es uns gelingt ihr hysterisches Elend in gemeines Unglück zu verwandeln. Gegen das Letztere werden sie sich mit einem wiedergenesenen Seelenleben besser zu Wehre setzen können - op voorwaarde dat gemeines Unglück niet te groot is, in lagere sociale lagen cfr later - ironie hier reeds ivm doel therapie*

Freudsche psychoanalytisch Methode 1903

- Onbewuste bewust maken via overwinnen weerstanden = ideale toestand, zelfs niet bij normaal
- Praktische genesung
 - Herstellung leistungs-und genussfähigkeit
 - Hebung van psychischen allgemeinzustand
 - Symptome fortbestehen, aber mit geminderte bedeutung für den kranken ... Zodat deze niet meer als kranke te bestempelen is

Über psychotherapie 1904

- Pas le conseil de vivre sa sexualité
- Rendre conscient l'inconscient, en surmontant des résistances, fait disparaître le *Zwang*
- *Erziehungsarbeit ... Nacherziehung zur Überwindung innerer widerstände ... dass er aus Motiven besserer Einsicht etwas akzeptiert, was er zufolge der automatischen Unlustregulierung bisher zurückgewiesen (verdrängt) hat*
- Geen seksuele uitleving gepromoot, want probleem is juist de innerlijke weerstand tegen sex

Über Psychoanalyse 1909

- Fortgesetzte erziehung zur überwindung von kindheitsreste
- Verdrängte wieder der bewussten seelentätigkeit zugeführt ... So kann der so entstandene psychische konflikt, den der kranke vermeiden wollte, unter der leitung des arztes einen besseren ausgang finden, o.a. Dankzij rijpere en sterker ik (niet meer infantiel)
 - Überzeugt das sie den pathogenen wunsch mit unrecht abgewiesen ... Veranlasst ihn ganz oder teilweise zu akzeptieren ... Direkte befriedigung ... Unsere kulturansprüche machen für die meisten der menschlichen organisationen das leben zu schwer ... Ohne einen überschuss von kulturellen gewinn durch diese sexualverdrängung zu erzielen ... Nicht vergessen dass die glücksbefriedigung des einzeln nicht aus den zielen unserer kultur gestrichen werden kann
 - Auf ein höheres und darum einwandfreies ziel geleitet ... Eventuell nicht mehr sexuelles ziel (was man seine sublimierung heisst)
 - Erkennt seine verwerfung als zurecht bestehend an, erstetzt aber den automatischen ... Verdrängung durch eine verurteilung mit hilfe der höchsten leistungen des menschen; man erreicht seine bewusste beherrschung

Ratschläge arzt Psychoanalytische Behandlung 1912

- Opvoeden na pa? Echter juist ziek omwille van gebrekkige sublimeringsmogelijkheden (opvoedbaarheid) - vandaar moet men verdraagzaam blijven tov pt
- Stuk *Leistungs- und Genussfähigkeit herstellen* - als psychotherapie in staat is tot sublimering, zal dat na Psychoanalyse vanzelf gebeuren (cfr synthese)

Geleitwort Pfister 1913

- Psychoanalyse op medische bodem ontstaan als *Heilverfahren* – Doel zoals hypnose, echter dieper in psychische structuur en blijvend houdbare veranderingen
- Therapie = *Nacherziehung* neurose (niets te beginnen tegen *Characterperversionen*)
- opvoeding = preventie van neurosen maar ook van perversies

Bemerkungen über die übertragungsliebe 1915

- Man hat kein anrecht der in der analytischen behandlung zutage tretenden verliebtheit den character der echten liebe abzustreiten ... auch die sonstige verliebtheit ausserhalb der Psychoanalyseerinnert eher an die abnormen als an die normalen seelischen phänomene ... entbehrt in hohme grade der rücksicht auf die realität ... gerade diese von de norm abweichenden züge macht das wesentliche einer verliebtheit aus
- Ethische vraag: heeft men nu het recht om met die echte liefde iets technisch te doen? Für den arzt vereinigen sich nun ethischen motiven mit den technischen ... er muss das ziel im auge behalten dass das in seiner liebesfähigkeit durch infantile fixierungen behinderte weib zur freien verfügung über diese für sie unschätzbar wichtige funktion gelange, aber sie nicht in der kur verausgabe, sondern fürs reale leben bereithalte ... cfr anekdote hondens die zich door één worst laten afhouden om ter hardst te lopen voor een krans worsten ... sie hat von ihm die überwindung des lustprinzips zu lernen, den verzicht auf eine naheliegende, aber sozial nicht eingeordnete befriedigung zugunsten einer entfernteren, vielleicht überhaups psychotherapie unsicheren, aber psychologisch wie sozial untadeligen ... auf diesen wege jenes mehr von seelischer freiheit erwerben ...

Vorlesung XXVII übertragung 1916

Mogelijk aanrijpingspunt voor therapie

(tegenover zaken die niet meer te veranderen zijn: konstitutie, trauma, etc.)

- Sittliche beschränkung die von der gesellschaft gefordert wird ... Hochgehalten doch so oft nicht eingehalten ideal daartegen goede raad om zich seksueel uit te leven? Nee!
 - Konflikt tussen onbewuste libidinöse regung en bewust sexualverdrängung is probleem; noch de triomf van het ik noch de triomf van sex maakt einde aan konflikt, de verliezer blijft altijd insisteren - cfr. Ijsbeer en walvis: wirkliche entscheidung wenn sich die beiden auf demselben boden treffen ... Dies zu ermöglichen is die einzige aufgabe der therapie
 - Wir sind zwar keine reformer, sondern bloss beobachter, aber ... Unmöglich gefunden für die konventionelle sexualmoral partei zu nehmen ... Vorrechnen dass was maatschappij ihre sittlichkeit noemt mehr opfer kostet, als es wert ist ... Wir ersparen es unsere patienten nicht diese kritik mitanzuhören ... Wer die erziehung zur wahrheit gegen sich selbst mit erfolg durchgemacht hat, der ist gegen die gefahr der unsittlichkeit dauernd geschützt, mag seine massstab der sittlichkeit auch von dem in der gesellschaft gebräuchlichen irgendwie abweichen.
- Ongelukkige keuzes huwelijk
Geen rat, maar enkel lebenswichtigen entschlüsse über die dauer der behandlung zurückstellen

Causaal?

- Niet in eerste instantie beseitigung symptome
- Kausalverkettung ... Verfolgt bis zu den triebanlagen ... Relativen intensitäten ... Quantität ... Von solcher beeinflussung der libidovorgänge ist derzeit keine rede; mit unserer psychischen therapie greifen wir ... Nicht gerade an den uns ersichtlichen wurzeln der phänomene, aber doch weit genug weg von den symptomen ... De overdracht

Mechanismus heilung

- Ersetzung of ersatz ubw door bw = übersetzung ubw in bw = fortsetzung ubw zum bw = bewusstmachen des ubw = ausfüllung der amnestischen lücken = weniger ubw, mehr bw
Hoe ubw bw maken?
 - Erraten ubw
 - Vorsagen ubw - echter Psychoanalyseweten niet gleichwertig met weten pt, Psychoanalyseweten (bw) niet in plaats van weten psychotherapie (ubw), maar ernaast - ervan gescheiden door verdringing
- Hoe verdringing beseitigen?
Om bw te maken eerst aufhebung der verdrängung (wo keine verdrängung oder ein ihr analoger psychischer vorgang rückgängig zu machen ist, dat hat auch unsere therapie nichts zu suchen)
 - Opzoeken, raden weerstand die verdringing rechthoudt
 - Meedelen weerstand
Nu an der richtigen stelle, want weerstand behoort tot het ik ... Unserer mitarbeiter (streben gesund zu werden) ... Selbst wenn sie nicht bewusst sein sollte
Deutung = passende erwartungsvorstellungen geben zodat intelligenz psychotherapie makkelijker die dem verdrängten entsprechende übersetzung van zijn weerstand vindt (cfr. Student der die ersten male ins mikroskop guckt, wird vom lehrer unterrichtet was er sehen soll = interpretatie volgens model

- medische meesterdiscours)
- Pathogeen konflikt wordt normaalkonflikt, waarin entscheidung mogelijk is
Normaler seelenkampf auf gleichem psychologischen boden zwischen den motiven, welche die gegenbesetzung aufrechterhalten wollen, und denen die bereit sind, sie aufzugeben ... Unter den letzteren befinden sich die neu hinzugekommenen:
 - Mahnung dass die frühere entscheidung zur krankheit geführt hat ... Das versprechen dass eine andere den weg zur genesung bahnen wird
 - Grossartige veränderung seit dem zeitpunkt jener ersten abweisung. Damals war das ich schwächlich, infantil, hätte vielleicht grund die libidförderung als gefahr zu ächten. Heute ist es erstarkt und erfahren und hat überdies in den arzt ein helfer zur seite. So dürfen wir erwarten den aufgefrischten konflikt zu einem besseren ausgang als dem in verdrängung zu leiten

Overdracht

- Positieve overdracht
Interesse voor arts leidt af van ziekte - Psychoanalyse= openbaring, neemt alles aan - va vol herinneringen
-symptomatische verbetering eerst in kuur, daarna daarbuiten
- Overdrachtsweerstand
Stokken va en herinnering
Oude symptomen binnen de kuur, herhaling
Overdracht intensive, zärtliche gefühle, ook herhaling
 - Vrouw: altijd al geweten dat nur durch die liebe gesund ... Was ihnen das leben bisher vorenthalten ... Geliebte ... Doch manche frauen verstehen es die übertragung zu sublimieren und an ihr zu modeln bis sie eine art von existenzfähigkeit gewinnt
 - Man: vaker gesublimeerd ... Manifeste homosexualität gegen die anderen verwendungen dieser triebkomponente zurücktritt - vaker negatieve overdracht (ambivalentie)
- Overdrachtsneurose
 - Niet ingaan op forderungen vanuit overdracht, wijzen op niet actuele karakter, op herhaling - zo wordt overdracht beste werktuig
 - Neurose als levend organisme dat zich verder ontwikkelt in de therapie: dass die gesamte neuproduktion der krankheit sich auf eine einzige stelle wirft, nämlich auf das verhältnis zum arzt ... Neugeschaffenen und umgeschaffenen neurose, welche die estere ersetzt ... Alle symptome haben ihre ursprüngliche bedeutung aufgegeben und sich auf einen neuen sinn eingerichtet der in einer beziehung zur übertragung besteht. Oder es sind nur solche symptome bestehen geblieben denen eine solche umarbeitung gelingen konnte ... Neuen künstlichen neurose

Therapie

- Overdrachtsneurose kunnen volgen vanaf ontstaan, goed wegwijs daarin omdat men zelf als objekt in ihrem mittelpunkt steht
- Arts wordt autoriteit in positieve overdracht - psychotherapie met glaupe: argumenten wil men slechts overwegen als ze komen van een geliefde persoon ... Der mensch ... Von der intellektuellen seite her nur insoweit zugänglich als er der libidinösen objektbesetzung (ën de overdracht daarvan) fähig ist ... Ausmass seines narzissmus eine schranke für seine beeinflussbarkeit.
Cfr bernheim: alle menschen irgendwie suggerierbar, suggestibel (= overdracht, zonder negatieve

overdracht, zonder afhankelijkheid van sex) - terugvinden suggestie uit hypnose.

Besluit:

Bewältigung overdrachtsneurose fällt zusammen mit der erledigung der in der kur mitgebrachten krankheit, mit der lösung der therapeutischen aufgabe. Der mensch der in verhältnis zum arzt normal und frei von der wirkung verdrängter triebregungen geworden ist, bleibt auch so in seinem eigenleben, wenn der arzt sich wieder ausgeschaltet hat.

Der geheilte nervöse ist wirklich eine anderer mensch geworden, ... D.h. Er ist so geworden wie er bestenfalls unter den günstigsten bedingungen hätte werden können.

Vorlesung XXVIII Psychoanalysetherapie 1916

- Verhüten vorläufigen Suggestionserfolgen die sich zu früh einstellen ... zerstört diese Erfolge wieder, indem man die Übertragung auf der sie beruhen immer wieder auflöst ... zum schlusse einer analytischen Kur muss die Übertragung selbst abgetragen sein
- Mechanismus der Heilung ... In die Formeln der Libidotheorie
 - Neurotiker: Genussunfähig (libido auf kein reales objekt) und leistungsunfähig (energie um libido in verdrängung zu halten) – Libido an ich entzogen, an symptome gebunden
 - Revision des verdrängungsprozesses: Konflikt waaruit symptome zijn hervorgegangen, erneuern und ihn mit hilfe solcher triebkräfte, die seinerzeit nicht verfügbar waren, zu einem anderen ausgang zu lenken.
 - Revision van verdringing slechts voor een deel aan erinnerungsspuren welke zur verdrängung geführt haben
 - Im verhältnis zum arzt, in der übertragung, neuauflagen jener alten konflikte in denen sich der kranke benehmen möchte wie er sich seinerzeit benommen hat ... Alle libido wie alles widerstreben gegen sie wird auf das eine verhältnis zum arzt gesammelt; dabei ist es unvermeidlich dass die symptome von libido entblösst werden. An stelle der eigenen krankheit tritt die künstlich hergestellte der übertragung, die übertragungskrankheit, an stelle der verschiedenartigen irrealen libidobjekte das eine wiederum phantastische objekt der ärztlichen person ... Libido von die symptome her in die übertragung gedrängt und dort konzentriert ... Aus den verteilungen der libido während und durch die behandlung keinen direkten schluss auf die unterbringung der libido während des krankseins.
Bv. Herstellung vaterübertragung: libido von anderen positionen her dorthin gelenkt ... Betekent niet dat unbewusste bindung der libido an den vater oorzaak neurose was
 - Entscheidende stuck arbeit ... Kampf um dieses neue objekt (analyticus) ... Kranke durch das aufgebot aller verfügbaren seelischen kräfte zu einer anderen entscheidung genötigt. Die übertragung wird also das schlachtfeld auf welchem sich alle miteinander ringenden kräfte treffen sollen. Der neue kampf um dieses objekt wird aber mit hilfe der ärztlichen suggestion auf die höchste psychische stufe gehoben, als normaler psychischer konflikt
Bv. Genezing via lösung van einer starken vaterübertragung, die vaderoverdracht ist nur das schlachtfeld auf welchem wir uns der libido bemächtigen
Vermeidung einer neuerlichen verdrängung
Ausschaltung der verdrängung bei diesem erneuerten konflikt, so dass sich die libido nicht durch die

flucht ins unbewussten wiederum dem ich entziehen kann.

Ermöglicht wird sie durch die ichveränderung unter dem einfluss der ärztlichen suggestion

- Ich durch deutungsarbeit, welche unbewusstes in bewusstes umsetzt, auf kosten dieses unbewussten vergrößert (= verwerping drift)
- Ich durch belehrung gegen die libido versöhnlich und geneigt gemacht ihr irgendeine befriedigung einzuräumen
- Scheu ich vor den ansprüchen der libido durch die möglichkeit einen teilbetrag von ihr durch sublimierung zu erledigen verringert

Gesundheit

- Konflikt zwischen ich und libido, entfremdung zwischen ich und libido ein ende gemacht ... Ich wieder verfügung über seine libido ... Seelische einheit der person wieder hergestellt ... Libido von ihm (objekt analyticus) freigemacht
 - Wenn die libido von dem zeitweiligen objekt der ärztlichen person wieder abgelöst wird, kann sie nicht zu ihren früheren objekten zurückkehren, sondern steht zur verfügung des ichs
 - Symptome herr werden, sie auflösen, gerade dasselbe was der kranke von uns fördert
 - Gesunde ist virtuell ein neurotiker ... Immers ook een Anteil seiner libido der verfügung seines ichs entzogen
 - Traum als symptom
 - Leben von einer unzahl geringfügiger praktisch nicht bedeutsamer symptombildungen durchsetzt
- Unterschied zwischen nervöser gesundheit und neurose schränkt sich aufs praktische ein ... Ein genügendes mass von genuss- und leistungsfähigkeit verblieben. Er führt sich wahrscheinlich auf das relative verhältnis zwischen den freigebliebenen und den durch verdrängung gebundenen energiebeträgen zurück und ist von quantitativer art ... Diese einsicht begründet die prinzipielle heilbarkeit der neurosen.

Wege Psychoanalysetechnik 1919

Doel therapie

- Kennis ubw verdrongene
- Via ontdekking weerstanden
- Opheffing weerstand via overdracht - suggereren dat verdringing een artefakt is van de kindertijd (zwakke 'ik') en dat het leven niet mogelijk is volgens het lustprincipe - overdracht en daarop inwerkende suggestie moeten tot ander besluit doen brengen dan vroeger

Desondanks lijkt volgens f de pa, in theorie, tot iets nieuws te kunnen leiden, een toestand die voordien niet gekend was, nieuwe verhouding tot d - einde overmacht kwantitatieve faktor, de drift zelf echt gemuilband (endlich und unendliche)

Niet meer een louter imaginair verschil, maar een radikaal structureel verschil, waardoor de betekenis zelf van het woord psychotherapie veranderd wordt?

Untergang des ödipuscomplexes 1924

Der realitätsverlust bei neurose und psychose 1924

Neurose und psychose 19??

Selbstdarstellung 1925

Vanuit belang verdringing musste die therapeutische aufgabe anders gefasst werden, ihr ziel war nicht mehr das abreagieren des auf falschen bahnen geratenen affekts, sondern die aufdeckung der verdrängungen und deren ablösung durch urteilsleistungen, die in annahme (bevrediging of sublimering) oder verwerfung des damals abgewiesenen ausgehen konnten ... Ich das verfahren zur untersuchung und heilung nicht mehr katharsis sondern Psychoanalysebenante.

Va, echter regelmatig versagen va: overdracht ipv wens naar genezing

- Overdracht zärtlich en gemässigt = drager ärztlichen einfluss en triebfeder der gemeinsamen analytischen arbeit
- Overdracht leidenschaftlich of feindselig = weerstand, want geen va meer

Analyse ohne übertragung ist eine unmöglichkeit ... Analyse schepsychotherapie niet overdracht, legt die slechts bloot en isoleert die ... Allgemein menschliches phänomen, entscheidet über den erfolg bei jeder ärztlichen beeinflussung, ja sie beherrscht überhaupt psychotherapie die beziehungen einer person zu ihrer menschlichen umwelt

Cfr suggerierbarkeit als drager van de hypnotische rapport

Es ist ganz richtig dass auch die Psychoanalyse mit dem mittel der suggestion arbeitet wie andere psychotherapeutische methoden ... In Psychoanalyse wird echter die suggestie of overdracht niet die entscheidung über den therapeutischen erfolg überlassen ... Verwendet, den kranken zur leistung einer psychischen arbeit zu bewegen - zur überwindung seiner übertragungswiderstände - die eine dauerende veränderung seiner seelische ökonomie bedeutet.

Die übertragung wird vom analytiker der kranken bewusst gemacht, sie wird aufgelöst, indem man ihm davon überzeugt dass er in seinem übertragungsverhalten gefühlreaktionen wiederbelebt die von seinen frühesten objektbesetzungen, aus der verdrängte periode seiner kindheit herkommen

Overdracht eerst gebruikt om andere oplossing te suggereren, daarna wordt overdracht nog gebruikt om hem op te lossen

Frage der laienanalyse 1927

Therapeutisches ziel vanuit theorie verdringing

- Verdrängungen aufsuchen
- Situation der verdrängung in seine erinnerung reproduzieren
- Der ganze unterschied der zeiten läuft zu seinen gunsten, und das wovor sein kindliches ich erschreckt die flucht ergriffen hat, das erscheint dem erwachsen und erstarken ich oft nur als kinderspiel (humor?)
- Kranken dazu antreiben sich über seine widerstände bei der mitteilung hinauszusetzen, ich dazu erziehen seine neigung zu fluchtversuchen zu überwinden und die annäherung des verdrängten zu vertragen
- Ich bewegen zijn verdringungen nun mit unsere hilfe zu korrigieren, die konflikte besser als durch ein fluchtversuch zu erledigen
- Ich herstellen, es von seinen einschränkungen befreien, ihm die herrschaft über das es wiedergebe

Behandlung

0. Klacht

1. Va

- Belofte heilung of besserung als psychotherapie zich aan va houdt - neurotiker macht sich an die arbeit weil er dem analytiker glauben schenkt vanuit bijzondere gevoelinstelling = overdracht, suggereerbaarheid
- Door zwakke ik verdrongene geraden = deutung

2. Weerstanden

Klacht dubbelzinnig:

- Sie klagen über ihre krankheit aber sie nützen sie nach kräften aus, und wenn man sie ihnen entnehen will, verteidigen sie sie = krankheitsgewinn (ich)
- Über-ich = krankheit als selbstbestrafung vanuit ubw schuldgefühl
- Ich = angst wenn das ich an das verdrängte herangehen soll
- Es = triebvorgang die geen nieuwe weg wil gaan

Kampf gegen alle diese widerstände (die aufgabe der deutung verschwindet dagegen) - overdracht of suggestieve einfluss gebuikt als triebkraft um das ich zur überwindung seiner widerstände zu veranlassen ... Psychotherapie versetzt sich in die situationen von damals un macht es jetzt mit meiner hilfe besser.

3. Overdrachtsneurose

- Wordt verliefdheid, anspruchsvoll (ausschliesslichkeit, eifersucht) - toont keerzijde van feindseligkeit und rachsucht - löst das interesse an der kur und an der genesung aus - neurose mit beliebigen inhalt in einen zustand von krankhafter verlieftheit verwandelt (= overdrachtsneurose) - wiederholt damaligen abwehrreaktionen ... Die met entstehung neurose innig verknoopsychotherapie zijn, zeigt oder reproduziert kern seiner intimen lebensgeschichte anstatt ihn zu erinnern
- Verliebtheit selbst zum objekt der Psychoanalyse... Handhabung der übertragung ... Rückführung auf die vergangenheit des kranken ... Fälle in denen man der entfesselten übertragung nicht herr wird und die analyse abrechen muss

4. Einde

Ich verändert und gestärkt

Psychoanalyse= weltliche seelsorge

- Religie: bevrijden gelovigen van hun remmingen door een stuk analytische aufklärung über ihre konflikte
- Adlersche individualpsychologie: bei den haltlos und untüchtig gewordenen interesse für soziale gemeinschaft wecken door einen einzigen winkel ihres seeleslebens te belichten (= anteil egoistischen und misstrauischen regungen an ihrem kranksein)
- Volledige pa, nicht entlasten durch eine aufnahme in die katholische, protestantsiche oder sozialistische gemeinschaft, sondern ihn aus seinem eigenem inneren bereichern indem wir seinem ich die energien zuführen die verdringenen recht moeten houden

Brief pfister 16-02-29

... Frommen illusionen von vorsehung und sittlicher weltordnung die der vernunft widersprechen. Der priester wird gebunden bleiben sie zu vertreten. Mann kan sich natürlich das menschlichen rechts auf inkonsequenz bedienen, ein stück weit mit der analyse gehen, dann halt machen, etwa wie charles darwin regelmässig sonntags zur kirche gehen. Das d der patienten nach ethische werten, ich sehe da keine schwierigkeiten.

Vorlesung XXXIV aufklärungen, anwendungen, orientierungen 1933

Toepassing Psychoanalyseop pedagogiek

Untersuchungen über die entstehung und verhütung der verwaehrlosung und der kriminalität ... Wenn man von den mängeln unsere gegenwärtigen sozialen einrichtungen überzeugt is, kann man es nicht rechtfertigen die psychoanalytisch gerichtete erziehung noch in irhm dienst zu stellen. Man muss ihr ein anderes höheres ziel setzen das sich von den herrschenden sozialen anforderungen frei gemacht hat. ... Auch dies andere ziel wird ein parteisches sein, und es is nicht sache des analytikers zwischen den parteien zu entscheiden. ... Die psychoanalytische erziehung nimmt eine ungebetene verantwortlichkeit auf sich wenn sie sich vorsetzt ihren zögling zum aufrührer zu modeln.

Sie hat das ihrige getan wenn sie ihn möglichst gesund und leistungsfähig entlässt. In ihr selbst sind genug revolutionäre momente enthalten um zu versichern dass der von ihr erzogene im späteren leben sich nicht auf die seite des rückschritts und der unterdrückung stellen wird. Ich meine sogar revolutionäre kinder sind in keiner hinsicht wünschenswert.

Endliche und unendliche 1937

- Ob es ein natürliches ende einer analyse gibt
 - Ob es überhaupt möglich ist eine analyse zu einem solchen (natürlichen) ende zu führen
1. Praktisch-therapeutisch einde = vollendet
 - Psychotherapie lijdt niet meer onder symptomen, angsten en hemmingen overwonnen
 - Oordeel analyticus: soviel verdrängtes bw, soviel unverständliches aufgeklärt, soviel innerer widerstände besiegt ... Das wiederholung nicht zu befürchten
 - Indien niet bereikt door externe hindernissen = unvollständig
 2. Absolute psychische normalität

Keine weitere veränderung versprechen - alle verdringungen opgelost, alle lücken der erinnerung opgevuld
Hoe die absolute psychische normaliteit operationaliseren?

 - Konflikt ich met een drift of pathogenen triebanspruch an das ich endgültig für alle zeiten erledigt, ...
Verhütung der wiederkehr desselben konflikts - bändigung des triebes, allen beeinflussungen durch die andere strebungen im ich zugänglich

Twee visies:

 - Praktisch: Psychoanalysebeim neurotiker nichts anderes leistet als was der gesunde zustande bringt -
overmacht kwantitatieve factor blijft, drift blijft een potentieel gevaar - weer neurose als:
 - Starke des ichs nachlasst
 - Gewisse triebe versterkt worden (puberteit, menopauze, versagungen, kollaterale beeinflussungen, etc.)

Theoretische anspruch, eigentliche leistung der analytischen therapie: zustand herstellen der im ich spontan nie vorhanden ist, und dessen neuschöpfung den wesentlichen unterschied zwischen dem analysierten und dem nicht analysierten menschen ausmacht - Psychoanalyseläst das gereifte und erstarkte ich eine revision dieser alten verdrängungen (niet de nachverdrängung, dus wel degelijcke unverdrängung?) Vornehmen; einige werden abgetragen (bevrediging drift), andere anerkannt aber aus soliderem material neu aufgebaut (verweping en sublimering drift). Diese neuen dämme haben eine ganz andere haltbarkeit ... Die undichten verdrängungen durch zuverlässige ichgerechte bewältigungen ersetzen ... Sicherung der triebbehersschung ... Die nachträgliche korrektur des ursprünglichen verdrängungsvorganges die der übermacht des quantitativen faktors ein ende macht

Wat merkt men daarvan in praktijk?

Manchmal wel uitschakeling invloed triebverstärkung. Maar toch is unterschied zwischen dem nicht analysierten (gesunden) und dem späteren verhalten des analysierten nicht so durchgreifend

 - Meestal slechts algemene verhoging weerstandskraft hemmingen (niet absolute uitsluiting van triebverstärkung) zodat het ik tegen sterkere triebanforderungen kan
 - Meestal slechts partiëel ... Bei übergrosser triebstärke misslingt dem gereiften und von de analyse unterstützten ich die aufgabe ähnlich wie früher dem hilflosen ich; die triebbehersschung wird besser, aber sie bleibt unvollkommen
 - Pathogenen konflikt der sich derzeit durch kein anzeichen verrät, zum zwecke de vorbeugenden behandlung wecken latente konflikten aktualiseren en oplossen (= preventie) - gevolg: konflikt ich met een drift na oplossing niet afgelost door ander konflikt ... Gegen alle anderen solcher konfliktmöglichkeiten

sozusagen zu impfen - onmogelijk te wekken! Hoe zouden die kunnen gewekt?

- In de overdracht

Gebeurt reeds cfr. Versagung om reeds aktueel konflikt toe te spitsen ... Um die triebkraft für seine lösung zu steigern ... strijd tegen trägheit pt, bereidheid sich mit einer unvollkommenen erledigung zu begnügen

- Niet alle soorten konflikten
- Door unfreundliche handlungen brengt men schade toe aan positieve overdracht als sterkste motief om mee te werken

Nieuw leed in (werkelijke) leven

- Onetisch: bisher mit recht dem schicksal überlassen ... Kann man es verantworten dass man im dienst der prophylaxie eine befriedigende ehe zerstört oder eine stellung aufgeben lässt
- Praktisch uitgesloten, niet zoveel macht over pt
- Theoretisch: in akut krisenhaften zuständen ist die analyse so gut wie nicht zu brauchen. Alles interesse des ichs wird dann von der schmerzhaften realität in anspruch genommen ... Einen frischen konflikt zu schaffen wird also die analytische arbeit nur verlängern und erschweren
- Medisch: die schutzhandlung darf nicht dieselbe gefahrsituation herstellen wie die der erkrankung selbst, sondern nur eine sehr viel geringere cfr. Impfung
- Vertellen van mogelijkheid andere triebkonflikte, verwachting wekken dat die zullen plaatsgrijpen ... Fehlt der widerhall ... Cfr lektuur Psychoanalysegeschriften, slechts afgeregt bij passages die handelenover in ihm derzeit wirksamen konflikte, cfr. Kinderen bij voorlichting, cfr. Primitieven bij intro christendom

Lacan: zelf incarneren drift, object (a) - maakt allerlei los, cfr. F allerlei losgemaakt, zelfs bij volledig geanalyseerde analyticus, door drift die analysant voor hem incarneert cfr. Problematiek semblant, comédie etc.

Characteranalyse (= analyse analyticus versus therapeutische) ... Nicht leicht ein natürliches ende
Man wird sich nicht zum ziel setzen alle menschlichen eigenarten zugunsten einer schematischen normalität abzuschleifen oder gar zu fordern dass der 'gründlich' analysierte keine leidenschaften verspüren und keine innere konflikte entwickeln dürfe. Die analyse soll die für die ichfunktionen günstigsten psychologischen bedingungen herstellen; damit wäre ihre aufgabe erledigt.

Die ichspaltung im abwehrvorgang 1938

Abriss 1938

Kapitel 6. Psychoanalysetechnik

Heilungsplan

1. Vertrag

Geschwächte ich (door verboden überich, door afweer es, door einbreuken es in zijn organisatie geschädigt, in sich gespalten) met arzt, an die reale aussenwelt angelehnt, eine partei bilden gegen triebansprüche des es und geWissensansprüche des überichs

- Kranke ich
 - Verspricht aufrichtigkeit = va
 - Geeft materiaal (erzählen was er nicht weiss)
- Wir
 - Sichern diskretion
 - Stellen weten ter beschikking in deutung

2. Deutung & konstruktion

Ubw erraten, kennntnis seines ichs von seinem ubw erweitern ... Geschwächte ich stärken door de erweiterung seiner selbstkennntnis ... Rein intellektuellen deutungsarbeit die eine provisorische ausfüllung der lücken in seinem seelischen besitz anstrebt

Unser Wissen un sein Wissen strenge auseinander halten ... Vermeiden sofort oder alles mitzuteilen ...

Verzögern bis er sich selbst so weit genähert hat ... Uiteindelijk wel unser Wissen ist in diesem stück auch sein Wissen geworden.

3. Verdringingsweerstand ik

Echter ubw komt analyticus te hulp ... Natürlichen auftrieb, es verlangt nichts so sehr als über die ihm gesetzten grenzen ins ich und bis zum bewusstsein vorzudringen

4. Ich zur überwindung seiner widerstände bewegen

- Triebanspruch nach neuerlicher prüfung annimmt
- Ihn wiederum, diesmal endgültig verwirft

Leidt tot blijvende vorteilhafte ichveränderung

Ichveränderung durch das eindringen unbewusster elemente ongedaan gemaakt, al die vreemde elementen in ik verworpen

5. Overdracht (ambivalent)

- Positief
 - Absicht dem analytiker zu gefallen drängt die rationelle absicht gesund und leidensfrei zu werden zur seite ... Schwache ich wird stark ... Anscheinend gesund ... Eigentliche triebfeder der mitarbeit
 - Räumt ihm die macht ein die sein überich über sein ich ausübt ... lassen uns die autorität seines überichs übertragen ... das neue überich hat nun gelegenheit zu einer art von nacherziehung (= suggestiek) ... warnung om niet lehrer, vorbild und ideal für andere zu werden ... Er wiederholt dann

nur einen fehler der eltern ... aber manche neurotiker sind so infantil geblieben dass sie auch in der analyse nur wie kinder behandelt werden können

- Wichtiges stück seiner lebensgeschichte vorgeführt heilerfolge suggestiver natur

- Negatief

Erotische wortel van gefügigkeit gegen den vater ... Versagung daarvan in pa, ook in feinere weisen ...

Verschmähung door vader

Door positieve overdracht gesuggereerde heilerfolge en intellektuele overtuiging verdwijnen ... Vertrag vergessen

6. Sorgfalt in der handhabung der übertragung

Immer wieder zeigen dass es eine spiegelung der vergangenheit ist

Sorgt man dafür dass weder die verliebtheit noch die feindseligkeit eine extreme höhe erreichen. Man tut dies indem man ihn frühzeitig auf diese möglichkeiten vorbereitet, und deren ersten anzeichennicht unbeachtet lässt

Ideal ... Ausserhalb der behandlung möglichst normal ... Abnormen reaktionen nur in der übertragung

Was der patient in den formen der übertragung erlebt hat, das vergisst er nicht wieder ... Stärkere überzeugungskraft

7. Überich weerstand

Ubw schuldgefühl oder schuldbewusstsein

Indien psychisch genezen worden ze fysiek ziek, of reële ongelukken ... Elend gleichgiltig in welcher weise ...

Klaglose ergebnisheit (= belle indifférence hystérique)

8. Bewusstmachen schuldgevoel

Langzaam afbouwen vijandig überich

9. Doodsdrift destruktionstrieb

Triebmischung ... Nach innen gewendeten destruktionstrieb frei geworden ... Herstellung nicht erträglich

10. Psychische trägheit, schwerbeweglichkeit der libido die ihre fixierungen nicht verlassen will

11. Fähigkeit zur sublimierung

Relative macht ihrer intellektuellen funktionen

12. quantitativen relationen

Energiebetrag die wir zu unseren gunsten beim patienten mobilisieren können im vergleich zur summe der energien der mächte die gegen uns wirken

Chemische beïnvloeding?

Aber uns beschäftigt die therapie nur insoweit sie mit psychologischen mittel arbeitet

4. INDICATIES - GRENZEN - VOORWAARDEN

Vrije associatie = voorwaarde

Seelenbehandlung - 1890

Vrije keuze arts, opdat woord de gunstige voorwaarde voor genezing zou kunnen scheppen (cfr vroeger priester, nu arts)

Demande

Fsche Psychoanalysemethode 1903

- Beeld
 - Chronische neurosen met niet al te levensbedreigende symptomen: dwang, hysterie (fobieën, abulieën, somatisch)
 - Wachten tot acute fase voorbij (verworrenheit melancholische depression)
- Persoon
 - In staat tot normaliteit, geen degeneratief karakter
 - Jonger dan 50, omwille van verlaagde plasticiteit en teveel materiaal

Über psychotherapie 1904

- Culturele waarde persoon (den sonstigen Wert: gewissen Bildungsgrad, einigemassen verlässlichen Charakter, Erziehbarkeit, selbst durch ihre Leiden zur Therapie gekommen = juist beste effect bij waardevolste en hoogstontwikkelde personen - die niet anders konden geholpen worden – dus geen canaille
- Vanuit potentiële normaaltoestand (pas psychose, Verworrenheit, toxischer Verstimmung – dans le futur, la psychose avec une autre technique)
- Minder dan 50 teveel materiaal, niet meer erziehbar
- Niet wanneer symptoom levensbedreigend is en rap moet verdwijnen cfr hysterische anorexie
- Wel voor chronische hysterie, abulieën, dwangtoestanden

Wilde Psychoanalyse 1910

Voorwaarden voor mededeling Psychoanalyseweten

- psychotherapie zelf in de buurt met zijn weten
- overdracht of analyticus (sss)

Indien niet vervuld, dan triomfeert weerstand - psychotherapie vlucht

Zukunfftigen Chancen Psychoanalysetherapie 1910

Betere therapeutische kansen door drie voorwaarden

- Interne vooruitgang Psychoanalyse(Psychoanalyzediscours) - weten
 - Interpretatie om weerstanden te helpen overwinnen
 - Gebruik overdracht
 - Techniek
 - Direct tegen weerstand
 - Tegenoverdracht beheersen - zelfanalyse eigen weerstanden
 - Aanpassing techniek aan pathologie
- Externe vooruitgang autoriteit Psychoanalyse(meesterdiscours)
Medische autoriteit en haar suggestie voorlopig tegen pa, desondanks succes - dus meer succes als medisch discours meer vertrouwen heeft in Psychoanalyse(zal echter niets bewijzen voor juistheid pa, slechts effect van suggestie) - echter m'ij zal zich verzetten, want Psychoanalyselegt juist verantwoordelijkheid m'ij bloot - finaal komt wordt waarheid wel erkend, en krijgt Psychoanalyseautoriteit - wachten dus
- Allgemeinwirkung Psychoanalyse- culturele doordringing (universitair discours)
 - Vlucht in ziekte versperd door verspreiding weten Psychoanalyse- iedereen kan onmiddellijk uw symptomen interpreteren (positief effect van wilde pa) - vandaar moet men zijn symptomen verbergen, dus ziektegewin speelt niet meer mee (ontmaskerd als geen echte ziekte) preventie
 - Neurose meer dan ziektegewin, ook bio-sociale functie - vandaar maakt zulke preventie slachtoffers die tenonder gaan of crimineel worden
 - Beitrag zur aufklärung der masse, von der wir die gründlichste prophylaxie der neurotische erkrankungen auf dem umwege über die gesellschaftliche autorität erwarten - man darf dem leben nicht als fanatischer hygieniker oder therapeut entgegentreten. Gestehen wir uns ein dass diese ideale verhütung der neurotischen erkrankungen nicht allen einzelnen zum vorteil gereichen wird - den schrei nach jenen veränderungen in unsere kultur verstärken helfen, in denen wir allein das heil für die nachkommenden erblicken können.

Zur dynamik der übertragung 1912

1. Ontwikkelde regungen, bewust, naar realiteit gericht

Hieruit gematigde positieve overdracht, als basis voor heilerfolg cfr suggestie

2. Niet ontwikkelde regungen, onbewust, der realität abgewendet

- Helemaal niet bevredigd
- Libido hatte immer unter der anziehung der unbewussten komplexe gestanden (later urverdrängung genoemd), regression weil die anziehung der realität nachgelassen hatte
- Ook unbewussten erwartungsvorstellungen op arzt = negatieve übertragung en de positieve, von verdrängten erotischen regungen. Daardoor lijkt overdracht in analyse intensiever, echter in anstalten gecamoufleerd: negatieve doet anstalt ungeändert oder rückfällig verlassen – erotische wirkt in anstalten nicht so hemmend da sie dort wie im leben beschönigt, anstatt aufgedeckt wird; sie äussert sich aber ganz deutlich als widerstand gegen die genesung ... sie halt ihn in der anstalt zurück, wohl aber dadurch dass sie ihn vom leben ferne halt. Für die genesung is es nämlich recht gleichgültig ob die kranke in der anstalt diese oder jene angst oder hemmung überwindet; es kommt vielmehr darauf an dass er auch in der realität seines lebens davon frei wird
- Weerstand der die krankheit fortbestehen lässt, auch wenn die abwendung der realität die zeitweilige begründung wieder verloren hat (cfr later negatieve therapeutische reactie).
- Dit is eigenlijk een grens aan de Psychoanalyseals therapie cfr heilbaren formen von psychoneurosen met ambivalenz (bipolarität stekel) van zärtlichen übertragung en negatieve – paranoia wo die übertragungsfähigkeit im wesentlichen negativ geworden ist, da hört die möglichkeit der beeinflüssung und der heilung auf.

Ratschläge arzt Psychoanalysebehandlung 1912

Hoe ouders en/of verwanten betrekken?

Was die behandlung der 'angehörigen' betreft, so gesteh ich meine völlige ratlosigkeit und setze auf deren individuelle behandlung überhaupt psychotherapie wenig zutrauen

Reageren toch altijd vijandig als ze iets van Psychoanalysevernemen (bijv lektuur)

Minder optimistisch dan in zukunftigen chancen

Das interesse an Psychoanalyse 1913

Genezing nervosität via psychologische techniek

Helft psychiatrisch-neurologisch werk wordt door Psychoanalyseaan de psychologie toevertrouwd

- Neurosen soms spontane genezing
 - Hysterie (krampen, remmingen)
 - Dwangneurose (voorstellingen, handelingen)
- Niet zware vormen van eigenlijke geestesstörung (psychose)

Geleitwort pfister 1913

Therapie als soort nacherziehung bij neurose (niets tegen characterpersionen)

Bemerkungen über die Übertragungsliebe 1915

Schwierigkeit is niet de deuting van de va, en de reproductie des verdrängten, maar wel de handhabing der Übertragung, of liefde in pa

Bv in het typische geval dat een patiënte sich wie ein anderes sterbliches weib in den sie analysierende arzt verliebt hat

Langs alle kanten grenzen, min of meer onoverkomelijke bezwaren

1. Wohlerzogene laie, ideale kulturmensch, angehörigen
 - Liefde is iets speciaal - ofwel trouwen ofwel scheiden, geen tussenweg
 - Eifersüchtige sorge der angehörigen ... liebe der angehörigen kann aber keine neurose heilen ... enkel analyse kan solche verliebtheit ein beitrage zur herstellung abzwängen
 - Kamp analyticus gegen die gegner die ihm die bedeutung der sexuellen triebkräfte bestreiten und es ihm verwehren sich ihrer in seinen Wissenschaftlichen technik zu bedienen ... Psychoanalyse mag niet werken met het explosieve materiaal van de sexualiteit (cfr chemie mag wel) ... merkwürdig dass sich die Psychoanalysealle lizenzen erst neu erobern muss die anderen ärztlichen tätigkeiten (chirurgie) langst zugestanden sind ... die gesellschaft kann die furor sanandi ebenso wenig brauchen wie einen anderen fanatismus. Aber es heisst die psychoneurosen nach ihrer herkunft und ihrer praktischen bedeutung arg unterschätzen, wenn man glaubt diese affketionen müssten durch operationen mit harmlosen mittelchen zu besiegen sein. Nein, im ärztlichen handeln wird neben der medicina (pt, direkte suggestie) immer ein raum bleiben für das ferrum und für das ignis, und so wird auch die kunstgerechte, unabgeschwächte Psychoanalyse nicht zu entbehren sein, die sich nicht scheut die gefährlichsten seelischen regungen zu handhaben und zum wohl des kranken zu meistern. (cfr neue wege 1919, het goud van de echte analyse en het lood van de direkte suggestie).
3. Patiente zelf
 - Muss sich die verliebtheit als unausweichliches schicksal gefallen lassen, als artefakt van de Psychoanalyse– moet inzien dat ze reeds bij intrede van Psychoanalyse erwartungsphantasie hat: wenn sie sich brav benehmerde sie am ende durch die zärtlichkeit des arztes belohnt werden.
 - Ingaand tegen wirklichkeitsgefühl cfr wechsel der scene, wie wenn ein spiel (pa) durch eine plötzlich hereinbrechende wirklichkeit (verlieftheit) abgelöst würde, etwa wie wenn sich während einer theatervorstellung feuerlärm erhebt.
 - Grote gevaar is de verschmähung, wanneer pte sich die verlieftheit niet als een onvermijdelijk lotgeval in de analyse laat welgefallen, maar op het werkelijkheidskarakter daarvan blijft staan. Waardoor die verschmähung?
 - Analyticus moet wijzen op weerstand tegen genezing in die verlieftheit, die hem in de situatie van de zwickmühle bringt: denn wenn er ablehne werde sie die verschmähte spielen können und sich dann aus rachsucht und erbitterung der heilung durch ihm entziehen, wie jetzt infolge der verliebtheit – kan verschmähte spelen en sich wreken als analyticus tov overdrachtsliefde geschrokken op klassieke moraal terugvalt en aanspoort tot verzicht, triebunterdrückung of sublimierung (cfr einddoel).
 - Klasse frauen von elementarer leidenschaftlichkeit, welche keine surrogateträgt, naturkinder, die das psychische nicht für das materiele nehmen wollen, die nach des dichters worten nur zugänglich sind „für suppenlogik und knödelargumenten“. Bei diesen personen steht man vor der wahl: entweder gegenliebe zeigen oder die volle feindschaft des verschmähten weibes auf sich laden. In keinem von

beiden fällen kann man die Interessen der Kur wahrnehmen. Man muss sich erfolglos zurückziehen und kann sich etwa das Problem vorhalten, wie sich die Fähigkeit zur Neurose mit so unbeugsamer Liebesbedürftigkeit vereinigt.

- Cfr. Theorie Versmading door vader als deprimerende factor (hysterische Depression binnen Analyse, nicht als Grenze – cfr. spätere Visionen für schwere Depression Ende Analyse bei Frau von Penisneid, als strukturelle Grenze Analyse, hier nicht mehr die Konzeptpsychotherapie von der Versmading, weil die Identifikation mit der leeren, realen Rest von dem verlorenen Objekt von dem Fallus)
 - Kampf gegen Personen die sich anfangs wie die Gegner gebärden, dann aber die sie beherrschende Überschätzung des Sexuallebens kundgeben und den Arzt mit ihrer sozial ungebändigten Leidenschaftlichkeit gefangen nehmen wollen
 - Sekundäre, complicierendere Motive von narcissistischer Art: eigene Unwiderstehlichkeit verzekern, Strenge des Arztes auf die Probe stellen und so seine Macht brechen als er eintrifft, Argumente um noch mehr zu verdrängen (als vorher, etc.)
4. Analytisch
- Gegenübertragung
 - Innerer Kampf gegen die Mächte welche ihn von dem analytischen Niveau herabziehen möchten
 - Schwierig zu diskutieren da wir selbst nicht immer frei sind, die wir über die Fehler der anderen spotten
 - Herabsetzung der Liebe gegenüber einer anderen Kollegin als Warnung für eine etwa bei ihm bereitliegende Gegenübertragung. Er muss erkennen dass die Liebe der Patientin durch die analytische Situation erzwungen wird und nicht etwa den Vorzügen seiner Person zugeschrieben werden kann
 - Liebe erwidern – cfr. Witz: Pastor (Analytiker) die sterbende Versicherungsmaklerin (Hysterikerin) probeiert zu bekehren und der Versicherungsmaklerin geht – als man zuhört nach Liebe zollen dann alle Hemmungen und pathologische Reaktionen von ihrem Liebesleben hergespielt worden ohne dass noch Korrektur möglich ist; und schließlich als sie das peinliche Ergebnis mit Reue und großer Verstärkung ihrer Verdrängungsneigung abschließen (wie sie selbst das auch hatte). Das Liebesverhältnis macht eben die Beeinflussbarkeit durch die analytische Behandlung ein Ende; eine Vereinigung von beiden ist ein Unding.
 - So tun als ob, mimesis: so tun als ob man zärtliche Gefühle beantwortet, aber jede körperliche Konkretisierung davon vermeiden – zwei Gefahren: 1. Psychoanalysebehandlung auf Wahrheitlichkeit aufgebaut. Darin liegt ein gutes Stück ihrer erzieherischen Wirkung und ihres ethischen Wertes ... da man vom Patienten strengste Wahrheitlichkeit fordert, setzt man seine ganze Autorität auf Spiel, wenn man sich selbst von ihm bei einer Abweichung von der Wahrheit ertappen lässt; 2. Mann beherrscht sich nicht so gut dass er nicht plötzlich einmal weiter gekommen wäre als man beabsichtigt hat. Ich meine also man darf die Indifferenz die man sich durch die Niederhaltung der Gegenübertragung erworben hat nicht verleugnen.
 - Besonders schwierig für jüngere und noch nicht festgebundene Männer ... peinliche Rolle des abweisenden und versagenden zu spielen ... da die geschlechtliche Liebe einer der Hauptinhalte des Lebens ist ... alle Menschen richten ihr Leben danach ein ... die feineren und zielgehemmten Wünschelungen des Weibes sind es vielleicht die die Gefahr mit sich bringen ...
 - Ist Liebe echt oder nicht?
 - Man hat kein Anrecht der in der analytischen Behandlung zutage tretenden Lieblichkeit den Charakter der echten Liebe abzustreiten ... auch die sonstige Lieblichkeit ausserhalb der Psychoanalyse erinnert eher an die abnormen als an die normalen seelischen Phänomene ... entbehrt in hohem Grade der

rücksicht auf die realität ... gerade diese von de norm abweichenden züge macht das wesentliche einer verliebtheit aus

- Ethische vraag: heeft men nu het recht om met die echte liefde iets technisch te doen? Für den arzt vereinigen sich nun ethischen motiven mit den technischen ... er muss das ziel im auge behalten

Vorlesung XVI Psychoanalyse und psychiatrie 1916

- nog geen therapie vanuit Psychoanalyse gebied waanideeën paranoia
Echter plicht tot wetenschappelijk onderzoek zonder onmiddellijk nut, later
- grote groep nervöse störungen
Umsetzung unsers besseres verstehens in therapeutischen können

Vorlesung XXVII die übertragung 1916

- Wo keine verdrängung oder ein ihr analoger psychischer vorgang rückgängig zu machen ist, dat hat auch unsere therapie nichts zu suchen
 - Mechanismus heilung
 - Opzoeken verdringing (weerstand)
 - Meedelen weerstand, via erwartungsvorstellungen (in de buurt, meester zegt wat men moet zien) als steun voor intelligentie
 - Grossartige veränderung seit dem zeitpunkt jener ersten abweisung (= verdringing). Damals war das ich schwächlich, infantil, hätte vielleicht grund die libidförderung als gefahr zu ächten. Heute ist es erstarkt und erfahren und hat überdies in den arzt ein helfer zur seite. So dürfen wir erwarten den aufgefrischten konflikt zu einem besseren ausgang als dem in verdrängung zu leiten
- Bei den hysterien, angst- und zwangsneurosen (angstneurose, dus niet fobie?) Gibt der erfolg uns principiell recht ... Nun gibt es aber andere krankheitsformen bei denen trotz der gleichheit der verhältnisse unser therapeutisches vorgehen niemals erfolg bringt ... Gelingt nicht widerstand aufzuheben oder verdrängung zu beseitigen: paranoiker, melancholiker, dementia praecox ... En dan behandelt f het cruciale probleem van de overdracht, en overdrachtsneurose ...
- Therapie? Overdrachtsneurose kunnen volgen vanaf haar ontstaan, zeer goed wegwijs daarin omdat men zelf als objekt in ihrem mittelpunkt steckt ... Bewältigung overdrachtsneurose fällt zusammen mit der erledigung der in der kur mitgebrachten krankheit, mit der lösung der therapeutischen aufgabe. Der mensch der in verhältnis zum arzt normal und frei von der wirkung verdrängter triebregungen geworden ist, bleibt auch so in seinem eigenleben, wenn der arzt sich wieder ausgeschaltet hat ... Hysterien, angsthysterien und zwangsneurosen zijn dergelijke overdrachtsneurosen
 - Arts wordt autoriteit in positieve overdracht - psychotherapie met glaupe: argumenten wil men slechts overwegen als ze komen van een geliefde persoon ... Der mensch ... Von der intellektuellen seite her nur insoweit zugänglich als er der libidinösen objektbesetzung (én de overdracht daarvan) fähig ist ... Ausmass seines narzissmus eine schranke für seine beeinflussbarkeit.

Vorlesung XXVIII Psychoanalysetherapie 1916

Schranken

- Strijd (in de overdrachtsneurose, via de suggestie) niet alleen tegen de verdringing, maar ook tegen die Zähigkeit oder klebrigkeit der libido die einmal von ihr besetzt positionen nicht gerne verlässt ... Mangel an beweglichkeit der libido die sich sträuben kann von ihren objekten abzulassen
- Starrheit des narzissmus der die objektübertragung nicht über eine gewisse grenze anwachsen lässt

Misserfolge in der frühzeit ... Fällen die sich überhaupsychotherapie nicht für das verfahren eignen und die wir heute durch unsere indikationsstellung ausschliessen ... Paranoia und dementia praecox in ausgeprägten formen

Misserfolge ... Durch ungunst der äusseren bedingungen ... Äussere widerstände, die der analyse von den verhältnisse des kranken, von seiner umgebung bereitet werden ... Cfr chirurgische ingreep met ausschliessung der angehörigen ... Dazwischenkunft der angehörigen ein gefahr der man nicht zu begegnen weiss ... Man kann sie durch keinerlei aufklärung beikommen, man kann sie nicht dazu bewegen sich von der ganzen angelegenheit fernzuhalten und man darf nie gemeinsame sache mit ihnen machen, weil man dann gefahr läuft das vertrauen des kranken zu verlieren ... Spaltungen eine familie zerklüftet ... Die nächsten weniger interesse daran verraten dass er gesund werde als dass er so bleibe wie er ist cfr. Fobie dochter om moeder thuis te houden (zoals hans)

Regel keinen kranken in behandlung zu nehmen der nicht sui juris in seinen wesentlichen lebensbeziehungen von anderer unabhängig wäre ... Vorteilhafter wenn die kranke während der behandlung in jenen verhältnissen bleiben in denen sie mit den ihnen gestellten aufgaben zu kämpfen haben. Nur sollten die angehörigen diesen vorteil nicht durch ihr benehmen wettmachen

... Wieviel von den aussichten einer behandlung durch das soziale milieu und den kulturellen zustand einer familie bestimmt wird

Das ich und das es 1923

Pp. 278-279

I. Abhängigkeiten des ichs

Gekende weerstanden:

- Trotz und bemühen den arzt ihre überlegenheit zu bezeugen
- Krankheitsgewinn
- Narcistische unzugänglichkeit
- Negatieve instelling tov arts (negatieve overdracht)

Nieuwe weerstand vanuit verhalten ichideal

NI onbewuste schuldgevoel

Wanneer arts hoop geeft en zich tevreden toont met de stand van de behandeling, worden ze slechter
Verkeerd reageren op vooruitgang in kuur. Elke partiallösung roepsychotherapie een momentane versterking
van het lijden op, sie verschlimmern sich während der behandlung anstatt zu bessern = negative
therapeutische reaktion

Genezing gevreesd als een gevaar

Onbewust schuldgevoel dat bevredigd wordt door ziekte en dat niet wil afzien van de straf van het lijden,
krankheitsbedürfnis

Onbewust schuldgevoel = zich niet schuldig maar ziek voelen

Weerstand die praktisch niet bewust te maken valt, psychotherapie besluit zelf dat analyse niet het juiste
middel is om hem te helpen

Verhalten van het ich-ideal (= mate van onbewuste schuldgevoel) bepaalt de ernst van neurose, en echte
grens aan pa

Psychoanalysemaakt krankhafte reaktionen niet onmogelijk, sondern soll dem ich des kranken die freiheit
erschaffen sich so oder anders zu entscheiden (= doel pa)

Ubw schuldgevoel bw te maken wanneer het 'ontleend' is, dus het spoor van de identifikatie met ander die
vroeger liefdesobjekt was cfr. Melancholische identifikatie - in dit geval de objectbezetting achter de identifikatie
tonen

Ubw schuldgevoel tegen te gaan als arts plaats van ichideal inneemt, dus als object ipv ichideal - dan kan hij
profeet, zieleredder en heiland spelen (= hypnose)

Regeln der Psychoanalysewiderstreben entschieden zulke praktijken

Das ökonomische problem des masochismus 1924

Masochisme

- Erogeen masochisme
- Feminien masochisme
- Moralischen masochismus

Wichtigste erscheinungsform

Als meist unbewusstes schuldgefühl, beter strafbedürfnis genoemd

Lijden los van een geliefde persoon

Komt tot uiting in negatieve therapeutische reactie (dus buiten elke overdracht), dus vasthouden aan lijden neurose

Grootste aandeel in complexe fenomeen van ziektegewin, sterkste bron van weerstand

Verklaart 'genezing' ongeneesbare neurose door reële ellende (gemeines unglück uit studien): ongelukkig huwelijk, failliet, organische ziekte, etc.

Verwijzing naar überich, d geslagen te worden door vader

Selbstdarstellung 1925

Wo diese neigung zur gefühlsübertragung fehlt, oder durchaus negativ geworden ist, wie bei der dementia praecox oder die paranoia, da entfällt auch die möglichkeit einer psychischen beeinflussung des kranken.

Hemmung, symptom und angst 1926

Pp. 192-193

Vijf soorten weerstanden, van drie zijden

1. Ik-weerstanden
 - Verdringingsweerstand
 - Overdrachtsweerstand (zelfde aard als verdringingsweerstand, herhaling verdringing binnen overdracht)
 - Ziektegewin
2. Es-weerstand of weerstand van het ubw
 - Ik nog altijd moeilijkheden om verdringenen rückgängig zu machen, ook nadat het besloot zijn weerstanden op te geven; herhalingsdwang na opheffen ik-weerstanden, anziehung door ubw voorbeelden op de verdrongen triebvorgang
 - Noodzaak durcharbeitung
3. Überich-weerstand
 - Vanuit schuldbewustzijn en strafbedürfnis
 - Verzet zich tegen elk succes, en dus ook tegen genezing (hier negatieve therapeutische reactie later)

zeker ook p. 186

in der Regel muss sich unsere Therapie damit begnügen, rascher, verlässlicher, mit weniger Aufwand den guten Ausgang herbeizuführen, der sich unter günstigen Verhältnissen spontan ergeben hätte.

Frage der laienanalyse 1927

Overdrachtsneurose: verliebtheit selbst zum objekt der Psychoanalyse... Handhabung der Übertragung ... Rückführung auf die Vergangenheit des Kranken ... Fälle in denen man der entfesselten Übertragung nicht Herr wird und die Analyse abbrechen muss

Vorlesung XXXIV aufklärungen, anwendungen, orientierungen 1933

Mit den anderen Verfahren der Psychotherapie verglichen ist die Psychoanalyse das über jeden Zweifel mächtigste ... Auch das mühevollste und zeitraubendste, man wird sie in leichten Fällen nicht anwenden ...

Ich war nie ein therapeutischer Enthusiast ... Eine Therapie wie auch ... Einschränkungen, Indikationen, ... Schranken vor dem therapeutischen Ehrgeiz mancher meiner Anhänger ... Erwartung alles neurotische Heilen zu können, ist mir der Abkunft verdächtig von jenem Laienglauben dass die Neurosen etwas ganz Überflüssiges sind, was überhaupt Psychotherapie kein Recht hat zu existieren ... Unvermeidlichkeit therapeutische Beschränkungen

Cfr. ungeneesbaar, negatieve therapeutische reactie, antropologie met in begrip van waanzin

Grenzen

- Biologisch: konstitutionele faktor (sterkte van de drift)
- Sociaal: kind afhankelijk van ouders (cfr. bemoeiing verwanten)
- Transklinisch: mass van psychischer Erstarrung ... Es lässt sich nicht alles wieder beleben.
 - Manche Veränderungen scheinen endgültig, entsprechen Narbenbildungen nach abgelaufenen Prozessen
 - Allgemeine Erstarrung des Seelenlebens ... Psychischen Vorgänge unfähig die alten Wege zu verlassen ... Eine bestimmte Abhängigkeit, eine gewisse Triebkomponente ist zu stark im Vergleich mit den Gegenkräften die wir mobil machen können... Es fehlt der Therapie an der erforderlichen Triebkraft ... Psychosen
- Klinisch: Krankheitsform
 - Wel Overdrachtsneurosen: Phobien, Hysterien, Zwangsneurosen, en abnormitäten des Charakters (die in de plaats komen van die drie overdrachtsneurosen)
 - Niet narzisstische, psychotische Zustände
Probleem nachträglichkeit diagnose via profanalyse (cfr. Hexenprobe) - vnl. probleem bij kandidaten voor Ausbildung die achteraf vaak paranoïde reageren, en zelf maar boeken over Psychoanalyse schrijven

Endliche und unendliche 1937

Absolute psychische normalität?

Keine weitere veränderung versprechen - alle verdringungen opgelost, alle lücken der erinnerung opgevuld
Hindernissen

- Geen accidentele traumatische etiologie - nog onrijp ik dat trauma niet meester kon
- Konstitutionelle triebstärke - oversterke drift niet te binden door ik
- Fiktives normal-ich das der analytischen arbeit unerschütterliche bündnistreue zusichert ... Uns mit dem ich der objektperson verbunden ... Muss ein normales ich sein
Nur durchschnittlich normal, normales ich nähert sich dem des psychotikers ... Reihe ichveränderung
 - Im abwehrkampf (o.a. Door verdringing) erworbene ungünstige veränderung des ichs im sinne einer verrenkung und einschränkung ... Verdediging tegen triebansprüche es wie äussere gefahren ... Die innere gefahr bewältigen ehe sie zur äusseren geworden ist - abwehrmechanismen fixieren sich im ich ... En herhalen zich zowel in de realiteit (situaties opzoeken waarin die afweermechanismen 'gerechtvaardigd' zijn) als in de Psychoanalyse(heilung selbst wie eine neue gefahr ... Während der arbeit an den widerständen tritt das ich aus dem vertrag aus ... Hält die analytische grundregel nicht ein ... Negative übertragungen ... Der analytiker ist jetzt nur ein fremder mensch)
 - Mitgeborener ichverschiedenheiten - keuze van specifiek afweermechanisme reeds vastgelegd in nog niet bestaande ich
- Es-weerstand = klevigheid libido - nicht entschliessen können libido zu verschieben (of het tegendeel)
- Voortijdige psychische veroudering - erschöpfung der plastizität, der fähigkeit zur abänderung und weiterentwicklung ... Fixiert, erstarrt ... Psychische entropie ... Vertragung entwicklungsrythmus cfr. Ouderen: macht der gewoonte, erschöpfung aufnahmefähigkeit
- Über-ich weerstand - ziekte voldoet aan schuldgevoelens, strafbehoefte
- Doodsdrift cfr negatieve therapeutische reactie, immanente masochisme, schuld bewustzijn (nog iets anders dan über-ich, of is über-ich enkel de doodsdrift die het ik-ideaal van zich afgeschud heeft, dus reinkultur des todestriebes?)
Konfliktneiging onafhankelijk van hoogte libido, van relatieve krachtsverhoudingen libido en ik (cfr. 2.)
Konflikt als direkte uiting van doodsdrift ... Er moeten konflikten zijn, bv. Tussen mannelijke en vrouwelijke kant in individu, onafhankelijk van hun relatieve krachtsverhoudingen (anti-jung)
- Weerstand analyticus - eigenart des analytikers fordert ihre stelle unter den momenten die die aussichten der analytischen kur beeinflussen und dieselbe nach art der widerstände erschweren ... In ihre persönlichkeit nicht durchwegs das mass von psychischer normalität erreicht haben zu dem sie ihre patienten erziehen wollen ... Niets menselijks is analyticus vreemd ... Echter mogelijk dat hij durch seine eigene defekte wirklich darin gestört wird die verhältnisse des patienten richtig zu erfassen - noodzaak eigenanalyse (aus praktischen gründen nur kurz und unvollständig)- na die eigenanalyse moeten processen van ichumarbeitung sich spontaan verderzetten ... Pas dan tauglich zum analytiker - achteraf problemen door unausgetzte beschäftigung mit all dem verdrängten alle jene triebansprüche wachgerüttelt die er sonst in de unterdrückung halten kann - om de vijf jaar terug in analyse - unendliche eigenanalyse
- Ablehnung der weiblichkeit = biologische tatsache ... Spielt die rolle des unterliegenden gewachsenen felsens - etwas das beiden geschlechtern gemeinsam ist, ist durch den geschlechtsunterschied in eine andere ausdrucksform gepresst (castratiecomplex)

- Vrouw: penisnijd, streben nach männlichkeit - mannelijke eerst ichgerecht, dan echter verdrongen
- übertragung in therapie: onmogelijk vrouw te bewegen ihren peniswunsch als undurchsetzbar aufzugeben ... Echter wel ausbrüche von schwerer depression um die inner sicherheit dass die analytische kur nichts nützen wird und dass der kranken nicht geholfen werden kann. Man wird ihr nicht unrecht geben, wenn man erfährt dass die hoffnung das schmerzlich vermisste männliche organ doch noch zu bekommen das stärkste motiv war das sie in die kur gedrängt hat
- Man: sträuben gegen seine passive oder feminine einstellung zum anderen mann ... Kastrationsangst ... Trotzigen überkompensation - vrouwelijke meteen verdrongen - übertragung in therapie: erfolglos wenn man die männer überzeugen möchte dass eine passive einstellung zum mann nicht immer die bedeutung einer kastration hat und in vielen lebensbedingungen unerlässlich ist ... Will sich einem vaterersatz nicht unterwerfen, will ihm nicht zu dank verpflichtet sein, will also auch vom arzt die heilung nicht annehmen

Theoretisch bezwaar tegen wekken konflikten in leven bij wijze van preventie: in akut krisenhaften zuständen ist die analyse so gut wie nicht zu brauchen. Alles interesse des ichs wird dann von der schmerzhaften realität in anspruch genommen ... Einen frischen konflikt zu schaffen wird also die analytische arbeit nur verlängern und erschweren

Abriss 1938

Kapitel 6. Psychoanalysetechnik

Heilungsplan

Arzt und das geschwächte ich sollen, an die reale aussenwelt angelehnt, eine partei bilden gegen triebansprüche des es und geWissensansprüche des überichs = vertrag = ich verspricht aufrichtigkeit en geeft materiaal & wir sichern diskretion en stellen weten ter beschikking in deutung
Ich psychose echter geen inzicht für die anforderungen der wirklichkeit bewahrt ... Kann vertrag nicht einhalten ... Unsere person zu den anteilten der aussenwelt geworfen die ihm nichts mehr bedeuten ... Bis wir einen anderen, für ihn tauglicheren plan gefunden haben.

- Verdringingsweerstand van het ik
Echter ubw komt analyticus te hulp ... Natürlichen auftrieb, es verlangt nichts so sehr als über die ihm gesetzten grenzen ins ich und bis zum bewusstsein vorzudringen
Ich zur überwindung seiner widerstände bewegen
 - Triebanspruch nach neuerlicher prüfung annimmt
 - Ihn wiederum, diesmal endgültig verwirft
 Leid tot blijvende vorteilhafte ichveränderung
Ichveränderung durch das eindringen unbewusster elemente ongedaan gemaakt, al die vreemde elementen in ik verworpen
- Overdracht (ambivalent)

Negatief

Erotische wortel van gefügigkeit gegen den vater ... Versagung daarvan in pa, ook in feinere weisen ...

Verschmähung door vader

Door positieve overdracht gesuggereerde heilerfolge en intellektuele overtuiging verdwijnen ... Vertrag vergessen

Sorgfalt in der handhabung der übertragung

Immer wieder zeigen dass es eine spiegelung der vergangenheit ist

Sorgt man dafür dass weder die verliebtheit noch die feindseligkeit eine extreme höhe erreichen.

Ideal ... Ausserhalb der behandlung möglichst normal ... Abnormen reaktionen nur in der übertragung

- Überich weerstand

Ubw schuldgefühl oder schuldbewusstsein

Indien psychisch genezen worden ze fysiek ziek, of reële ongelukken ... Elend gleichgiltig in welcher weise ... Klaglose ergebenheit (= belle indifférence hystérique)

Bewustmaken schuldgevoel

Langzaam afbouwen vijandig überich

- Doodsdrift destruktionstrieb

Triebentmischung ... Nach innen gewendeten destruktionstrieb frei geworden ... Herstellung nicht erträglich

- Psychische trägheit, schwerbeweglichkeit der libido die ihre fixierungen nicht verlassen will

- Fähigkeit zur sublimierung

Relative macht ihrer intellektuellen funktionen

- Quantitativen relationen

Energiebetrag die wir zu unseren gunsten beim patienten mobilisieren können im vergleich zur summe der energien der mächte die gegen uns wirken

Chemische beïnvloeding?

Aber uns beschäftigt die therapie nur insoweit sie mit psychologischen mittel arbeitet

Cfr geval zizek sloveen.

5. ARTEFAKTEN

Über Psychoanalyse 1909

Psychoanalyse als Chirurgie: Zuwachs an Beschwerden den sie den Kranken während der Behandlung zumutet, ist bei guter Technik ungleich geringer als was der Chirurg ihm auferlegt, und überhaupt Psychotherapie gegen die Schwere des Grundleidens zu vernachlässigen.

Cfr. Verengerung Symptomen

6. TIJD - PREVENTIE

Fsche Psychoanalysemethode 1903

- zware gevallen: 1/2 tot 3 jaar
- lichte gevallen: veel sneller
- ausserordentlicher gewinn an vorbeugung für die zukunft

7. EFFECTIVITEITSMETING

Wilde Psychoanalyse 1910

Voorwaarden voor mededeling Psychoanalyseweten

- Psychotherapie zelf in de buurt met zijn weten
- Overdracht of analyticus (sss)

Indien niet vervuld, dan triomfeert weerstand - psychotherapie vlucht

Alhoewel toch vaak therapeutische effecten nadat weerstand van psychotherapie is uitgeraasd, later doet hij dan toch iets wat in de richting gaat van wat de wilde analyticus zei (posthypnotische suggestie) en daardoor geneest hij

Therapeutische effecten lang na stoppen met pa

Probleem is ethisch: wilde analyticus kan niet de vruchten van zijn werk op de rekening van de Psychoanalyseschrijven, schaadt dus de zaak van de pa

Therapeutische effecten lang na stop met pa, de analyticus de genezing niet gunnen (unendliche - castratieangst)

Vorlesung XXVIII Psychoanalysetherapie 1916

Sammlung von misserfolge durch eine von uns entworfene statistik der erfolge zu begegnen

- fälle von neurotischen erkrankungen nach den verschiedensten richtungen nicht gleichwertig
- zeitraum den man überschauen konnte zu kurz um die haltbarkeit der heilungen zu beurteilen
- von vielen fallen konnte man überhaupt psychotherapie nicht mitteilung machen - krankheit wie behandlung wie herstellung geheim
- irrationaliteit in dingen der therapie, allerlei drogredeneringen: zou vanzelf genezen zijn, Psychoanalyseverantwoordelijk voor manische opstoot bij iemand die er al tien had, etc. ...
Möglicherweise ist das vorurteil gegen die analytische therapie schon jetzt in abnahme begriffen

Vorlesung XXXIV aufklärungen, anwendungen, orientierungen 1933

Statistik erfolge

Eitingon Psychoanalyseinstitut berlin ... Erstes jahrzehnt

...überhaupt psychotherapie nicht lehrreich, das verarbeitete material ist so heterogen, dass nur sehr grosse zahlen etwas besagen würden. Man tut besser seine einzel Erfahrungen zu befragen.

... Unverhältnismässig lange zeiten in anspruch ... Psychische vorgänge vollziehen sich eben nur langsam; wenn sie rasch, plötzlich eintreten, ist es ein übles zeichen

In manchen fälle haben wir grunde die Psychoanalysenach vielen jahre wieder aufzunehmen, das leben hatte auf neue anlässe neue krankhafte reaktionen entwickelt (cfr endliche kritik ferenczi) ... Die erste Psychoanalyse hatte eben nicht alle seine pathologischen dispositionen zum vorschein gebracht

Es gibt auch schwer benachteiligte menschen die man ihr ganzes leben über in analytischer obhut hält und von zeit zu zeit wieder in Psychoanalysenimmt, aber diese personen wären sonst überhaupt psychotherapie nicht existenzfähig

Analyse von charakterstörungen nimmt lange behandlungszeiten in anspruch, oft erfolgreich ... Geen andere therapie daarvoor

Erfolg erst wann man die therapie den charakteren des leidens angepasst hat

Endliche und unendliche 1937

Psychoanalysetherapie van neurotische symptome, hemmingen, karakterabnormiteiten = langwierig

Versuche dauer der analyse zu verkürzen

... Rest jener ungeduldigen geringschätzung mit der eine frühere periode de medizin die neurosen betrachtet hatte, als überflüssige erfolge unsichtbarer schädigungen

- Rank

Oerfixatie aan de moeder is oerverdrongen – Psychoanalyse daarop meteen gericht

Tempo de Psychoanalysetherapie der hast des amerikanischen lebens angleichen

Cfr. Lamp, die brand veroorzaakte, *aus dem zimmer entfernen in dem de brand entstanden war* (= causale therapie)

- F

Aufklärung der kinderneurose stockte bij wolfsman, die zich behaaglijk voelde in analyse ... Kur in Gefahr grade an ihrem teilweisen erfolg zu scheitern ... heroisches Mittel der Terminsetzung (takt en timing, leeuw springt slechts één maal) ... Weerstand verschrompelen, deel materiaal toegankelijk herinneringen en samenhangen doemen op ... Ich hielt ihn für gründlich und dauerend geheilt

- Keert terug naar f met nicht erledigtes stück der übertragung ... Gelang in einigen monaten

- Mehrmals sein wohlbefinden durch krankheitszufälle unterbrochen ... Ausläufer seiner lebensneurose ... Jedesmal korte behandeling door ruth mcbrunswick

- Restbestände der übertragung ... Met paranoischen karakter

- Nieuwe fragmenten van kindergeschiedenis die zich nachträglich abstiessen

7. STATUUT THERAPEUT – NIET MEDISCH, RELIGIEUS, GEMENGD – LEKENANALYSE – VORMING

Ratschläge arzt Psychoanalysebehandlung 1912

Ich muss ausdrücklich sagen diese technik hat sich als die einzig zweckmässige für meine individualität ergeben; ich wag es nich in abrede zu stellen dass eine ganz anders konstituierte ärztliche persönlichkeit dazu gedrängt werden kann, eine ganz andere einstellung gegen den kranken und gegen die zu lösende aufgabe zu bevorzugen

Er soll dem gebende ubw des kranken sein eigenes ubw als empfangendes organ zuwenden ... Sich seines ubw als instrument bei der analyse bedienen ...

Daartoe forderung dass er sich einer psychoanalytischen purifizierung unterzogen und vo jenen eigenkomplexen kennntnis genommen habe

Hoe?

- Analyse eigen dromen
 - Meestal niet voldoende
 - Lukt niet altijd
- Züricher school: selbst einer analyse bein einem sachkundigen unterziehen
 - Korter, minder affektieve moeite
 - Eindrücke und überzeugungen die niet tot stand komen via literatuur of van horen zeggen - selbsterkenntnis, steigerung der selbstbeherrschung - unabgeschlossen ... Als selbstanalyse fortsetzen ... In sich wie ausserhalb seiner immer neues zu finden erwarten
 - Dauerende seelische beziehung zwischen dem analysierten und seinem einführenden (groepsvorming, afhankelijkheid)
- Indien geen eigenanalyse
 - Unfähigkeit über ein gewisses mass an seinen kranken zu lernen
 - Was er in dumpfer selbstwahrnehmung von den eigentümlichkeiten seiner eigenen person erkennt, als allgemeingültige theorie in die Wissenschaft hinauszuprojizieren

Geleitwort pfister 1913

Psychoanalyseop medische bodem ontstaan als heilverfahren

Toevertrouwen aan niet leken, bijvoorbeeld opvoeders?

Ja, want artsen niet speciaal goed voorbereid, eerder psychologische scholing en vrije menselijke blik en persoonlijkheid centraal - leidend tot het niet opdringen van eigen idealen, maar disposities en mogelijkheden van het object centraal

Brief tandler 8-3-25 (over geval reik)

Dass die Psychoanalyseweder als Wissenschaft noch als technik eine rein ärztliche angelegenheit is ... Dass sie die studenten der medizin an der universität nicht gelehrt wird

Frage der laienanalyse 1927

Psychoanalyse als therapie door arts of niet?

Klacht is eigenlijk niet dat reik geen arts is, wel dat Psychoanalyse als nieuw soort therapie, door arts of niet, oplichterij is (cfr. Lacan: Psychoanalyse = escroquerie)

- Vroeger wou men iedereen uitoefening Psychoanalyse verbieden
- Nu enkel verbieden niet-artsen = afkoming der früheren einstellung (daarmee wil men nog altijd Psychoanalyse in haar eigenheid als nieuwe therapie verbieden - men rekent erop dat de artsen die zullen neutraliseren tot een medische therapie - hetzelfde kan nu gezegd van psychologen: men rekent erop dat zij Psychoanalyse zullen reduceren tot psycho-therapie)

Voorwaarden deuting (opleiding):

- Selbstzucht
- Bestimmte kennis bv. Darstellung durch symbole
- Persönlichkeit, feinhörigkeit via tiefgreifende eigene analyse ... Analytiker wird durch eigene abnormität gehindert sein die bilder des seelischen lebens ohne verzerrung zu erfassen. Da man niemand seine abnormität beweisen kann wird eine allgemeine übereinstimmung in den dingen der tiefenpsychologie schwer zu erreichen sein
- Richtigen moment abwarten ... Takt der durch erfahrung sehr verfeinert werden kann ... Warten bis er sich diesem soweit angenähert ist

4/5 analytici zijn arts

Artsen echter meestal kurpfuscher in pa

Hoe komt het dat artsen dat moeten zijn

- Opleiding: geen interesse voor psychische - wetenschappelijk recht op eenzijdigheid - echter ook bespotteln psychische factoren
- Therapie (heilkunde): neuroticus als eine verlegenheit, weet niet wat ermee doen - uitoefening Psychoanalyse vergeleekswijze ungefährlich (tov chirurgie bv.) Schwere dauerende verschlimmerungen des krankheitszustandes sind auch bei ungeschickter anwendung der analyse nicht zu befürchten. Die unerfreulichen reaktionen klingen nach einer weile wieder ab. Neben den traumen des lebens, welche die krankheit hervorgerufen haben, kommt das bisschen misshandlung durch den arzt nicht in betracht.

Forderung dass niemand die analyse ausüben sollte der nicht die berechtigung dazu durch eine bestimmte ausbildung erworben hat

(cfr. Brief tandler 8-3-25 (over geval reik) das als laie in de Psychoanalyse jeder zu betrachten is der nicht eine befriedigende ausbildung in de theorie und technik derselben nachweisen könne, gleichgültig ob er ein ärztliches diploma besitze oder nicht

Wet: politiek van verbod of laissez-faire?

Ich denke nicht daran vorschläge zu machen die auf der entscheidung beruhen ob gesetzliche regelung oder gewährenlassen in sachen der analyse das richtigere ist. Ich weiss das ist eine prinzipielle frage auf deren lösung die neigungen der massgebenden personen wahrscheinlich mehr einfluss nehmen wird als argumente.

- Argument voor laissez-faire: uitoefening Psychoanalyse overlaten aan natuurlijke ontwikkeling - wet mengt

zich enkel wanneer men es zur sühne einder schädigung des kranken angerufen hat cfr. Duitsland, amerika) - enkel onbetreedbare door verbod afgrenzen, en voor de rest door scha en schande wijs worden

- Oostenrijk politiek van aktiven ingreifens: bevormunden, eingreifen, verbieten: therapie door arts voor zieke.
 - Echter alle termen gewijzigd: neurose is bijzonder soort zieke, Psychoanalyse is bijzonder soort therapie, analytisch is bijzonder soort arts. (Lacan: analyse door analysant met analytisch als object). Is wet dan nog van toepassing? Neue situation fordert neue urteilsfällung
 - Stout: oostenrijkse wet nicht im sinne der angleichung an deutsche verhältnisse die heute offenbar angestrebt wird
 - Overvloed aan verboden schaadt autoriteit wet - versuchung sich tersluiks über sie hinwegzusetzen
 - Geen ander middel om ondoelmatige wetten te verbeteren dan ze herzhaff te overtreden
 - Moeilijk te controleren in geval van "analyse enkel door artsen": leek kan altijd zeggen dat hij geen Psychoanalyse doet, maar enkel zuspruch, aufklärung, heilsamen menschlichen einfluss cfr. Christian science
 - Zum schaden der intellektuellen freiheit ... Unparteiischen wissbegierde den weg verschlossen zu einem befreienden urteil über dies bedrückende möglichkeiten (bv. Verbod op okkulte zittingen)
 - Als men één ding wettelijk regelt, moet men alles zo regelen:
 - Enkel door artsen
 - Bedingungen voor uitoefening
 - Autoriteit ivm Psychoanalyse cfr. Brief tandler 8-3-25 (over geval reik): wenn die offiziellen stellen die Psychoanalyse nun als einen wirksamen unter umständen gefährlichen eingriff anerkennen wollen, so mögen sie garantien dafür schaffen, dass solche eingriffen nicht leichtfertig von unkundigen - ob ärzte oder nicht - vorgenommen werden. Ein solches aufsichtsorgan wäre in der wiener Psychoanalysevereinigung ohne mühe zu konstituieren
 - Onderwijs pa

Binnen de Psychoanalyse zelf voorstanders van enkel artsen

- Macht des standesbewusstseins, noch unbehaglich in der isolierung
- Diagnose
 - Initiële differentialdiagnose psychogeen of somatogeen - altijd so gehalten in unseren analytische gesellschaften, arts verwijst door naar Psychoanalyse cfr. Brief tandler 8-3-25 (over geval reik) das therapeutische interesse bleibt gewahrt wenn dem arzt die entscheidung vorbehalten ist, ob ein bestimmter fall dem psychoanalytischen verfahren unterzogen werden darf oder nicht. Solche entscheidungen habe ich selbst in allen fällen von dr. Reik getroffen
 - Lichamelijke symptomen in loop Psychoanalyse- ook arts moet naar collega daarmee
 - Somatische en psychische behandeling technisch niet makkelijk samen
 - Overdracht maakt lichamelijk onderzoek unratsam
 - Niet meer unbefangen, door te intensieve interesse op psychische

Leken:

- personen von akademischer bildung, doktoren der philosophie
- pädagogen
- frauen von grosser lebenserfahrung und überragender persönlichkeit

Institute

Berlin (eitingon) - wiener Psychoanalysevereinigung

- An diesen instituten kandidaten in analyse
- Theoretischen unterricht: psychologie des ubw, Wissenschaft des sexuallebens
- Aufsicht älterer erfahrener analytiker - ersten versuchen an leichteren fällen
- Technik = deutungskunst, bekämpfung der widerstände, handhabung der übertragung

Twee jaar, daarna nog anfänger, verders ubung und gedankenaustausch in Psychoanalysegesellschaften

Psychoanalytische hochschule

Medisch

- tiefenpsychologie
- biologie
- sexualleben
- krankheitsbilder der psychiatrie
- anatomie
- entwicklungsgeschichtlichen

Niet medisch, geisstensWissenschaftlichen

- kulturgeschichte
- mythologie
- religionspsychologie
- literaturWissenschaft
- psychologischen
- soziologischen

Psychoanalyse= weltliche seelsorge

- Religie: bevrijden gelovigen van remmingen door een stuk analytische aufklärung über ihre konflikte
- Adlersche individualpsychologie: bei den haltlos und untüchtig gewordenen interesse für soziale gemeinschaft wecken door einen einzigen winkel ihres seeleslebens te belichten (= anteil egoïstischen und misstrauischen regungen an ihrem kranksein)

Volledige pa, nicht entlasten durch eine aufnahme in die katholische, protestantische oder sozialistische gemeinschaft, (wel in Psychoanalysevereiniging?), Sondern ihn aus seinem eigenem inneren bereichern indem wir seinem ich die energien zuführen die verdringingen recht moeten houden

Dus niet via externe harnas, wel via interne energie

Brief pfister 25-11-28

Geheim band zwischen der 'laienanalyse' und der 'illusion' ... In der ersten will ich die analyse vor den arzten, in der anderen vor den priestern schützen. Ich möchte sie einem stand übergeben die noch nicht existiert, einem stand von weltlichen seelsorgern die ärzte nicht zu sein brauchen und priester nicht sein dürfen (arts mag, priester mag niet)

Brief pfister 16-02-29

Frommen illusionen von vorsehung und sittlicher weltordnung die der vernunft widersprechen. Der priester wird gebunden bleiben sie zu vertreten. Mann kan sich natürlich das menschlichen rechts auf inkonsequenz bedienen, ein stück weit mit der analyse gehen, dann halt machen, etwa wie charles darwin regelmässig sonntags zur kirche gehen. Das d der patienten nach ethische werten, ich sehe da keine schwierigkeiten.

Vorlesung XXXIV aufklärungen, anwendungen, orientierungen 1933

Combinatie Psychoanalysetherapie met andere methoden de pt

- organisch-physikalische ... In der regel hat die Psychoanalyseden arzt entweder ganz oder gar nicht
- psychotherapeuten die sich gelegentlich auch der Psychoanalysebedienen stehen nach meiner kenntnis nicht auf sicherem analytischen boden; siehaben nicht die ganze Psychoanalyseangenommen, sondern sie verwässert, vielleicht 'entgiftet'; man kann sie nicht zu den analytikern zählen. Ich meine das ist bedauerlich
- ein zusammenwirken in der ärztlichen tätigkeit eines analytikers mit einem psychotherapeuten die sich auf die anderen methoden des fachs beschränkt, wäre durchaus zweckmässig. Mit den anderen verfahren der psychotherapie verglichen ist die Psychoanalysedas über jeden zweifel mächtigste ...

Dus niet in één persoon combineren, wel over twee uitgesplitst

Endliche und unendliche 1937

Weerstand analyticus

Eigenart des analytikers fordert ihre stelle unter den momenten die die aussichten der analytischen kur beeinflussen und dieselbe nach art der widerstände erschweren ... In ihre persönlichkeit nicht durchwegs das mass von psychischer normalität erreicht haben zu dem sie ihre patienten erziehen wollen ... Niets menselijks is analyticus vreemd ... Echter mogelijk dat hij durch seine eigene defekte wirklich darin gestört wird die verhältnisse des patienten richtig zu erfassen

Noodzaak aan:

- höheres mass von seelischer normalität und korrektheit
- gewisse überlegenheit um auf den patienten in geWissen analytischen situationen als vorbild, in anderen als lehrer zu wirken (suggestie?)
- analytische beziehung gegründet auf wahrheitsliebe, d.h. Auf die anerkennung der realität ... Schliesst jeden schein und trug aus

Anschein als wäre das analysieren der dritte jener 'unmöglichen' berufe (erziehen, regieren)

Noodzaak eigenanalyse (aus praktischen gründen nur kurz und unvollständig):

- lehre urteil ermöglichen ob der kandidat zur weiteren ausbildung zugelassen
- lehrling die sichere überzeugung von der existenz des ubw ... Ihm die sonst unglaublichen selbstwahrnehmungen beim auftauchen des verdrängten vermitteln
- an einer ersten probe die technik zeigen

Na die eigenanalyse moeten processen van ichumarbeitung zich spontaan verderzetten ... Pas dan tauglich zum analytiker

Achteraf problemen door unausgetzte beschäftigung mit all dem verdrängten alle jene triebansprüche wachgerüttelt die er sonst in de unterdrückung halten kann.

Om de vijf jaar terug in analyse - unendliche eigenanalyse

Characteranalyse (= analyse analyticus versus therapeutische) ... Nicht leicht ein natürliches ende

Man wird sich nicht zum ziel setzen alle menschlichen eigenarten zugunsten einer schematischen normalität abzuschleifen oder gar zu fordern dass der 'gründlich' analysierte keine leidenschaften verspüren und keine innere konflikte entwickeln dürfe. Die analyse soll die für die ichfunktionen günstigsten psychologischen bedingungen herstellen; damit wäre ihre aufgabe erledigt.

Zukünftigen chancen Psychoanalysetherapie 1910

"beitrag zur aufklärung der masse, von der wir die gründlichste prophylaxie der neurotische erkrankungen auf dem umwege über die geselschaftliche autorität erwarten - man darf dem leben nicht als fanatischer hygieniker oder therapeut entgentreten. Gestehen wir uns ein dass diese ideale verhütung der neurotischen erkrankungen nicht allen einzelnen zum vorteil gereichen wird - den schrei nach jenen veränderungen in unsere kultur verstärken helfen, in denen wir allein das heil für die nachkommenden erblicken können."

8. NIEUWE THERAPEUTISCHE WEGEN (TECHNIEKEN)

Eigen therapeutische technieken? Ter verkorting kuur

- actieve techniek ferenczi
- lichaamstechnieken reich
- termijnstelling f
- focusering op centraal trauma (geboorte) rank
- f tov breuer, als hystericus (sem xi), ook weer de erfenis van een zondeke van f, maar deze keer positief, met indicatie voor een specifieke therapeutische techniek: "assurément il ne le déculpabilise pas, mais il le désangoisse". Dit mag nog net in de pa, geen therapie die 'schuld' wegveegt.

Wege psychoanalytische Technik 1919

- Psychosynthese - synthese na analyse? Nee. Neuroticus komt toe met uiteengevallen psyche, ingevolge verdringingen. Psychoanalyseheft verdringingen op, daarna werkt de automatische syntheses van de psyche weer (dwang tot 'vereinheitlichung und zusammenfassung' = spiegelstadium of imaginaire, enkel in neurose)
- Aktiviteit analyticus
 - Ferenczi - technisch
 - Overdracht en daarop inwerkende suggestie moeten tot ander besluit doen brengen dan vroeger
 - Daarnaast ook allerlei ersatzbevredigingen verbieden, die de plaats innemen van de symptomen:
 - Van verbod op kleine geheime pleziertjes
 - Tot frustratie van de vraag naar liefde in de overdracht (als compensatie)

Freud technische activiteit bij bepaalde pathologieën: dwangneurose, fobie

Jung & putnam - ideologisch

Opvoeden, idealen opdringen, eigen weltanschauung

Opvoeding enkel het hoogst noodzakelijke, om analyse te kunnen mogelijk maken (dus niet na de analyse, of via de analyse)

Weltanschauung is kwestie van discretie, takt - iemand kunnen helpen met totaal andere weltanschauung (echter Lacaniaanse grens van 'canaille' of 'gesindel', het moeten cultureel waardevolle personen zijn).