

FREUD OVER ANOREXIE SAMENVATTING

Jonckheere Lieven

mei 2016

psychiatrische voorgeschiedenis

1873

- Gull (GB) – anorexia nervosa (Apepsia Hysterica, Anorexia Hysterica)
Gull is kandidaat voor Jack The Ripper (moorden 1888)!!
- Lasègue (F) – anorexie hystérique
 - Charcot oa angst familie + scheiding tov ouders
 - Freud – ook volledig binnen hysterisch register

hysterische Anorexie = één van de frequentste conversies vanuit trauma

trauma → Anorexie=Essunlust & Erbrechen (= een van de frequentste hysterische symptomen)
1893, 1896, 1905

2 voorwaarden trauma

- determinerende Eignung (kwalitatief, geschiktheid, specificiteit?)
 - Ekel tov lijk → hysterisch kotsen!!
 - Schreck bij ongeval → hysterisch kotsen??
- traumatiserende Kraft (kwantitatief)
 - Ekel bv tov lijk → hysterisch kotsen!!
 - Ekel tov fruit met rotte plek → hysterisch kotsen??

cases – waarbij 'trauma' altijd onder hypnose ontdekt wordt

- krenkende brief voor eten → kotsen na het eten
- eten samen met mens waaraan men Ekel heeft → Ekel overgedragen van persoon op eten
- moet van moeder later koud vlees toch opeten → sedertdien altijd met Ekel aan tafel
- misbruik via mond → hysterisch Würgen&Erbrechen – Magenbeschwerden/Speiseekel
- ziet hond uit glas drinken → hydrofobie (pte Breuer!)
 - trauma
 - 2 factoren
 - ziet dat onsympathieke Engelse gezelschapsdame ekelhafte schoothondje uit glas laat drinken
 - uit hoffelijkheid onderdrukt ze sterke Erregung
gehemmte=eingeklemmte Affekt nl Ekel / Ärger
blijven ahw in haar keel steken
 - onder hypnose ontdekt (chimney sweeping)
 - Wasserscheu = hydrofobie (om te drinken)
 - van zodra glas lippen raakt, stoot ze dat in soort absence weg – cf. hydrofobie
 - conversie van dat ingeklemd affect

hysterische Anorexie = dé tegenindicatie voor beginnende PA

1904, 1905

eerst rasche Beseitigung drohende Erscheinung, Symptom hysterische Anorexie

Ekel door verdringing orale lust

Dora 1900

Ekel tov orale – door verdringing van lust in orale

Ekel is dus inherent aan (teveel) orale lust

cf. trauma Dora

- 14j trauma = MrK kus op lippen
- 3 hysterische symptomen als reactie op trauma
 - *Ekel*
 - *hysterische Verschiebung der Empfindung*: genitale slijmvlies → mondslijmvlies
 - *hysterische Affektverkehrung*: seksuele Erregtheit → onlust
verdringing van erogeniteit Lippen (gevolg van teveel Lutschen)
Lutscherin beschermt zich via *Ekel* tegen de verleiding van de kus
 - *Drucksensation* op bovenlichaam
verschuiving naar boven van druk erectie op onderbuik
 - schuw tov alleen zijn met mannen – denkt altijd dat ze opgewonden zijn

Ekel tov anale en genitale – niet door verdringing lust !!

- hysterische *Ekel* tov penis man
 - geur (later ook zien) van stront → *Ekel* (niet door verdringing, maar 'organisch bepaald'?)
 - penis met stront geassocieerd (door het pissen) → *Ekel* (niet door verdringing, maar door associatie?)
- hysterische *Ekel* tov eigen genitale secretie
 - masturbatie (teveel plezier)
 - gevolgen
 - bedplassen
 - 'geslachtsziekte': (stinkende) fluor = witte vloed uit vagina, door slijmvliesontsteking
dubbele reactie
 - *Stolz auf die Gestaltung der Genitalien* → gekrenkt in zelfgevoel=iijdelheid
→ *reizbar, empfindlich, misstrauisch*
 - *Ekel* → *Essunlust=Anorexie & Erbrechen*
- hysterische *Ekel* tov erectie man (Dora, bij kus)
tov *Ausflüsse* – die ook weer wijzen op geslachtsziekte

normale genitale seks dankzij normale *Ekel* tov niet genitale erogene zones&objecten
hysterische *Ekel* tov genitale
3 Abhandlungen 1905

- normaal:
 - *Sexualüberschätzung* object = erotisering hele lichaam ipv geslachtsopening daardoor kunnen ook handelingen aan andere lichaamsdelen een doel op zich worden
 - bij man tov vrouw(en)
 - bij vrouw tov eigen kind
 - *Ekel* (tov mond en anus ander) = dam tegen *Sexualüberschätzung* (oa via *Reaktionsbildungen*) → subject beperkt zich tot genitaal van de ander
 - hysterische *Ekel* ook tov genitaliën
- perversies
 - afwijkingen object
 - afwijkingen doel – indien normale *Ekel* wegvalt
 - anatomische *Überschreitungen*
 - verwijlen bij intermediaire relaties

ontstaan orale Trieb
3 Abhandlungen 1905

- borstvoeding
 - eten
 - *Reizung* door warme melk = *Lust* (kan constitutioneel versterkt zijn)
Sexualbetätigung ontstaat in *Anlehnung* aan levensbehoeftenbevrediging
cf. kind dat slaapt na borstvoeding = beeld bepaalt latere uitdrukking voor latere seksuele bevrediging
- spenen + tanden
 - herhaling seksuele bevrediging, los van behoeftenbevrediging
Lutschen (sabbelen) / *Wonnesaugen* / *Ludlerinnen* = ritmisch zuigen aan eigen huid (autoerotisch)
 - 2^{de} minderwaardige erogene zone
- later
 - verder gaan in orale seksuele bevrediging
 - lippen van andere persoon (“jammer dat ik mezelf niet kan kussen”)
Kussfeinschmecker / perverse kussen (tong draaien?? *French kissing*??)
 - roken en drinken
 - verdringing orale seksuele lust → verdringing *Nahrungstrieb*
erogene functie van gemene zone verstoord → storing voedselopname
 - *Essstörungen*: *Ekel* tov eten, *hysterisches Erbrechen*
 - *Globus*, *Schnüren im Hals*

kinderneuroses

Wolvenman 1914

- Störung der Esslust
proces:
 - orale *Sexualorganisation* met kannibaal doel
 - *Anlehnung Sexualerregung an den Esstrieb*
 - blijkt regressief uit angst om zelf door wolf opgegeten te worden
(= door vader geneukt – vanuit speelse dreiging vader tijdens verliefd paroxysme: “ik zal je opeten (uit liefde)”)
 - oerscène 1 ½ j
 - falende *Bewältigung* van die orale *Sexualerregung*
 - *Beeinträchtigung des Esstrieb*
 - wil enkel zoetigheden eten
 - cf. puberteit: Anorexie = uitdrukking *Sexualablehnung* bij meisjes
 - levensangst = doodsangst
 - die gebruikt wordt om kind via weer te doen eten
cf. verhalen
 - nonkel die weigerde te eten als kind – en stierf
 - toen je 3 maand was was je zo ziek dat je *Totenhemd* al klaar lag
 - begint weer te eten – als verplichting, die hij zelfs overdrijft (overcompensatie)
- Wolvenfobie
- dwangneurose
pas dwangneurose maakt dat er niet meer aan de kinderneurose voorbij kan gezien worden!!

neurose / psychose

HSA 1926

- neurosen
 - *Abziehung Libido* (verdringing??) → *Essunlust*
hysterische Abwehr des Essens → *Erbrechen*
 - angst om te verhongeren (levensangst/doodsangst) → *Esszwang*
(compensatie cf. Wolvenman??)
- psychosen
 - angst vergiftigingswaan → *Nahrungsverweigerung*